

■ astro

2014 / 15



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

<https://www.lustrograd.com/vendors/astro/>





# INTERIOR LIGHTING

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

INNENBELEUCHTUNG

ILLUMINAZIONE PER INTERNI







[astrolighting.co.uk](http://astrolighting.co.uk)





MONTCLAIR SINGLE (7474 + 4049) MONTCLAIR TWIN (7479 + 4064)

**MONTCLAIR SINGLE\*** new (Winter 2014)

 IP20 
  ZONE 3 
  F 
 

7474	PC	  E27	1 x 60w max (excl.)†
7475	MN	  E27	1 x 60w max (excl.)†
7476	Br	  E27	1 x 60w max (excl.)†





7478 + 4050









7477 + 4064








7474 + 4064

**MONTCLAIR TWIN\*** new (Winter 2014)  IP20  ZONE 3  

7477	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PC</span>	 /  E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7478	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MN</span>	 /  E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7479	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Br</span>	 /  E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**

	Wh	4049
	Bk	4050
	Oy	4064
		
		

TAPERED DRUM 135

Colours: p.200

\*  excl. <sup>†</sup> Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)






**VALBONNE\*** new



7396	PC		E27	1 x 60w max (excl.)†
7398	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†
7397	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†

**SHADE OPTIONS**




\*



† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)








TATE (7253 + 4137)

TATE\* **new**

⊕ IP20 ZONE 3 Ⓜ Ⓜ

7253 Br   E27 I x 60w max (excl.)†

7254 PC   E27 I x 60w max (excl.)†

7255 MB   E27 I x 60w max (excl.)†




**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ





### SHADE OPTIONS



LIMA  
SHADE

Wh	4135
Bk	4136
Oy	4137
	Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)







CASERTA (7373 + 4137)

CASERTA\* **new**

⊕ IP20 ZONE 3 Ⓜ Ⓜ

7371 **PC**   E27 1 x 60w max (excl.)†

7372 **MN**   E27 1 x 60w max (excl.)†

7373 **Br**   E27 1 x 60w max (excl.)†



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ





### SHADE OPTIONS

Wh	4135
Bk	4136
Oy	4137

Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



LIMA (7146 + 4136)

LIMA\*



7146 PC   E27 1 x 60w max (excl.)†

7150 MN   E27 1 x 60w max (excl.)†

7151 Br   E27 1 x 60w max (excl.)†

7171 MB   E27 1 x 60w max (excl.)†




**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ





MIX & MATCH

### SHADE OPTIONS



LIMA SHADE




Wh	4135
Bk	4136
Oy	4137

Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



LIMOGES



7149 | LIMOGES SINGLE\*

PC IP20 ZONE 3

E14 1 x 60w max (excl.)

7148 | LIMOGES TWIN\*

PC IP20 ZONE 3

E14 2 x 60w max (excl.)

7147 | LIMOGES TRIPLE\*

PC IP20 ZONE 3

E14 3 x 60w max (excl.)



LIMOGES SINGLE (7149 + 4129)




LIMOGES TWIN (7148 + 4131)

\*  excl.

SHADE OPTIONS



CONE  
145

Wh	4129
Bk	4130
Oy	4131
	Colours: p.200







DELPHI SINGLE (7136 + 4138)

7135 | DELPHI TWIN\*

PC  IP20 ZONE 3   

  E27 2 x 60w max (excl.)†

7136 | DELPHI SINGLE\*

PC  IP20 ZONE 3   

  E27 1 x 60w max (excl.)†



\*  excl.



DELPHI SINGLE (7136 + 4139)



DELPHI TWIN (7135 + 4139)



SHADE OPTIONS



CONE  
160

Wh	4138
Bk	4139
Oy	4140
Colours: p.200	




† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



RIVA 350 (7022) + CONE 240 (4080)

RIVA 350\*


IP44 ZONES 2 3 F

0988	PC		E27	1 x 60w max (excl.)†
7022	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†
7023	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†



RIVA 350 (7023) + CONE 240 (4080)

#### SHADE OPTIONS



w:140 d:150

CONE  
240

Wh	4080
WG	4083
Pu	4170

Colours:  
p.200



excl.

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



LAGO 280 (7086 + 4076)


LAGO 280\*



7058	PC		E27	1 x 60w max (excl.)†
7059	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†
7086	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†



### SHADE OPTIONS



CONE  
195


Wh 4076

WG 4079

Colours:  
p.200



excl.

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



LLOYD (0922 + 4064)

LLOYD\*



0920	PC	 / 	E27 1 x 60w max (excl.)
0921	MN	 / 	E27 1 x 60w max (excl.)
0922	Br	 / 	E27 1 x 60w max (excl.)



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

\*  excl.



SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	TAPERED DRUM 135	AZUMI / LAMBRO SQUARE	OVAL
Wh	4020	4049	4018	4054
Bk	4021	4050	4019	4055
Oy	4038	4064	4037	4065
Pu	4172	----	4171	4196

Colours: p.200





SAN MARINO SOLO (0940 + I 165)

SAN MARINO SOLO\*



0940	Br		G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)
0941	PC		G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)
0942	MN		G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

\*  excl.



MIX & MATCH

### SHADE OPTIONS

	LAMBRO	DRUM 150	TAPERED DRUM 135	TAPERED DRUM 95	TUBE 120
Wh	4028	4061	4049	1165	4058
Bk	-----	4062	4050	4150	4059
Oy	4043	4063	4064	4151	4060

Colours: p.200









OLAN (0860 + 4062)

**OLAN\***

 IP20  ZONE 3  F 




0859  Br  /  E14 1 x 60w max (excl.)

0860  PC  /  E14 1 x 60w max (excl.)

0861  MN  /  E14 1 x 60w max (excl.)



SHADE OPTIONS

	LAMBRO	DRUM 150	TAPERED DRUM 135
			
	w:125 d:187	w:150 d:198	w:177 d:212
Wh	4028	4061	4049
Bk	----	4062	4050
Oy	4043	4063	4064



 Colours: p.200







APPA SOLO (0918) + 4061 - Citadines / Hufton & Crow

APPA SOLO\*



0918 PC   E14 1 x 60w max (excl.)

0919 MN   E14 1 x 60w max (excl.)

0923 Br   E14 1 x 60w max (excl.)



0918 + 4043








0923 + 4063



0919 + 4058

SHADE OPTIONS

	TAPERED DRUM 135	APPA PLEATED	LAMBRO	TUBE 120	DRUM 150
					
	w:177 d:200	w:160 d:190	w:125 d:175	w:120 d:170	w:150 d:185
Wh	4049	1205	4028	4058	4061
Bk	4050	1206	----	4059	4062
Oy	4064	----	4043	4060	4063




\*  excl.

Colours: p.200



LAMBRO 220 (0664 + 4028)

0664 | LAMBRO 220\*


PN  IP20 ZONE 3  

  E14 1 x 60w max (excl.)



LAMBRO 220 (0664 + 4043)

#### SHADE OPTIONS



LAMBRO

Wh 4028

Bk ----

Oy 4043

Colours:  
p.200

\*  excl.





NAPOLI (0881 + 4055)



0882 | NAPOLI LED\*



MN  IP20 ZONE 3  

  E27 1 x 60w max (excl.)†

  3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

0881 | NAPOLI\*

MN  IP20 ZONE 3  

  E27 1 x 60w max (excl.)†

\*  excl.



NAPOLI LED (0882 + 4055)

### SHADE OPTIONS

Technical drawing of the lamp shade with dimensions: height 390, depth 170, width 285, and diameter 160. The word "OVAL" is written next to the drawing.

Wh	4054
Bk	4055
Oy	4065
Pu	4196

Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  LED - ref: 1782 (p.496)

## LAMPSHADES

- GB** These shades can be used on a variety of wall/table and floor lights.  
For special colours or fabrics (MOQ 30 pcs.) please contact our Specials Department  
(specials@astrolighting.co.uk).
- FR** Ces abat-jours peuvent être utilisés sur une variété de lampes murales/de table et de plancher.  
Pour vos demandes spéciales (MOQ 30 pcs.), de couleurs ou de tissus, merci de contacter votre distributeur.
- DE** Diese Schirme können mit einer Vielzahl von Wand-, Tisch-, und Stehleuchten verwendet werden. Für Anfragen zu speziellen Farben oder Stoffen (MOQ 30 pcs.), wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- IT** Questi paralumi possono essere usati con diversi tipi di lampade da parete/tavolo  
Per colori o tessuti diversi (Min 30 pz.), contatte il vostro distributore.



LAMPSHADE OPTIONS

	AZUMI / LAMBRO SQUARE	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI SQUARE (TABLE)	AZUMI / TAG ROUND (TABLE)	AZUMI / TAG ROUND (FLOOR)	DRUM 420 (FLOOR)	DRUM 250
Wh	4018	4020	4011	4024	4026	4090	4093
Bk	4019	4021	4012	4025	4027	4091	4094
Oy*	4037	4038	----	4040	4042	4092	4095
Pu	4171	4172	----	----	----	----	4173

	TAPERED RECTANGLE	PARK LANE GRANDE	PARK LANE (FLOOR)	TAG TABLE PLEATED	TUBE 120	DRUM 150	TAPERED DRUM 135
Wh	4111	4001	4002	4007	4058	4061	4049
Bk	4112	4003	4004	----	4059	4062	4050
Oy*	4113	4035	4036	----	4060	4063	4064
Pu	----	4168	----	----	----	----	----

	TAPERED DRUM 95	LAMBRO	RECTANGLE 180	OVAL	CONE 145	CONE 160	CONE 195	CONE 240
Wh	1165	4028	1216	4054	4129	4138	4076	4080
Bk	4150	----	4030	4055	4130	4139	----	----
Oy*	4151	4043	4067	4065	4131	4140	----	----
WG	----	----	----	----	----	----	4079	4083
Pu	----	----	----	4196	----	----	----	4170


\* silk / de la soie / Seide / seta

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# JOEL







**JOEL WALL\***

IP20 ZONE 3 F I

7156 PC   E27 1 x 42w max (excl.)\*

7157 Bk PC   E27 1 x 42w max (excl.)\*

7158 Cr   E27 1 x 42w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



FAMILIES










Product supplied with removable plug and lead set  
 Produit fourni avec prise amovible et cordon  
 Produkt wird mit abnehmbarem Kabel und Stecker geliefert  
 Prodotto fornito con una spina e cavo rimovibile



**JOEL GRANDE WALL** new



7250	PC	E27	l x 42w max (excl.)*
7251	Cr	E27	l x 42w max (excl.)*
7252	Bk   PC	E27	l x 42w max (excl.)*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



JOEL TABLE (4544)



4545

JOEL TABLE

□ IP20 ZONE 3 ⚡ I




4543	PC		E27	1 x 42w max (excl.)*
4544	Bk PC		E27	1 x 42w max (excl.)*
4545	Cr		E27	1 x 42w max (excl.)*



JOEL GRANDE TABLE (4551)

JOEL GRANDE TABLE **new**


IP20 ZONE 3



4551	PC	E27 1 x 42w max (excl.)*
4552	Cr	E27 1 x 42w max (excl.)*
4553	Bk PC	E27 1 x 42w max (excl.)*







\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)






**JOEL FLOOR**

IP20 ZONE 3 F I

4546	PC	  E27 1 x 42w max (excl.)*
4547	Bk PC	  E27 1 x 42w max (excl.)*
4548	Cr	  E27 1 x 42w max (excl.)*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





7194




7193



7195

**JOEL PENDANT 170**

IP20 ZONE 3



7193	Cr		E27	1 x 42w max	(excl.)*
7194	Bk PC		E27	1 x 42w max	(excl.)*
7195	PC		E27	1 x 42w max	(excl.)*


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# RAVELLO

- GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.
- FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.
- IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.













RAVELLOWALL (7078 + 4093)



7080 + 4095

### RAVELLOWALL\*



7078	PC	 	E27	l x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7079	MN	 	E27	l x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7080	Br	 	E27	l x 60w max (excl.) <sup>†</sup>


\*  excl.

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



RAVELLO WALL 7079 + 4093

### SHADE OPTIONS



DRUM  
250

Wh	4093
Bk	4094
Oy	4095
Pu	4173

Colours:  
p.200



RAVELLO TABLE 4541 + 4093

The Rosebery Apartments, London

RAVELLO TABLE\*



4540	PC		E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4541	MN		E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4542	Br		E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

\* excl.



### SHADE OPTIONS

<p>h: 560 w: 250 d: 305</p>	DRUM 250	Wh	4093
		Bk	4094
		Oy	4095
		Pu	4173
			<p>Colours: p.200</p>

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



RAVELLO FLOOR (4538 + 4091)

RAVELLO FLOOR\*



4537	PC		E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4538	MN		E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4539	Br		E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

\*  excl.



### SHADE OPTIONS

Wh	4090
Blk	4091
Oy	4092

Colours: p.200

w: 420 d: 485


†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# SOFIA

- GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.
- FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.
- IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.








SOFIA WALL (0960 + 4065)

**SOFIA WALL\***



0958	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†
0959	PC		E27	1 x 60w max (excl.)†
0960	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†

**SHADE OPTIONS**



OVAL

Wh	4054
Bk	4055
Oy	4065
Pu	4196

Colours: p.200



SOFIA WALL (0958 + 4055 / 4065)

\*  excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



SOFIA TABLE (4535 + 4093)

Image: The Rosebery Apartments, London

SOFIA TABLE\*

□ IP20 ZONE ③ √ I

4535 □ PC   E27 1 x 60w max (excl.)†



4536 □ MN   E27 1 x 60w max (excl.)†


\*  excl.



SOFIA TABLE (4536 + 4094)

### SHADE OPTIONS

	DRUM 250	<input type="checkbox"/> Wh	4093
		<input type="checkbox"/> Bk	4094
		<input type="checkbox"/> Oy	4095
		<input type="checkbox"/> Pu	4173
			Colours: p.200

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



SOFIA FLOOR (4534 + 4091)

Image: The Rosebery Apartments, London

SOFIA FLOOR\*

□ IP20 ZONE 3 ▽ I

4533 □ PC   E27 1 x 60w max (excl.)†

4534 □ MN   E27 1 x 60w max (excl.)†




**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



\*  excl.



### SHADE OPTIONS



SOFIA FLOOR (4533 + 4091)


†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  LED - ref: 1782 (p.496)



FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# MOMO

- GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.
- FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.
- IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.







MOMO (0750 + 4020)

**MOMO\***



0749 **Br**  E27 1 x 60w max (excl.)†

0750 **PC**  E27 1 x 60w max (excl.)†

0751 **MN**  E27 1 x 60w max (excl.)†

**MOMO LED\***



0869 **MN**  E27 1 x 60w max (excl.)† +  LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



MOMO (0750) + SPECIAL SHADE - Eccleston Square Hotel, London



MOMO LED (0869 + 4021)

### SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE
	w:215 d:430max	w:175 d:405max
<b>Wh</b>	4020	4018
<b>Bk</b>	4021	4019
<b>Oy</b>	4038	4037
<b>Pu</b>	4172	4171

Colours: p.200







\* excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



MOMO SINGLE (0995 + 4020)

**MOMO SINGLE\***

IP44 ZONES 2 3 F

0995	PC	 	E27	1 x 60w max (excl.)†
7015	MN	 	E27	1 x 60w max (excl.)†
7016	Br	 	E27	1 x 60w max (excl.)†



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

\*  excl.



MOMO SINGLE (0995 + 4021)




MOMO SINGLE (7015) + 4037


### SHADE OPTIONS

AZUMI / MOMO ROUND

AZUMI / LAMBRO SQUARE



w: 215 d: 345max




w: 175 d: 310max

Wh	4020	4018
Bk	4021	4019
Oy	4038	4037
Pu	4172	4171



Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



MOMO TABLE (4526 + 4025)


**MOMO TABLE\***

IP20 ZONE 3 F I

4526 BSS  E27 1 x 60w max (excl.)†

4527 PC  E27 1 x 60w max (excl.)†

**SHADE OPTIONS**



Wh	4024
Bk	4025
Oy	4040

Colours: p.200



MOMO FLOOR (4529 + 4027)



MOMO FLOOR (4530 + 4026)

MOMO FLOOR\*



4529 BSS / E27 I x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

4530 PC / E27 I x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

SHADE OPTIONS

AZUMI / TAG ROUND FLOOR	Wh	4026
	Bk	4027
	Oy	4042

Colours: p.200



excl.

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:


# AZUMI

**GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.

**FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.

**DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.

**IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.






FAMILIES



AZUMI CLASSIC LED (0788 + 4018)

Martin's Hotel, Bruges

AZUMI CLASSIC\*





0926 **Br**  E27 1 x 60w max (excl.)†

0927 **PN**  E27 1 x 60w max (excl.)†

0928 **MN**  E27 1 x 60w max (excl.)†

AZUMI CLASSIC LED\*



0788 **Br**  E27 1 x 60w max (excl.)† +  3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

0789 **PN**  E27 1 x 60w max (excl.)† +  3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

0790 **MN**  E27 1 x 60w max (excl.)† +  3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



### SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE	TAPERED DRUM 135
W <sub>h</sub>	4020	4018	4049
B <sub>k</sub>	4021	4019	4050
O <sub>y</sub>	4038	4037	4064
P <sub>u</sub>	4172	4171	-----

Colours: p.200




\* excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



AZUMI READER (7464 + 4064)

AZUMI READER\* **new** (Winter 2014)

 IP20  ZONE 3  

7464   E27 1 x 60w max (excl.)† +  LED 2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7465   E27 1 x 60w max (excl.)† +  LED 2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7466   E27 1 x 60w max (excl.)† +  LED 2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



7464 + 4064



7466 + 4050



7465 + 4049

### SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE	TAPERED DRUM 135
<b>Wh</b>	4020	4018	4049
<b>Bk</b>	4021	4019	4050
<b>Oy</b>	4038	4037	4064
<b>Pu</b>	4172	4171	-----

Colours: p.200



\* Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



7067 + 4020









7066 + 4037



7065 + 4020

AZUMI TWIN\*




IP20 ZONE 3 F

7065	PC	 	E27 2 x 60w max (excl.)†
7066	MN	 	E27 2 x 60w max (excl.)†
7067	Br	 	E27 2 x 60w max (excl.)†




7065 + 4019

### SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE	TAPERED DRUM 135
			
<b>Wh</b>	4020	4018	4049
<b>Bk</b>	4021	4019	4050
<b>Oy</b>	4038	4037	4064
<b>Pu</b>	4172	4171	----

 Colours: p.200





\* excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)





AZUMI TABLE (4514 + 4025)







### SHADE OPTIONS

	AZUMI SQUARE	AZUMI / TAG ROUND
		
	wh: 210 d: 210	ø: 320
Wh	4011	4024
Bk	4012	4025
Oy	----	4040

 Colours: p.200

### AZUMI TABLE\*



4510	PC	  E27 2 x 60w max (excl.)†
4511	Br	  E27 2 x 60w max (excl.)†
4514	MN	  E27 2 x 60w max (excl.)†











AZUMI FLOOR (4513 + 4026)

**AZUMI FLOOR\***

□ IP20 ZONE 3 F I

4512	PN	 	E27 1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4513	Br	 	E27 1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4515	MN	 	E27 1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**




AZUMI / TAG ROUND	Wh	4026
	Bk	4027
	Oy	4042

 Colours: p.200




excl.

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# PARK LANE

- GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.
- FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.
- IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.







PARK LANE (0424)

Image: DCL Interior Design



0424



7098

Oyster coloured shades (ref: 4068) available to order separately.


Les abat-jours couleur coquille d'huitre (ref: 4068) peuvent être commandés séparément.

Schirme in der Farbe Oyster (Art. Nr.: 4068) können separat bestellt werden.

Sono disponibili paralumi di colore 'oyster' (ref: 4068), da ordinare separatamente.



0516



#### PARK LANE (WHITE SHADE)



0424	Br		E14 1 x 60w max (excl.)
0865	PC		E14 1 x 60w max (excl.)
0763	MN		E14 1 x 60w max (excl.)

#### PARK LANE (BLACK SHADE)



0516	PC		E14 1 x 60w max (excl.)
7098	MN		E14 1 x 60w max (excl.)









PARK LANE GRANDE (0539 + 4003)

Image: DCL Interior Design

**PARK LANE GRANDE\***



0538	Br	 	E27 1 x 60w max (excl.)†
0539	PC	 	E27 1 x 60w max (excl.)†
0678	MN	 	E27 1 x 60w max (excl.)†



SHADE OPTIONS

	PARK LANE GRANDE	TAPERED RECTANGLE
	<p>hr: 430 hr: 255 w: 285 d: 178</p>	<p>hr: 430 hr: 262 w: 335 d: 185</p>
Wh	4001	4111
Bk	4003	4112
Oy	4035	4113
Pu	4168	----

Colours: p.200



excl.

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)






PARK LANE READER (7468 + 4001)

Hotel Otterbach, Germany

PARK LANE READER\* new (Winter 2014)



7467	PC		E27 1 x 60w max (excl.)†	+		<span style="background-color: #ffc107; border-radius: 50%; padding: 2px;">LED</span>	2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7468	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†	+		<span style="background-color: #ffc107; border-radius: 50%; padding: 2px;">LED</span>	2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7469	Br		E27 1 x 60w max (excl.)†	+		<span style="background-color: #ffc107; border-radius: 50%; padding: 2px;">LED</span>	2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



7469 + 4001





7467 + 4035



7468 + 4003

SHADE OPTIONS

	PARK LANE GRANDE	TAPERED RECTANGLE
		
	h: 292-350 w: 285 d: 178	h: 292-350 w: 335 d: 185
Wh	4001	4111
Bk	4003	4112
Oy	4035	4113
Pu	4168	----

 Colours: p.200

\*  excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  LED - ref: 1782 (p.496)



PARK LANE GRANDE LED (0679 + 4003)

Hotel Otterbach, Germany

### SHADE OPTIONS

	PARK LANE GRANDE	TAPERED RECTANGLE
	<p>h: 430 h: 255 w: 285 d: 178</p>	<p>h: 430 h: 262 w: 335 d: 185</p>
Wh	4001	4111
Bk	4003	4112
Oy	4035	4113
Pu	4168	----

Colours: p.200

### PARK LANE GRANDE LED\*

IP20 ZONE 3

0540			E27	l x 60w max (excl.)†	+		3000K CRI 80	l x lw (incl.) (Driver incl.)
0541			E27	l x 60w max (excl.)†	+		3000K CRI 80	l x lw (incl.) (Driver incl.)
0679			E27	l x 60w max (excl.)†	+		3000K CRI 80	l x lw (incl.) (Driver incl.)

\* excl.



PARK LANE GRANDE TWIN (7063 + 4110)



7062 + 4108




7064 + 4109

**PARK LANE GRANDE TWIN\***



7062	PC		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7063	MN		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7064	Br		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**



PARK LANE  
GRANDE TWIN

Wh	4108
Bk	4109
Oy	4110
Colours: p.200	

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



PARK LANE TABLE (4505 + 4001)


The Halcyon Hotel, Bath UK

**PARK LANE TABLE\***



4504	Br		E27	l x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4505	PC		E27	l x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4516	MN		E27	l x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**



PARK LANE GRANDE

Wh	4001
Bk	4003
Oy	4035

Colours: p.200

\* excl.



PARK LANE FLOOR (4506 + 4004)



4517 + 4036

PARK LANE FLOOR\*

IP20 ZONE 3 F I

4506	Br		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4507	PC		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4517	MN		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

SHADE OPTIONS

PARK LANE FLOOR

Wh	4002
Bk	4004
Oy	4036

Colours: p.200

h: 485  
w: 400 d: 225

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



TAG FLOOR (4509 + 4027)


4509 | TAG FLOOR\*

PC □ IP20 ZONE 3 ▽ F I

☞/☞ E27 1 x 60w max (excl.)†



### SHADE OPTIONS



TAG / AZUMI  
FLOOR

Wh	4026
Bk	4027
Oy	4042


Colours:  
p.200

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)





APPA (0502)




0502 | APPA (WHITE SHADE)

PC Wh  IP20 ZONE 3   

  E14 1 x 60w max (excl.)



WALL




**SAN MARINO (WHITE SHADE)**

IP20 ZONE 3

0414 **Br** G9 I x 60w max (I x 28w incl.)

0580 **PC** G9 I x 60w max (I x 28w incl.)





0500 | CONNAUGHT (WHITE SHADE)


Br IP20 ZONE 3 F

E14 1 x 60w max (excl.)

0567 | CONNAUGHT (BLACK SHADE)

PC IP20 ZONE 3 F


E14 1 x 60w max (excl.)



0410 | IMAGE

PC Mi WG IP20 ZONE 3 F

G9 1 x 40w max (1 x 40w incl.)






NOLA


Image: In House Design



0553 | NOLA

PC W Wh  IP20 ZONE 3  

  E14 1 x 60w max (excl.)



WALL

CAROLINA

Minc Apartments, London



0331 | CAROLINA

PC WG □ IP20 ZONE 3 F Q I

→ G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)




SALA LED

The Mere Golf Resort & Spa, Cheshire UK



SALA LED



0537 | SALA LED

PC Wh IP20 ZONE 3 F I

E14 1 x 60w max (excl.)

LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



WALL



SALA



0527 | SALA

BN Wh  IP20 ZONE 3   

  E14 1 x 60w max (excl.)





MANERBIO




CREMONA



0400 | MANERBIO

W IP20 ZONE 3 V

E14 1 x 60w max (excl.)



0399 | CREMONA

W IP20 ZONE 3 V

E14 1 x 60w max (excl.)



ASHINO WIDE



ASHINO SQUARE



0767 | ASHINO WIDE

Wh IP20 ZONE ③ F


E27 1 x 60w max (excl.)\*



0766 | ASHINO

Wh IP20 ZONE ③ F

E14 1 x 60w max (excl.)

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



PERUGA (4121 + 7097 / 4119 + 7097)



PERUGA 190 (4122 + 7097)




PERUGA 380 (4115 + 7096)

### PERUGA 380 shade

IP20 ZONE 3

E27 2 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
BACKPLATE 1 (ref: 7096)



### SHADE OPTIONS

Wh 4114

Bk 4115


Colours:  
p.200

### PERUGA 250 shade

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
BACKPLATE 2 (ref: 7097)



### SHADE OPTIONS

Wh 4119

Bk 4120


Colours:  
p.200

### PERUGA 190 shade

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
BACKPLATE 2 (ref: 7097)




### SHADE OPTIONS

Wh 4121

Bk 4122

Colours:  
p.200

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



CHUO 380 (4118 + 7096)



CHUO 260 (4145 + 7170)



CHUO 190 (4124 + 7097)




CHUO 250 (4126 + 7170)

### CHUO 380 shade



E27 2 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 1 (ref: 7096)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4116
Bk	4117
Oy	4118


Colours:  
p.200

### CHUO 260 shade new



E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4144
Bk	4145
Oy	4146


Colours:  
p.200

### CHUO 250 shade



E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**




### SHADE OPTIONS

Wh	4126
Bk	4127
Oy	4128


Colours:  
p.200

### CHUO 190 shade



E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 2 (ref: 7097)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4123
Bk	4124
Oy	4125

Colours:  
p.200

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



PETRA (4142 + 7170)



PETRA (4143 + 7170)



IOS (4148 + 7170)



IOS (4147 + 7170)


WALL

**PETRA 180 shade** new

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**



**SHADE OPTIONS**

Wh 4141

Bk 4142

Oy 4143


Colours:  
p.200

**IOS 250 shade** new

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**




**SHADE OPTIONS**

Wh 4147

Bk 4148

Oy 4149

Colours:  
p.200


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)








WALL



4532 | LIMINA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



4523 | MARASINO



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10  - ref: 1704 (p.496)



EDGE 560



EDGE 560



7385 | **EDGE 560** new

Wh  IP20 ZONE ③   ECO ✓

 **LED** 3000K CRI 85 14w (incl.)

700mA (Driver excl.) - ref: 1832/1835/1836\*




WALL

EDGE 560




ECLIPSE ROUND 250



WALL


ECLIPSE SQUARE 300



ECLIPSE ROUND 250



ECLIPSE SQUARE 300



7249 | ECLIPSE ROUND 250 **new**



**P**  IP20 **ZONE 3**  **ECO** ✓

---

 **LED** 3000K 345 lm CRI 60 8w (incl.)

(Driver incl.)

7248 | ECLIPSE SQUARE 300 **new**


**P**  IP20 **ZONE 3**  **ECO** ✓

---

 **LED** 3000K 645 lm CRI 60 13w (incl.)

(Driver incl.)






7172 | RIO 325

P IP20 ZONE 3 ECO ✓

LED 3000K CRI 80 1200 lm 14w (incl.)

(Driver incl.)



7173 | RIO 190

P IP20 ZONE 3 ECO ✓

LED 3000K CRI 80 1228 lm 14w (incl.)

(Driver incl.)


WALL







PELLA 325




7140 | PELLA 325




E27 1 x 60w max (excl.)\*



PELLA 190





7141 | PELLA 190




GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241 †

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)




**7076 | PARMA 110**



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

**0964 | PARMA 210**



GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



PARMA 110 / PARMA 160



7019 | **PARMA 100**



LED 3000K CRI 80 104 lm 1 x 3w (incl.)

(Driver incl.)




0886 | **PARMA 160**








LED 3000K CRI 80 134 lm 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)



7273 | PARMA 210 LED **new**

P  IP20 ZONE 3   I-10V  ECO ✓


 LED 3000K CRI 80 2 x 3w (incl.) (Driver incl.)


PARMA 210



0887 | **PARMA 250**





 **LED** 3000K CRI 80 300 lm 3 x 3w (incl.)  
(Driver incl.)



7038 | **PARMA 200**




  E14 1 x 60w max (excl.)



7040 | **PARMA 625**



 T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556\*



PIENZA 140 SWITCHED




0917 | PIENZA 140

P IP20 ZONE 3 F

E14 1 x 60w max (excl.)



PIENZA LED




7152 | PIENZA LED


P IP20 ZONE 3 F ECO

LED 3000K CRI 80 198 lm 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)



7153 | PIENZA 165



E27 1 x 60w max (excl.)\*

WALL







0954 | NAXOS PLUS



2G11 | x 18w (excl.) - ref: 1549\*





NAXOS LED



0953 | NAXOS LED




LED 3500K CRI 85 200 lm 1 x 3w (incl.)



(Driver incl.)




S-LIGHT





0978 | S-LIGHT

P  IP20 ZONE 3 

 /  E14 1 x 40w max (excl.)



7375 | SERIFOS 170 **new**

- P**  IP20 **ZONE 3** **F** **ECO** ✓
-  **LED** 3000K CRI 80 2 x 3w (incl.)
- (Driver incl.)

SERIFOS 170



KYMI 220




7256 | KYMI 220 **new**




GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



WALL



7258 | KYMI 300 **new**




GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 **LED** - ref: 1704 (p.496)




ARIA 300




7074 | ARIA 300



  E27 1 x 60w max (excl.)\*



7107 | ARIA 370



  E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)




WALL







0812 | PERO



G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



0813 | MOSTO




G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



WALL


KOZA



0695 | KOZA

**P** IP20 **ZONE 3** **F** **I**

E14 1 x 60w max (excl.)




7001 | **BOLOGNA 160**




LED 3000K CRI 80 140 lm 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)



7002 | **BOLOGNA 240**




GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



BRENTA (0916)




0916 | BRENTA 130

P IP20 ZONE 3 F I

E14 1 x 60w max (excl.)



BRENTA (0916)



7261 | BRENTA 175 **new**

P IP20 ZONE 3 F I

E27 1 x 60w max (excl.)\*



KASTORIA




7376 | **KASTORIA** new



G9 1 x 28w max (incl.)




SLICE LED




0425 | **SLICE**



R7s 1 x 60w max (incl.)



7399 | **SLICE LED** new



LED 2700K CRI 85 3.5w (incl.)

(Driver incl.)



WALL

KASTORIA



KYO




7075 | KYO



  E27 1 x 60w max (excl.)\*


308 |



0432 | ARWIN




E27 1 x 60w max (excl.)\*



7073 | MILO




E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)






VENETO 300



0609 | VENETO 300



2G11 1 x 18w (excl.) - ref: 1549\*




0610 | VENETO 400




2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550\*






0554 | OVARO




 /  E27 1 x 60w max (excl.)†



0578 | OVARO PLUS 420



 2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550\*

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)






AMALFI PLUS 520




new AMALFI 380




0423 | AMALFI

IP20 ZONE 3 E27 1 x 60w max (excl.)\*




7470 | AMALFI 380 **new** (Winter 2014)

IP20 ZONE 3 E27 1 x 60w max (excl.)\*



0577 | AMALFI PLUS 370

IP20 ZONE 3 GX24q-2 1 x 18w (excl.)



0617 | AMALFI PLUS 520

IP20 ZONE 3 GX24q-3 1 x 32w (excl.)

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



D-LIGHT




D-LIGHT (0955)



D-LIGHT (0956)

WALL




D-LIGHT

IP20 ZONE 3 F ECO ✓

0955 Wh LED 3500K CRI 85 213 lm 1 x 3w (incl.) (Driver incl.)

0956 BA LED 3500K CRI 85 213 lm 1 x 3w (incl.) (Driver incl.)



0883 | **CYL 200**

WG □ IP20 ZONE 3 ▽ ⓧ Ⓜ

ⓧ / ⓧ E14 2 x 40w max (excl.)

0884 | **CYL 260**

WG □ IP20 ZONE 3 ▽ ⓧ Ⓜ

ⓧ / ⓧ E27 2 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)



WALL

CYL 260

Crowne Plaza Resort, Five Lakes Colchester




CYL 260






TOKYO (0472)



0472 | TOKYO




E14 1 x 60w max (excl.)



0966 | TOKYO CLASSIC



E27 1 x 60w max (excl.)\*



0569 | TOKYO SWITCHED



E14 1 x 60w max (excl.)

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:







OBROUND



TAPER



0408 | OBROUND

PS WG IP20 ZONE 3 F

E14 2 x 40w max (excl.)


0248 | TAPER

WG IP20 ZONE 3 F


E14 1 x 60w max (excl.)



LUGA SQUARE




0930 | LUGA SQUARE



E14 1 x 60w max (excl.)



LUGA TWIN



7027 | LUGA TWIN

PC WG IP20 ZONE 3 F/

E14 2 x 60w max (excl.)



LUGA SWITCHED



0411 | LUGA SWITCHED

PS WG IP20 ZONE 3 F/

E14 1 x 60w max (excl.)



NUMERO



NUMERO




NUMERO



NUMERO

Berkely Homes, Woodberry Park UK





Acrylic number to be ordered separately

Signalétique en acrylique à commander séparément

Acrylplatte mit Nummer muss separat bestellt werden

Il numero della resina acrilica deve essere ordinato separatamente

0924 | NUMERO

MN  IP20 ZONE 3  ECO ✓

 LED 3000K CRI 80 2 x 1w (incl.) (Driver incl.)



ENNA SURFACE (7359)



ENNA SURFACE (7357)




WALL

ENNA SURFACE **new**

IP20 ZONE 3 F I ECO✓


7356	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7357	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7358	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7359	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7499	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



ENNA RECESS **new**

IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7337	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7338	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7339	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7340	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7498	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*



\*see page 498








WALL

**ENNA SQUARE SWITCHED** new

IP20 ZONE 3 F I ECO✓


7360	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7361	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7362	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7363	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7496	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



**ENNA SQUARE UNSWITCHED** new


IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7400	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7401	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7402	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7403	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7497	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)





FUSE SWITCHED (0996)





FUSE UNSWITCHED (7048)

### FUSE SWITCHED

IP20 ZONE 3 F I ECO ✓

0998	AA		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
0997	Br		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
0996	PC		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7085	Wh		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)

### FUSE UNSWITCHED

IP20 ZONE 3 F I ECO ✓

7048	AA		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7046	Br		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7047	PC		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



DIGIT (7164)




DIGIT (7166)



WALL

DIGIT (7165)



### DIGIT

IP20 ZONE 3 F I ECO ✓

7164	PC		2700K	CRI 85	114 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7165	MN		2700K	CRI 85	114 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7166	Br		2700K	CRI 85	114 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



TOSCA (0699)



TOSCA (0850)


**TOSCA:**

Can be mounted either way up / Montage reversible  
(gauche / droite) / Kann beidseitig montiert werden /  
Può essere montato anche rivolto verso l'alto

**TOSCA**



0699	MN		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
0849	Br		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
0850	PC		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)





WALL

TOSCA (0849)





CORSA (7090)



CORSA (7091)




CORSA (7090)



CORSA (7092)

WALL



**CORSA**

IP20 ZONE 3 F I ECO ✓

7090	PC		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
7091	MN		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
7092	Br		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)






LINDOS SWITCHED (7142)



LINDOS UNSWITCHED (7181)



LINDOS UNSWITCHED (7183)



LINDOS UNSWITCHED

IP20 ZONE 3 F ECO✓

7143 PC LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7181 MN LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7183 Br LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

LINDOS SWITCHED

IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7142 PC LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7180 MN LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7182 Br LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)




FOSSO SURFACE



FOSSO RECESS


FOSSO SWITCHED (0756)



### FOSSO SURFACE

IP20 ZONE 3 F ECO ✓

0630 PC  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)




### FOSSO SWITCHED

IP20 ZONE 3 F I ECO ✓

0659 PC  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)

0660 Br  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)

0756 MN  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)




### FOSSO RECESS


IP20 ZONE 3 F ECO ✓

0629 PC  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) 350mA (Driver excl.)\*




WALL





LEO SWITCHED (7051)



### LEO SWITCHED



7050	PC		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7051	MN		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7052	Br		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7167	Wh MN		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)

### LEO UNSWITCHED



7053	PC		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7054	MN		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7055	Br		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7168	Wh MN		3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)



WALL




LUSTRO





**new** LEROS / TRIMLESS LEROS



**7341 | LEROS new**

P □ IP20 ZONE 3 F ECO ✓  
LED 3000K 80 lm CRI 79 Iw (incl.)  
 (Driver incl.)



**7418 | TRIMLESS LEROS new** (Winter 2014)


Wh ◊ IP20 ZONE 3 F ECO ✓  
LED 2700K 30 lm CRI 80 Iw (incl.)  
 (Driver excl.)

Plaster board installation only. Not suitable for mounting in a brick/solid wall.

Non adapté pour un montage dans un mur de brique/mur solide.


Nicht für die Montage in einer Backstein-/Ziegel oder massiven Wand geeignet.

Non adatto per installazione su parete in cemento o solide.



WALL

OLYMPUS



7342 | OLYMPUS **new**

P □ IP20 ZONE ③ F ECO✓

LED 3000K 80 lm CRI 79 1w (incl.)

(Driver incl.)




BORG 55 (0971)

Image: Joeburkelightingdesign.co.uk

### BORG 55


IP20 ZONE 3 F ECOV



0970	Wh	LED	3000K	1 x 3w	(incl.)	700mA (Driver excl.)*
0971	PC	LED	3000K	1 x 3w	(incl.)	700mA (Driver excl.)*
0972	BSS	LED	3000K	1 x 3w	(incl.)	700mA (Driver excl.)*

### BORG 90

IP20 ZONE 3 F ECOV





0973	Wh	LED	3000K	1 x 3w	(incl.)	700mA (Driver excl.)*
0974	PC	LED	3000K	1 x 3w	(incl.)	700mA (Driver excl.)*
0975	BSS	LED	3000K	1 x 3w	(incl.)	700mA (Driver excl.)*

LED Driver accessible after installation / Driver LED accessibles après installation  
 LED-Treiber ist nach der Installation zugänglich / Accesso al driver anche dopo l'installazione

\*see page 498



WALL



A wall box accessory is available for installation of the Borgo range into brick walls

Accessoire mural disponible pour l'installation de la gamme Borgo dans des murs en brique

Als Zubehör sind Wandkästen erhältlich, die eine Installation der Borgo Serie in Ziegelwänden ermöglichen.

Un accessorio per le pareti è disponibile per l'installazione del Borgo in muri di mattoni



BORG0 55 WALL BOX (1817)

BORG0 90 WALL BOX (1818)






BORGO TRIMLESS 35




BORG0 TRIMLESS 35



### BORG0 TRIMLESS 35



0976 Wh LED 3000K 1 x 3w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*




### BORG0 TRIMLESS 65



0977 Wh LED 3000K 1 x 3w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

\*see page 498

LED Driver accessible after installation  
Driver LED accessible après installation  
LED-Treiber ist nach der Installation zugänglich  
Accesso al driver anche dopo l'installazione





TANGO (0825)



TANGO (0833)



TANGO (0832)



TANGO (0826)



TANGO (0825)



TANGO (0831)



TANGO




0825	Wh		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	SPA
0826	BSS		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	
0831	PS		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	SPA
0832	Bk		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	SPA
0833	PC		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	






VERMEER 300




VERMEER 300




0889 | VERMEER 300

MN  IP20 ZONE  3  ECO 

 LED 3000K CRI 80 158 lm 3 x 1w (incl.)

(Driver incl.)

350 |



WALL



0888 | VERMEER 40

MN  IP20 ZONE 3  ECO 

 LED 3000K CRI 80 120 lm 1 x 3w (incl.)

(Driver incl.)





TEETOO 350

IP20 ZONE 3 F 12v

- 0793 PC G4 2 x 20w max (incl.)

---


- 0794 MN G4 2 x 20w max (incl.)

---

- 0795 Br G4 2 x 20w max (incl.)

---

- 7390 Wh new G4 2 x 20w max (incl.)



TEETOO 550

IP20 ZONE 3 F 12v

- 0796 PC G4 4 x 10w max (incl.)

---


- 0797 MN G4 4 x 10w max (incl.)

---

- 0798 Br G4 4 x 10w max (incl.)

---

- 7391 Wh new G4 4 x 10w max (incl.)








WALL

**GOYA 365**

IP20 ZONE 3 F ECO ✓



- 0528 BN T5 1 x 8w (incl.)

---


- 0534 AB T5 1 x 8w (incl.)

---

- 0700 PC T5 1 x 8w (incl.)

**GOYA 590**

IP20 ZONE 3 F ECO ✓



- 0529 BN T5 1 x 13w (incl.)

---


- 0535 AB T5 1 x 13w (incl.)

---

- 0701 PC T5 1 x 13w (incl.)

**GOYA LED 460**

IP20 ZONE 3 F ECO ✓




- 0873 BN LED 3000K CRI 70 430 lm 5w (incl.) (Driver incl.)

---

- 0874 PC LED 3000K CRI 70 430 lm 5w (incl.) (Driver incl.)

**GOYA LED 760**

IP20 ZONE 3 F ECO ✓




- 0875 BN LED 3000K CRI 70 630 lm 8w (incl.) (Driver incl.)

---

- 0876 PC LED 3000K CRI 70 630 lm 8w (incl.) (Driver incl.)




BRESSA



0582 | BRESSA

SC  IP20 ZONE 3  ECO ✓

 GX53 1 x 9w max (excl.) - ref: 1225\*



**SAMOS SQUARE** **new**

IP20 ZONE 3 ECO ✓

5682 AA LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)

7473 Wh LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)



**SAMOS ROUND** **new**

IP20 ZONE 3 ECO ✓

5683 AA LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)

7472 Wh LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)





SEMI FLUSH UNIT (7460 + 4152)



7460




7461



7462



7463



**SEMI FLUSH UNIT\*** new (Winter 2014)

⊥ IP20 ZONES ③

7460	PC		E27 1 x 60w max (excl.)†
7461	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7462	Br		E27 1 x 60w max (excl.)†
7463	Wh		E27 1 x 60w max (excl.)†



CEILING

### SHADE OPTIONS

	DRUM 420	DRUM 500	TAG 400	TAG 500	DRUM 400 PLEATED	DRUM 500 PLEATED
Wh	4090	4156	4086	4153	4162	4165
Blk	4091	4157	4085	4154	4163	4166
Oy	4092*	4158*	----	----	----	----
Pu	----	----	4152	4155	4164	4167

\* excl. \*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)






BEVEL SQUARE 400 (4103 + 7056)

### BEVEL ROUND 450 shade

IP20 ZONE 3

E27 3 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
3-WAY PLATE (ref: 7056)



### SHADE OPTIONS

Wh	4098
Bk	4102
Oy	4106


Colours:  
p.200

### BEVEL ROUND 600 shade

IP20 ZONE 3

E27 4 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
4-WAY PLATE (ref: 7057)



### SHADE OPTIONS

Wh	4096
Bk	4100
Oy	4104


Colours:  
p.200

### BEVEL SQUARE 400 shade

IP20 ZONE 3

E27 3 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
3-WAY PLATE (ref: 7056)



### SHADE OPTIONS

Wh	4099
Bk	4103
Oy	4107


Colours:  
p.200

### BEVEL SQUARE 550 shade

IP20 ZONE 3

E27 4 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
4-WAY PLATE (ref: 7057)




### SHADE OPTIONS

Wh	4097
Bk	4101
Oy	4105


Colours:  
p.200


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



7169 | ASINI


PC  IP44 ZONES ② ③

 G9 3 x 33w max (incl.)




7190 | EVROS

PC  IP44 ZONES ② ③

 G9 3 x 33w max (incl.)



AREZZO



0963 | AREZZO

PC IP44 ZONES ② ③

E27 1 x 60w max (excl.)\*



SABINA SQUARE



7095 | SABINA SQUARE

PC IP44 ZONES ② ③


E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 - ref: 1782 (p.496)

SABINA 280



7186 | SABINA 280




SABINA 170







7024 | SABINA 170






7189 | SYROS

Wh  IP44 ZONES 2 3  



  E27 3 x 40w max (excl.)\*



7274 | MANTOVA **new**

Wh  IP44 ZONES 2 3  ECO ✓


  LED 3000K CRI 85 17.7w (incl.)  
(Driver incl.)

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  LED - ref: 1782 (p.496)







ZEPP0



0830 | ZEPP0



0323 | DENVER



7014 | CASTIRO 225






DENVER



CASTIRO 225

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





OSAKA (7383)



OSAKA 0906 / 7413 / 7414



OSAKA 0387 / 7411 / 7412

CEILING

OSAKA

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓




0387 PC 4pin2D 1 x 28w (incl.)

0906 BN 4pin2D 1 x 28w (incl.)

7383 Wh 4pin2D 1 x 28w (incl.)

OSAKA 350 new

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓




7412 PC LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

7414 BN LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

OSAKA SENSOR new

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓



7411 PC LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

7413 BN LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



MASSA 350 / MASSA 350 SENSOR



7263 | MASSA 300 **new**



4pin2D 1 x 28w (incl.)



7394 | MASSA 350 **new**



LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



7395 | MASSA SENSOR  **new**



LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



0586 | ALTEA

PC IP44 ZONES 2 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

CEILING

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





DAKOTA 180 (0843 / 0603)

### DAKOTA 180

IP44 ZONES 2 3



0843 PC  E14 1 x 40w max (excl.)

### DAKOTA PLUS 180

IP44 ZONES 2 3 F   



0603 PC  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553†

0673 BN  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553†



DAKOTA 300 (0674)

**DAKOTA 300**

IP44 ZONES 2 3



0564 **PC**  E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

0674 **BN**  E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

**DAKOTA PLUS 300**

IP44 ZONES 2 3   




0565 **PC**  4pin2D 1 x 28w (excl.) - ref: 1181\*

\*see page 496



<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





MARINER




0270 | MARINER




PC □ IP44 ZONES ② ③  



 /  E27 1 x 60w max (excl.)\*

TAKKO




0493 | TAKKO

PC  IP44 ZONES ② ③  


 /  E14 2 x 40w max (excl.)


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref. 1782 (p.496)

DENIA




0587 | DENIA








PC □ IP44 ZONES ② ③  


  E14 2 x 40w max (excl.)

MALLON PLUS



0591 | MALLON PLUS

PC □ IP44 ZONES ② ③       

 T9 1 x 32w (excl.) - ref: 1559†




MASHIKO ROUND 230




CEILING



7179 | MASHIKO ROUND 230




7077 | MASHIKO ROUND 300



7421 | MASHIKO ROUND 400 **new**



\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)



MASHIKO 300



MASHIKO 200





### MASHIKO 200



0890 **PC** E27 1 x 60w max (excl.)†

0993 **Br** E27 1 x 60w max (excl.)†



### MASHIKO 300




0584 **PC** 2G11 2 x 18w (excl.) - ref: 1549\*



0639 **Br** 2G11 2 x 18w (excl.) - ref: 1549\*




7100 **PC** **LED** 3000K CRI 85 1050 lm 14.3w (incl.) (Driver incl.)



### MASHIKO CLASSIC 300



0681 **PC** E27 2 x 60w max (excl.)†



### MASHIKO 400



0891 **PC** E27 4 x 40w max (excl.)†

0969 **PB** E27 4 x 40w max (excl.)†

\*see page 496

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)






TAKETA (0820)



TAKETA (0821)



CEILING

### TAKETA LED



7159 3000K CRI 85 820 lm 17.7w (incl.) (Driver incl.)

### TAKETA



0820 E14 2 x 60w max (excl.)

0821 E14 2 x 60w max (excl.)

### TAKETA PLUS



0933 4pin2D 1 x 28w max (excl.) - ref: 1181\*

0934 4pin2D 1 x 28w max (excl.) - ref: 1181\*








The Volos must be installed before plastering.



La Volos doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Volos muss vor dem Verputzen eingebaut werden.

La Volos deve essere installata prima della posa del controsoffitto.



7350 | **VOLOS 210** new

Wh  IP54 ZONES **2** **3**   **ECO** ✓

 **LED** 3000K CRI 80 17w (incl.)

500mA (Driver excl.) - ref: 1833/1835/1836\*

STRATA ROUND




0203 | STRATA ROUND

Fr □ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓜ

Ⓢ / Ⓜ E27 1 x 60w max (excl.)\*

STRATA SQUARE




0291 | STRATA SQUARE

Fr □ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓜ

Ⓢ / Ⓜ G9 2 x 40w max (2 x 28w incl.)







0271 | PLANAR SQUARE

Fr  IP44 ZONES **2** **3**  

 /  E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)

PENDANTS: SHADES + BASES



TAG 500 (4155)  
+ SUSPENSION KIT I

DRUM 500 (4156)  
+ SUSPENSION KIT I

TUBE 600 (4089)  
+ SUSPENSION KIT I

SHADE OPTIONS

	PENDANT TUBE 600	DRUM 420	DRUM 500	TAG 400	TAG 500	DRUM 400 PLEATED	DRUM 500 PLEATED
Wh	4087	4090	4156	4086	4153	4162	4165
Bk	4088	4091	4157	4085	4154	4163	4166
Oy	4089*	4092*	4158*	----	----	----	----
Pu	----	----	----	4152	4155	4164	4167

\*silk / de la soie / Seide / seta





DRUM 500 PLEATED (4167)  
+ SUSPENSION KIT I

DRUM 420 (4090)  
+ SUSPENSION KIT I

TAG 400 (4085)  
+ SUSPENSION KIT I

PENDANT

## BASE OPTIONS



### SUSPENSION KIT I



7069	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7070	PC		E27 1 x 60w max (excl.)†

### SUSPENSION KIT 2 new



7196	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7197	Wh		E27 1 x 60w max (excl.)†

## LOOPING BLOCK ACCESSORY

---



### LOOPING BLOCK

---

PC 7071 MN 7072



7071



7072

For use with / convient pour / zur Verwendung mit / da utilizzare con:  
PENDANT SUSPENSION KIT I (7069, 7070),  
ZEPO PENDANT 300 (0965)






PENDANT











SHADE OPTIONS

	PENDANT TUBE 600	DRUM 420	TAG 400
			
Wh	4087	4090	4086
Bk	4088	4091	4085
Oy	4089*	4092*	----
Pu	----	----	4152



ROCCA



7035	Br		E27   x 60w max (excl.)†
7034	PC		E27   x 60w max (excl.)†
7036	MN		E27   x 60w max (excl.)†



SCARLINO (7032) + TUBE 600 (4088)

PENDANT



**SCARLINO**

IP20 ZONE 3 F

7033	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7032	PC		E27 1 x 60w max (excl.)†

\* excl.






7154 + 4132



7155 + 4133





7155 + 4134






**RAFINA**

IP20 ZONE 3

7154	MN		E27 3 x 60w max (excl.)†
7155	BR		E27 3 x 60w max (excl.)†

**SHADE OPTIONS**


	Wh	4132
	Bk	4133
	Oy	4134

RAFINA SHADE  
l: 200 w: 1000  
Colours: p.200

\*  excl. \*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



MARTINA 5



SHADE OPTIONS

	TAPERED DRUM 135	AZUMI / MOMO	AZUMI / LAMBRO	LAMBRO
Wh	4049	4020	4018	4028
Bk	4050	4021	4019	----
Oy	4064	4038	4037	4043
Pu	----	4172	4171	----

7087 | MARTINA 5\*




E14 5 x 60w max (excl.)

Colours: p.200



MARTINA 3



SHADE OPTIONS

	TAPERED DRUM 135	AZUMI / MOMO	DRUM 250	AZUMI / LAMBRO	LAMBRO
Wh	4049	4020	4093	4018	4028
Bk	4050	4021	4094	4019	----
Oy	4064	4038	4095	4037	4043
Pu	----	4172	4173	4171	----

7082 | MARTINA 3\*

MN IP20 ZONE 3

E14 3 x 60w max (excl.)

\* excl.

Colours: p.200




ITHACA 240




ITHACA 285

PENDANT



7346 | ITHACA 240 **new**



E27 | x 60w max (excl.)\*



7347 | ITHACA 285 **new**





E27 | x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)






NIMIS 260




7366 | NIMIS 260 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

7365 | NIMIS 350 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



NIMIS 350

PENDANT



NEVADA 220




NEVADA 150



NEVADA 220

PENDANT






7368 | NEVADA 150 **new**

PC	WG	⊕	IP20	ZONE 3	F	Ⓢ	Ⓢ
 /  E27   1 x 60w max (excl.)*							





7367 | NEVADA 220 **new**

PC	WG	⊕	IP20	ZONE 3	F	Ⓢ	Ⓢ
 /  E27   1 x 60w max (excl.)*							

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



CORTONA 320



7245 | CORTONA 240 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

7246 | CORTONA 320 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)




PENDANT

CORTONA 320



ZEPP0 PENDANT 400



7094 | ZEPP0 PENDANT 400

Wh WG IP20 ZONE 3 F

E27 1 x 100w max (excl.)\*



ZEPP0 PENDANT 300


PENDANT



0965 | ZEPP0 PENDANT 300

PC WG □ IP20 ZONE 3 F



E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)





ARIANA (7407)



ARIANA (7407)

ARIANA (7408)

PENDANT


ARIANA **new**

IP20 ZONE 3 ECO

7407 2700K CRI 80 116 lm 3w (incl.) (Driver incl.)

7408 2700K CRI 80 116 lm 3w (incl.) (Driver incl.)





OSCA PENDANT SQUARE

PENDANT

7004 | OSCA PENDANT SQUARE

IP20 ZONE 3 E27 CFL 1 x 20w max (excl.)\*

7003 | OSCA PENDANT ROUND

IP20 ZONE 3 E27 CFL 1 x 20w max (excl.)\*


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



OSCA 200 ROUND FIXED / OSCA 140 ROUND FIXED




5646 | OSCA 140 ROUND



GU10 LED / GU10 CFL 1 x 13w max (excl.)\*



7011 | OSCA 200 ROUND



E27 CFL 1 x 20w max (excl.)\*



OSCA 140 SQUARE

DOWNLIGHT



7010 | OSCA 200 SQUARE



5647 | OSCA 140 SQUARE



† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



7259 | OSCA LED ROUND **new**



LED 2700K CRI 80 611 lm 12w (incl.)

230V (Driver not required)

7049 | OSCA LED SQUARE



LED 2700K CRI 80 611 lm 12w (incl.)

230V (Driver not required)





OSCA 140 TWIN ADJUSTABLE



OSCA 140 SQUARE ADJUSTABLE



OSCA 140 ROUND ADJUSTABLE

DOWNLIGHT



5684 | OSCA 140 TWIN adj. **new**

**P** IP20 **ZONE 3** **ECO** ✓

**LED** 2 x 6w max (excl.)\*



5686 | OSCA 140 SQUARE adj. **new**

**P** IP20 **ZONE 3** **ECO** ✓

**LED** 1 x 6w max (excl.)\*



5685 | OSCA 140 ROUND adj. **new**

**P** IP20 **ZONE 3** **ECO** ✓

**LED** 1 x 6w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **LED** - ref: 1704 (p.496)





The Trimless range must be installed before plastering.

La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden.

La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto.





TRIMLESS ROUND FIXED (5623/5624)



TRIMLESS ROUND ADJUSTABLE (5679)



LED

TRIMLESS ROUND ADJUSTABLE (5700)

DOWNLIGHT

TRIMLESS ROUND fixed

Wh IP65 ZONES 1 2 3 F

Ø75

5623	GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5624	GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	

TRIMLESS ROUND adjustable new

Wh IP20 ZONE 3

Ø104

Ø72

5679	GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5700	LED 2700K 530 lm CRI 80 1 x 7.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)†	ECO

†see page 498

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 - ref: 1704 (p.496)



The Trimless range must be installed before plastering.

La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden.

La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto.



TRIMLESS TWIN (5681)



TRIMLESS SQUARE ADJUSTABLE (5680)



LED

TRIMLESS SQUARE ADJUSTABLE (5699)

DOWNLIGHT

TRIMLESS SQUARE fixed

Wh IP65 ZONES 1 2 3 F



5670

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



TRIMLESS SQUARE adjustable **new**

Wh IP20 ZONE 3 F



5680

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



5699

LED 2700K 530 lm CRI 80 1 x 7.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)†



TRIMLESS TWIN adjustable **new**

Wh IP20 ZONE 3 F



5681

GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



†see page 498


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



BLANCO ROUND (5761)



BLANCO 45°



5656 | **BLANCO 45°**




GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

The Blanco range is ideally installed after plastering, requiring only minimal filling after installation.

La gamme Blanco est idéalement installée après le plafonnage et requiert un minimum de finition.

Die Blanco Produktpalette sollte idealerweise nach dem Verputzen eingebaut werden, da sie nach der Installation nur eine minimale Auffüllung erfordern.

La linea Blanco può essere installata dopo la posa del controsoffitto, richiede solo una stuccatura finale.



120  
188

5654 | **BLANCO TWIN**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

116  
196

7344 | **BLANCO TWIN** adjustable **new**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

118  
118

5655 | **BLANCO SQUARE**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

116  
116

7345 | **BLANCO SQUARE** adjustable **new**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

Ø130

5657 | **BLANCO ROUND**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

Ø116

7343 | **BLANCO ROUND** adjustable **new**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



APRILIA TWIN ADJUSTABLE (5688)




APRILIA ROUND ADJUSTABLE (5691)



APRILIA SQUARE ADJUSTABLE (5694)



APRILIA TWIN ADJUSTABLE (5690)



**APRILIA TWIN** adjustable **new**



5688 **Wh** **LED** 3000K 2 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

5690 **AA** **LED** 3000K 2 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*




**APRILIA ROUND** adjustable **new**



5691 **Wh** **LED** 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

5692 **AA** **LED** 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*




**APRILIA SQUARE** adjustable **new**



5693 **Wh** **LED** 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

5694 **AA** **LED** 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*



\* see page 498











TARO QUAD (5664)



TARO TWIN (5648)




**TARO TWIN** adjustable



5648  Wh GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

5649  BA GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*


**TARO TRIPLE** adjustable



5650  Wh GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

5651  BA GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

**TARO QUAD** adjustable



5663  Wh GU10 4 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

5664  BA GU10 4 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



TARO SQUARE FIXED (5602 / 5640 / 5674)



TARO SQUARE FIXED (5577 / 5636 / 5673)



TARO ROUND FIXED (5603 / 5639 / 5672)



TARO ROUND FIXED (5576 / 5635 / 5671)



TARO SQUARE ADJ. (5604 / 5642 / 5678)



TARO SQUARE ADJ. (5675 / 5638 / 5677)




TARO ROUND ADJ. (5605 / 5641 / 5676)


















TARO ROUND ADJ. (5574 / 5637 / 5675)

	ROUND	SQUARE
TARO	<p>Ø92</p>	<p>92</p>
TARO FIRE RATED	<p>Ø100</p>	<p>100</p>

TARO SQUARE fixed

IP20 ZONE 3 


5602	Wh		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5577	BA		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5640	Wh		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5636	BA		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5674	Wh fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5673	BA fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		

















TARO ROUND fixed

IP20 ZONE 3 


5603	Wh		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5576	BA		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5639	Wh		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5635	BA		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5672	Wh fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5671	BA fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		

















TARO SQUARE adjustable

IP20 ZONE 3 

5604	Wh		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5575	BA		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5642	Wh		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5638	BA		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5678	Wh fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5677	BA fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		

TARO ROUND adjustable

IP20 ZONE 3 

5605	Wh		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5574	BA		GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227		
5641	Wh		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5637	BA		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5676	Wh fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
5675	BA fire rated		GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



ELVA (5632)



ELVA (5633)



Image: Rosebery Apartments, London

ELVA fixed

II IP20 ZONE 3 F ECO ✓



∅108

5633	Wh		3000K	CRI 85	333 lm	4 x 2.4w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
5632	AA		3000K	CRI 85	333 lm	4 x 2.4w (incl.)	700mA (Driver excl.)*




DOWNLIGHT

**LENTA** adjustable

IP20 ZONE 3 F ECO ✓



5626 PS  3000K CRI 80 250 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*


5627 Wh  3000K CRI 80 250 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

**LENTA** fixed

IP20 ZONE 3 F ECO ✓















5628 PS  3000K CRI 80 230 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

5629 Wh  3000K CRI 80 230 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*




MINIMA ADJUSTABLE (5666/5665)



MINIMA ADJUSTABLE		Wh	IP20	ZONE 3	F	⌚	
	5666		GU5.3	1 x 50w max (excl.) - ref: 1562	(Transformer excl.) - ref: 1227	 	
	5665		GU10	1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*			
MINIMA FIXED		Wh	IP20	ZONE 3	F	⌚	
	5625		GU5.3	1 x 50w max (excl.) - ref: 1562	(Transformer excl.) - ref: 1227	 	
	5643		GU10	1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*			
MINIMA LED <span style="color: red;">new</span>		III	IP20	ZONE 3	F	⌚	ECO✓
	5701		LED	2700K CRI 80 530 lm	1 x 7.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)†		

DOWNLIGHT

†see page 498

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





ASCOLI TRIPLE ROUND



ASCOLI SINGLE




ASCOLI SINGLE



ASCOLI TRIPLE BAR

SPOTLIGHT




6143 | ASCOLI TRIPLE ROUND **new**

Wh IP20 ZONE 3 GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6142 | ASCOLI SINGLE **new**

Wh IP20 ZONE 3 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6144 | ASCOLI TRIPLE BAR **new**

Wh IP20 ZONE 3 GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 / 1736 (p.496)



OVALE SINGLE




6113 | OVALE SINGLE

Wh IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



OVALE TRIPLE ROUND



6114 | OVALE TRIPLE ROUND

Wh IP20 ZONE 3 F

GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



6023 | PAVIA SINGLE

Wh IP20 ZONE 3

G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

PAVIA SINGLE

SPOTLIGHT







**6004 | POLAR SINGLE**




🔊 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*




**6005 | POLAR TRIPLE SQUARE**



🔊 GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



**6006 | POLAR TRIPLE BAR**



🔊 GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



POLAR SINGLE

SPOTLIGHT



MONTANA TRIPLE BAR



MONTANA SINGLE



MONTANA FOUR BAR


SPOTLIGHT




6008 | MONTANA SINGLE




GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6009 | MONTANA TRIPLE BAR



GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6058 | MONTANA FOUR BAR



GU10 4 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10  - ref: 1704 (p.496)





SCALA TRIPLE ROUND



SCALA SWITCHED



SCALA SINGLE

SPOTLIGHT



6050 | SCALA SINGLE




GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6108 | SCALA SINGLE switched



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6042 | SCALA TRIPLE ROUND



GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (p.496)




MAGNA TRIPLE BAR



MAGNA SINGLE (6125)



MAGNA SINGLE (6128)



### MAGNA SINGLE



6119 **Br**  GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

6125 **PC**  GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

6128 **MN**  GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

### MAGNA TRIPLE BAR



6122 **Br**  GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*




EXEL TRIPLE BAR



EXEL SINGLE

SPOTLIGHT



0183 | EXEL TRIPLE BAR

BA IP20 ZONE 3

GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



0173 | EXEL SINGLE

BA IP20 ZONE 3

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





ALTONA RECESS



ALASKA

SPOTLIGHT



6001 | ALTONA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6091 | ALTONA RECESS



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



01018 | ALASKA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 / 1736 (p.496)

## LED DRIVERS

Which driver do I need to buy for my LED product?

De quel driver de LED ai-je besoin pour mon article LED?

Welchen Treiber brauche ich für meine LED Leuchte?

Quale LED driver serve per il mio prodotto LED?



APRILIA



APRILIA TWIN



FOSSO RECESS



TANGO



TERRA 28



TERRA 28



VANCOUVER LED 90



VANCOUVER LED 90



VANCOUVER LED 45



VANCOUVER LED 45



VETRO ROUND



VETRO SQUARE



VETRO TWIN




VOLOS 210



BEAM



BORGIO



BORGIO TRIMLESS



EDGE 560



ELVA



ENNA RECESS



ICE LED SQ. / RD.



MINT LED SQ. / RD.



LENTA ADJUSTABLE




LENTA FIXED



ORPHEUS



TERRA 42



TIVOLI



TRIMLESS SQUARE LED



TRIMLESS ROUND LED



MINIMA LED

350mA LED DRIVERS

	<b>I275</b> 3w, Non Dimmable	<b>I735</b> 12w, Non Dimmable	<b>I756</b> 11w, I-10V Dimmable	<b>I835</b> Multi-current/multi-voltage 15w, I-10V Dimmable	<b>I834</b> 18w, Phase Dimmable	<b>I836</b> Multi-current/multi-voltage 15w, DALI Dimmable
	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver
Aprilia 5691, 5692, 5693, 5694	n/a			- 2	- 2	- 2
Aprilia Twin 5688, 5690	n/a	Aprilia Twin = 2 x Aprilia	Aprilia Twin = 2 x Aprilia			
Fosso Recess 0629	- 3	6 - 10	- 8	- 12	5 - 15	- 12
Trimless Leros 7418	- 3	6 - 10	2 - 8	- 12	5 - 15	- 12
Tango 0825, 0826, 0831, 0832, 0833	- 3	6 - 10	2 - 8	- 12	5 - 15	- 12
Terra 28 7199, 7200	- 3	6 - 10	2 - 8	- 12	5 - 15	- 12
Vancouver LED 90 5697, 5698	n/a					
Vetro 5667, 5668, 5704, 5705	n/a					
Vetro Twin 5669, 5706	n/a	Vetro Twin = 2 x Vetro				

500mA LED DRIVERS

	<b>I835</b> Multi-current/multi-voltage 20w, I-10V Dimmable	<b>I833</b> 18w, Phase Dimmable	<b>I836</b> Multi-current/multi-voltage 20w, DALI Dimmable
	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver
Volos 210 7350			

700mA LED DRIVERS

	<b>I271</b> 3w, Non Dimmable	<b>I592</b> 12w, Non Dimmable	<b>I831</b> 14w, Non Dimmable	<b>I757</b> 21w, I-10V Dimmable	<b>I835</b> Multi-current/voltage 20w, I-10V Dimmable	<b>I832</b> 18w, Phase Dimmable	<b>I836</b> Multi-current/voltage 20w, DALI Dimmable
	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver
Beam 0937, 0938, 0939		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
Borgo 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 7088, 7089		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
Edge 560 7385	n/a	n/a		n/a			
Elva 5632, 5633	n/a			- 2	- 2		- 2
Enna Recess 7337, 7338, 7339, 7340, 7498		3 - 4	2 - 4	2 - 7	- 6	3 - 6	- 6
Ice LED 5579, 5580		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
Lenta 5626, 5627, 5628, 5629	n/a			- 2	- 2	- 2	- 2
Mint LED 5581, 5582		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
Orpheus 7369, 7370		3 - 4	2 - 4	2 - 7	- 6	3 - 6	- 6
Terra 42 0936		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
Tivoli 7264, 7265		3 - 4	2 - 4	2 - 7	- 6	3 - 6	- 6
Vancouver LED 45 5695, 5696		3 - 5	- 5	2 - 8	- 7	2 - 7	- 7
Trimless LED 5699, 5700	n/a			- 2	- 2	- 2	- 2
Minima LED 5701	n/a			- 2	- 2	- 2	- 2

Indicates drivers will not fit through the cut-out hole for this product and must be fitted remotely. / Indique que les drivers n'entrent pas dans le trou de la découpe de ce produit et doivent être installés à distance. / Zeigt an, dass das LED-Betriebsgerät nicht durch den Ausschnitt für die Leuchte passt und daher separat untergebracht werden und zugänglich sein muss. / Indica che il driver non può passare attraverso il buco di apertura per questo prodotto e dovranno essere montati in remoto.



## DESIGN RIGHTS

**GB**

The majority of products shown in this catalogue have been designed by Astro Lighting Limited, which retains the ownership of all design rights in these Astro-designed products.

Astro Lighting has a policy of constant product improvement, and whilst every care has been taken in the production of this catalogue, products supplied may differ in detail from the illustrations and descriptions given and therefore these descriptions and illustrations shall not form part of any contract.

Details of alterations will be provided on request.

Astro Lighting only use LEDs from the leading manufacturers. Nevertheless, colour temperatures can vary between batches and between manufacturers.

**FR**

La majorité des produits présents dans ce catalogue ont été créés par Astro Lighting Ltd qui en détient tous les droits.

Astro Lighting mène une politique d'amélioration constante de ses produits. De ce fait et, bien que le plus grand soin ait été apporté à la réalisation de ce catalogue, il est possible que les illustrations et descriptions diffèrent de la réalité. En aucun cas dernières n'ont de valeur contractuelle.

La description des éventuelles modifications peut être obtenue sur simple demande.

Astro Lighting utilise exclusivement des Leds de fabricants reconnus. Néanmoins les températures de couleur peuvent varier d'un fabricant à l'autre et d'un lot à l'autre.

**DE**

Die Mehrheit der im Katalog gezeigten Produkten wurden von Astro Lighting Limited entworfen. Astro Lighting Limited behält sich alle Entwurfsrechte Ihrer entworfenen Produkten vor.

Astro Lighting Limited betreibt eine Politik der konstanten Produktverbesserung. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Kataloges könnten die gelieferten Produkte von den Abbildungen im Detail und den Beschreibungen abweichen. Aus diesem Grund sind diese Beschreibungen und Abbildungen nicht als Bestandteil eines Vertrages zu verstehen.

Details von etwaigen Änderungen werden gern auf Anfrage bereitgestellt.

Astro Lighting verwendet ausschließlich LEDs führender Hersteller. Dennoch kann die Farbtemperatur je nach Hersteller und Charge leicht variieren.

**IT**

La maggior parte dei prodotti illustrati nel presente catalogo è stata ideata da Astro Lighting Limited, che detiene tutti i diritti di progettazione di tali prodotti Astro.

Astro Lighting ha adottato da sempre una politica di costante sviluppo del prodotto ed ha elaborato questo catalogo con estrema cura ed attenzione. I prodotti forniti potrebbero differire nel dettaglio dalle illustrazioni e descrizioni pubblicate, pertanto tali descrizioni e illustrazioni non sono vincolanti.

I dettagli delle modifiche verranno forniti su richiesta.

Astro Lighting utilizza solamente led di primaria qualità. La temperatura di colore del LED potrebbe essere diversa a seconda dei lotti e dei produttori.



A MEMBER OF  
**ACID**  
ANTI COPYING IN DESIGN



WEEE producer registration no: WEE/KG0073UQ has registered with Lumicom Ltd and that for the year 2014 Astro Lighting Limited's responsibilities, under the Waste Electrical and Electronic (Producer Responsibility) Regulations 2006, will be discharged on its behalf by Lumicom.

**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



<https://www.lustrograd.com/vendors/astro/>