

DE MAJO IL DESIGN

Pochi anni dopo la sua fondazione (1947) la de Majo, senza mai rinunciare alla sua vocazione di azienda muranese, guarda al movimento del design italiano che si va affermando in tutto il mondo.

Lo osserva con un'intensità tutta particolare di chi sa dialogare quotidianamente con la purezza delle forme, coniugando sapientemente la passione artigianale con l'interpretazione produttiva contemporanea.

*Without ever foregoing its mission as a Murano glassmaker, the company de Majo, just a few years after its foundation (in 1947), set its sights on the Italian designer goods movement, which is now gaining a foothold all over the world.
de Majo observes this movement with the particular intensity of those who work with purity of form on a daily basis, skilfully combining craftsmen's passion with the interpretation of contemporary manufacturing.*

Francesco Cappi



Una generazione dopo l'altra, il vetro come arte di famiglia *Generation after generation, glass as family art*

La de Majo Illuminazione ha origine nell'immediato dopoguerra ad opera di Guido de Majo, che dalla natia Napoli si trasferisce in laguna, e fonda, nel 1947, la sua prima fornace a Murano. Nonostante le piccole dimensioni degli esordi, sa rendersi da subito protagonista nella realtà vetraria muranese grazie ad un'oculata strategia aziendale sempre attenta alla qualità della produzione, sino a diventare in pochi anni una vera e propria industria. Il forte impegno verso il miglioramento continuo, ha sempre permesso al marchio de Majo di cogliere i nuovi fermenti che investivano l'industria del vetro. Quando negli anni Sessanta il design è entrato a far parte dello scenario produttivo, de Majo è stata tra le prime aziende ad investire nel settore, affiancando alle creazioni di alto artigianato tradizionale un'accurata produzione seriale, ed allargando perciò sensibilmente la propria fascia di mercato.

Sin da allora, è stato dato spazio a giovani designers la cui creatività ha potuto liberamente esprimersi per giungere al miglior risultato ottenibile: vale a dire un prodotto che, per quanto serializzato, mantenesse sempre un'anima, una coerenza progettuale in equilibrio perfetto tra esigenze estetiche ed esigenze funzionali.

L'attenzione e cura estrema nella lavorazione del vetro, per de Majo è storicamente andata di pari passo con le necessità di sicurezza sul luogo di lavoro e di rispetto per l'ambiente.

Oggi, l'azienda mantiene viva ed evolve l'antica tradizione muranese ricercando sempre nuovi linguaggi espressivi e offrendo al pubblico un'ampia panoramica sulle ultime tendenze del design: esercizi di stile pensati per la sensibilità di chi, anche nell'ambito del gusto contemporaneo, sa riconoscere gli autentici valori della qualità e dell'eleganza.

de Majo Illuminazione was first established at the end of the second world war by Guido de Majo, who, having left his native Naples, moved to the Lagoon, and in 1947 founded his first glassworks on the island of Murano. Although a small business concern at the beginning he knew how to transform it into an important reality in the world of Murano glass thanks to a company strategy built on quality production techniques turning this company, in just a few years, into a leading industrial enterprise.

This commitment, focussed on ongoing improvement, allowed de Majo to deal with new forms of pressure which were sweeping across the glass industry. In the 70's design became an important element in production and introduced alongside the traditional high-quality crafted products, a standardised range expanding its own market considerably. Since that point in time de Majo has always given young designers the right amount of freedom of creativity to achieve to best results possible which simply translates into a product, however "standard" with its own personality, and the perfect balance between lighting efficiency and appeal.

The meticulous care to detail and to production techniques for de Majo has always embraced the need for guaranteeing safety in the workplace and respect for the environment.

Today, this company maintains the early Murano traditions and at the same time strives for new style appeal offering customers a wide selection of current design trends for who with a taste for the contemporary appreciates authentic quality and elegance.

News

Collection




Reef
A, P, R, S
18_25



Tag
S
26_29



Dome
A, P, S, T
30_39




Roma
A/P
40_47



Bice
P
48_51



Babol
P, R, S, T
72_75



Bell
A, S, T
76_81



Cannettata
A, P, S
82_89



Carré
A, S
90_97



Charlotte
A, L, P, R, S, T
98_107




Bernini
S
52_55




Diaphanès
R, S
56_61



Metafora
A/P
62_67



Akemi
S
68_69



Chérie
AP, S
108_111



Gemma
A, R, S
112_115




Lolli
S
116_119



Lumè
A, L, P, R, SF, S, T
120_131



Memory
A, R, S
132_144




Olimpia
A, S, R
146_149



Oxygene
L, T
164_167



Perlage
R
168_169




Peroni
A, S
170_179



Poli pò
A, F, K, L, A/P
180_185



Otto x Otto
A, F, K, L, P, R, S, T
150_163



Prosecco
A, F, K, P, S, T
186_193



Stratosfera
L, P, R, S, T
194_201




Tommy
S
202_203



Xilo
A, R, S, T
204_211

Lampade da incasso


Recessed light



Adamas
F
214_215



Tile
F
216_217



Auge
F
218




Lumè
SF
219



Memory
XXS F
220



Boa
R, S
226_231



Jazz
A
232_235



Linear 2
S
236_237



Plana Plus
S
238_241



Quadra
A/P, S
242_245



Otto x Otto
F
221



Prosecco
F
222



San Siro
F
223



Riga
A/P
246_249



Righetta
A
250_251



San Siro
A/P, F, R, S
252_257



Spoke
A/P, R
258_261



Tau
A
262_263



Thin 2
S
264_265




Zip
A/P
266_267


Sospensione

Suspension

NEWS




Reef



Tag




Dome



Bernini



Diaphanès



Akemi



Peroni




Prosecco



Stratosfera



Tommy



Xilo XXilo



Boa

20_22

26_29

30_31, 33, 34_37

52_55

56_61

68_69

170_173, 175_177








186_189

194, 199

202_203

204_205

226_229



72_73

76_79

82_85

90_93, 95

98_100, 104_105

110



236_237

238_241

242_243

252_254

264_265



112_115

116_119

120_121, 127, 129

132, 133, 136_138,
140_141





149

151_153

Parete, Parete/soffitto

Wall Lamp, Wall/Ceiling lamp

NEWS




Plafoniera

Ceiling lamp

NEWS

Reef 23_25	Dome 32	Bice 48_49	Babol 75	Cannettata 86_87						





Charlotte 101	Lumè 122, 128	Otto x Otto 156_159	Poli pò 180, 183	Prosecco 191	Stratosfera 197	Otto x Otto 159, 221	Poli pò 185	Prosecco 191, 222	San Siro 223, 257	

Terra

Floor lamp






NEWS



Tavolo

Table lamp

NEWS



News



Reef

design Chiaramonte Marin

Diffusore in vetro trasparente, interno bianco opaco.

Montatura in metallo laccato bianco opaco.

Diffuser in transparent glass, white matt inside.

Matt white lacquered metal structure.




Reef

design Chiaramonte Marin

Diffusore in vetro trasparente, interno bianco opaco.
Montatura in metallo laccato bianco opaco.
Diffuser in transparent glass, white matt inside.
Matt white lacquered metal structure.








REEF A/P50 ED

Reef

design Chiaramonte Marin




REEF A/P50 ED

45W 4500lm
LED 2700K CRI90



REEF R50 ED

45W 4500lm
LED 2700K CRI90



REEF S50 ED

45W 4500lm
LED 2700K CRI90



<Tag>

design Francesco de Majo

Diffusore in vetro trasparente
con effetto iridescente.

Montatura in metallo laccato
“champagne” con particolari
in legno Okumè.


*Diffuser in transparent glass
with iridescent effect.
“Champagne” lacquered metal
structure with Okumè wooden
details.*






<Tag>

design Francesco de Majo




<TAG> S/S1D
1 x 15W E27 LED
LED light bulb

CE
IP20




<TAG> S/S1D
1 x 15W E27 LED
LED light bulb

CE
IP20




<TAG> S2D
2 x 15W E27 LED
LED light bulb

CE
IP20



<TAG> S3D
3 x 15W E27 LED
LED light bulb

CE
IP20



<TAG> S6D
6 x 15W E27 LED
LED light bulb

CE
IP20



Dome

design Chiaramonte Marin


Diffusore in vetro trasparente colore "tortora" con paralume in tessuto trama a rilievo colore "panna" interno bianco; o vetro trasparente colore "aranciato" con paralume in tessuto trama a rilievo colore "tortora" interno bianco. Montatura in metallo cromato.

Diffuser in transparent turtle-dove grey and tissue shade with prominent texture in ivory colour inside white or diffuser in transparent orange glass and tissue shade with prominent texture in turtle-dove grey inside white. Chromed metal structure.





DOME P50



DOME P38



DOME S38

Dome

design Chiaramonte Marin

DOME S38 - 45




DOME A26



Dome

design Chiaramonte Marin





Dome

design Chiaramonte Marin

<p>DOME S13 9W 840lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>	<p>DOME S38 19W 1950lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>	<p>DOME S38-45 19W 1950lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>
<p>DOME S50 27W 2520lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>	<p>DOME P38 19W 1950lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>	<p>DOME P50 27W 2520lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>
<p>DOME A26 12,5W 1260lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>	<p>DOME A13 9W 840lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>	<p>DOME T38 19W 1950lm LED 2700K CRI90 CE IP20</p>

Roma

design Stefano Cavazzana

Diffusore in vetro colato cristallo trasparente.
Montatura in metallo laccato bianco opaco.
Shade in poured clear glass.
Mat white lacquered metal structure.




ROMA A/P 36-20



42

Roma

design Stefano Cavazzana



ROMA A/P 36-20

43



ROMA A/P 4,5-48,5




ROMA A/P 4,5-24,5






Roma

design Stefano Cavazzana




ROMA A/P 20
9W 850lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20




ROMA A/P 33
25W 2700lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20




ROMA A/P 44
38W 4000lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20




ROMA A/P 36-20
19W 2000lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20




ROMA A/P 48-24
25W 2700lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20



ROMA A/P 4,5-24,5
13W 1350lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20



ROMA A/P 4,5-48,5
26W 2700lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20

Bice

design Alessandro Crosera


Diffusore composto da un vetro esterno in cristallo trasparente e un vetro interno in cristallo sabbiano. Montatura in acciaio laccato bianco.
Shade composed of a clear glass outside and a frosted glass inside. Metal structure in white lacquered steel.





Bice

design Alessandro Crosera



BICE P30
25W 2500lm
LED 2700K CRI90

CE

IP20



Bernini

design Raffaello Galiotto

Sospensione in vetro colore cristallo realizzata
interamente a mano con diffusori in lastra bianca.
Montatura in cromo e alluminio anodizzato.


*Suspension with hand shaped clear glass elements
and white plate diffusers.
Metal frame in chromed and anodized aluminium.*





Bernini

design Raffaello Galiotto



BERNINI S90
18W 1800lm +
LED 2700K CRI90

9W 900lm
LED 2700K

CE
IP20



Diaphanès

design Valerio Cometti

Vetro in cristallo trasparente con diffusore interno in PMMA microprismato.

Montatura in metallo laccato bianco lucido.

Shade in clear glass and inside PMMA diffuser with micro-structured prisms surface.

Polished white lacquered metal structure.





DIAPHANÈS S30



DIAPHANÈS S45


Diaphanès

design Valerio Cometti



Diaphanès


design Valerio Cometti



DIAPHANÈS S30
25W 2500lm +
LED 2700K CRI90



6W 600lm
LED 2700K



DIAPHANÈS S45
35W 3500lm +
LED 2700K CRI90



9W 900lm
LED 2700K

DIAPHANÈS R45
35W 3500lm +
LED 2700K CRI90



9W 900lm
LED 2700K
con varia luce
with dimmer



Metafora

design Alessandro Crosera

Diffusore in lastra bianco con filtri
nei colori verde e arancione.

Montatura in acciaio laccato bianco opaco.
White glass plate with green and orange filter.
Metal structure in mat white lacquered steel.

METAFORA A/P 19-32



Metafora

design Alessandro Crosera



METAFORA A/P 19




METAFORA A/P 32




Metafora

design Alessandro Crosera




METAFORA A/P 19-32
13W 1350lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20



METAFORA A/P 19
9W 850lm
LED 2700K CRI90

CE
IP20



METAFORA A/P 32
27W 2700lm
LED 2700K CRI90


CE
IP20

Akemi

design Nicola Grandesso

Diffusore in vetro lattimo, vetro superiore
in cristallo trasparente "balloton"
e diffusori interni in PMMA microprismato.
Montatura in metallo laccato bianco.

Shade in milkwhite glass, upper element in clear
glass with "balloton" pattern and inside diffusers
in PMMA with micro-structured prisms surface.
White lacquered metal structure.



AKEMI S50
35W 3500lm +
LED 2700K CRI90



IP20

9W 900lm
LED 2700K



Collection



Babol


design Nicola Grandesso

Diffusore in vetro bianco lucido.
Montatura in polietilene e metallo
laccato bianco lucido (RAL 9003).
Glossy white glass diffusers.
Structure in polyethylene and
glossy white lacquered metal
(RAL 9003).



BABOL SV






BABOL R



Babol


design Nicola Grandesso



min 50 max 300
min 19 5/8" max 118 1/8"

BABOL S
12x20W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
12 x G9 LED
LED light bulb



CE
IP 20



max 350
max 137 3/4"


BABOL SV
20x20W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
interruttore-varialuce
terra tavolo
table-floor on-cord
mini push dimmer
20 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP 20



BABOL R
12x20W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
con varialuce
with dimmer
12 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP 20



BABOL T
12x20W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
con varialuce
with dimmer
12 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP 20

BABOL P



BABOL T

Bell

design Francesco Dei Rossi

Diffusore in vetro satinato bianco.
Montatura in metallo cromato.
Shade in satinated white glass.
Chromed metal fitting.









Bell


design Francesco Dei Rossi




BELL AO
2x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
2 x G9 LED
LED light bulb




BELL SO
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1 x E27 LED
LED light bulb



BELL S1D
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x E27 LED
LED light bulb




BELL S2D
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x E27 LED
LED light bulb



BELL S3L
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3 x E27 LED
LED light bulb

BELL TO
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1 x E27 LED
LED light bulb



BELL S3V
3x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
con varialuce
with dimmer



Cannettata

design Massimo Iosa Ghini

CANNETTATA A42/S42/S52

Diffusore in vetro cristallo trasparente.

Montatura in alluminio anodizzato.

Rosone in metallo laccato bianco per le sospensioni.

Shade in clear glass.

Structure in anodized aluminium.

White lacquered canopy for suspensions.


CANNETTATA P42/P52

Diffusore in vetro cristallo trasparente.

Montatura in metallo laccato bianco.

Shade in clear glass.

Structure in metal white lacquered.



Cannettata

design Massimo Iosa Ghini



CANNETTATA S52



CANNETTATA S42

Cannettata

design Massimo Iosa Ghini



CANNETTATA P42



CANNETTATA P52



CANNETTATA A42



Cannettata

design Massimo Iosa Ghini




CANNETTATA A42
16W 1300lm
LED 2700K



CANNETTATA P42 ED
25W 2500lm
LED 2700K CRI90




CANNETTATA P52 ED
42W 4200lm
LED 2700K CRI90




CANNETTATA S42 ED
25W 2500lm
LED 2700K CRI90
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast
dimmable

CANNETTATA S52 ED
42W 4200lm
LED 2700K CRI90
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast
dimmable



CANNETTATA S42 HALOGEN
1 x 120W R7s
HDG
alogena mm 75
halogen mm 75

CANNETTATA S52 HALOGEN
1 x 160W R7s
HDG
alogena mm 114
halogen mm 114



ROSONE - CANOPY

Carrè

design Francesco Dei Rossi

Diffusore in vetro bianco satinato.
Montatura in metallo cromo satinato.
Satinated white glass shade.
Metal fitting in satinated chrome.

CARRÉ S1G







CARRÉ AG

Carrè


design Francesco Dei Rossi




CARRÉ SV

Carrè


design Francesco Dei Rossi




CARRÈ AP
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1 x E27 LED
LED light bulb



CARRÈ AG
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
2x100W E27
SPOT R80
IRR/N
2x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
2 x E27 LED
LED light bulb




CARRÈ S1P
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb




CARRÈ S1PD
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S3PD
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S3GD
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S6PD
6x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
6x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S6GD
6x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
6x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S1G
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb




CARRÈ S1GD
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S2PD
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm




CARRÈ S2GD
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
2x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm



CARRÈ S3PL
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent



CARRÈ S3GL
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x30W E27
FBT
fluorescent fluorescent



CARRÈ SV
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
con variavoluce
with dimmer
3 x E27 LED
LED light bulb



Kit opzionale per attacco a parete Carrè SV.
Optional kit to hang the model Carrè SV to the wall.

Charlotte

design Luca Ferretto

Diffusore in vetro cristallo trasparente.
Montatura in metallo cromato e acciaio lucido.
Shade in clear glass.
Chromed metal and polished steel structure.

CHARLOTTE S3L



CHARLOTTE S5L

Charlotte

design Luca Ferretto



CHARLOTTE P1



Charlotte

design Luca Ferretto



CHARLOTTE A3



CHARLOTTE A1

Charlotte




Charlotte

design Luca Ferretto




CHARLOTTE A1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE A3
3x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
3 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE L1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE S5L
5x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
5 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE T1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE P1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer



CHARLOTTE R1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
con varialuce
with dimmer

CE
IP20
Dimmer



CHARLOTTE S1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer



CHARLOTTE S1D
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE S2D
2x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer




CHARLOTTE S3D
3x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
3 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer



CHARLOTTE S6
6x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
6 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer



CHARLOTTE S3L
3x60W G9
HSGST/C/UB
alogeno bispina
halogen bi-pin
3 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP20
Dimmer

CHARLOTTE S3L



Chérie

design Luca Ferretto

Elementi in vetro borosilicato cristallo.
Montatura in metallo cromato.
Chérie sistema modulare estensibile
su richiesta fino ad un'altezza massima
di 10 mt 144 anelli al mq.
*Borosilicate glass detailing with
crystal effect. Chromed metal fitting.
Chérie a modular system that can be
extended to a maximum height of 10 m
144 glass ring for sqmt.*






CHÉRIE S6




Chérie


design Luca Ferretto




CHÉRIE AP3
3x35W-12V GU5,3
HAGS/UB
alluminio aluminium
36 anelli
trasformatore elettronico
36 glass rings
electronic transformer
3 x GU5,3 LED
LED light bulb



CHÉRIE AP6
6x35W-12V GU5,3
HAGS/UB
alluminio aluminium
72 anelli
trasformatore elettronico
72 glass rings
electronic transformer
6 x GU5,3 LED
LED light bulb



CHÉRIE S3
3x35W-12V GU5,3
HAGS/UB
alluminio aluminium
72 anelli
trasformatore elettronico
72 glass rings
electronic transformer
3 x GU5,3 LED
LED light bulb



CHÉRIE S6
6x35W-12V GU5,3
HAGS/UB
alluminio aluminium
144 anelli
trasformatore elettronico
144 glass rings
electronic transformer
6 x GU5,3 LED
LED light bulb

Gemma

design Giovanni Barbato

Diffusore in vetro cristallo trasparente
o cristallo con parte sabbiate.
Sfera disponibile nei colori: cristallo,
rosso trasparente, e bianco opaco.
Montatura in metallo cromato.
Clear shade or clear and frosted shade.
Ball available in the following colours:
clear, transparent red, matt white.
Chromed metal fitting.



Cristallo sfera cristallo
Clear glass wired ball clear



Cristallo sabbato sfera cristallo
Clear frosted shade wired ball clear



Cristallo sabbato sfera rossa
Clear frosted shade wired ball transparent red




Cristallo sfera bianca opaca
Clear glass wired ball matt white




Gemma


design Giovanni Barbato




GEMMA S2D
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
2x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
2x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x E27 LED
LED light bulb




GEMMA S3D
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
3x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
3 x E27 LED
LED light bulb




GEMMA S6D
6x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
6x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
6x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
6 x E27 LED
LED light bulb



GEMMA S3L
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
3x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
3 x E27 LED
LED light bulb



GEMMA S1
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
1x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



GEMMA S1D
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
1x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x E27 LED
LED light bulb



GEMMA S1

Lolli

design Luca Ferretto

Diffusore composto da un vetro esterno
in cristallo trasparente soffiato e un vetro
interno in borosilicato sabbioso.

Montatura in metallo cromato.


*Diffuser composed of two glasses clear
glass outside and frosted borosilicate
glass inside. Chromed metal fitting.*





Lolli


design Luca Ferretto




LOLLI S1
1x33W G9
HGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb




LOLLI S3
3x33W G9
HGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
3 x G9 LED
LED light bulb




LOLLI S1D
1x33W G9
HGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x G9 LED
LED light bulb



LOLLI S6D
6x33W G9
HGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
6 x G9 LED
LED light bulb



LOLLI S2D
2x33W G9
HGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x G9 LED
LED light bulb



LOLLI S3L
3x33W G9
HGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
3 x G9 LED
LED light bulb

Lumè

design Nicola Grandesso

LUMÈ WHITE DREAM
A1WD/A2WD/A3WD/POWD/SOWD/SFWD/S1WD/S2WD/S3LWD

Diffusore in vetro lattimo.

Montatura in metallo laccato bianco lucido (RAL 9003).

Milky-white glass shade.

Polished white lacquered metal structure (RAL 9003).

LUMÈ WHITE DREAM
L1WD/T1WD/R1WD

Diffusore in vetro lattimo, stelo in vetro borosilicato cristallo.

Montatura in metallo laccato bianco lucido (RAL 9003).

Milky-white glass shade, stem in clear borosilicate glass.

Polished white lacquered metal structure (RAL 9003).



Lumè

design Nicola Grandesso



LUMÈ POWD



LUMÈ A1WD

Lumè

design Nicola Grandesso



LUMÈ L1WD

LUMÈ T1WD

Lumè

design Nicola Grandesso

LUMÈ A1/A2/A3/P0/S0/SF/S1/S2/S3L

Vetro diffusore cristallo soffiato.

Montatura in metallo cromato.

Mouth blown clear glass shade.

Chromed metal fitting.

LUMÈ L1/T1/R1

Vetro diffusore cristallo soffiato,


stelo in vetro borosilicato cristallo.

Montatura in metallo cromato.

Mouth blown clear glass shade,

stem in clear borosilicate glass.


Chromed metal fitting.



LUMÈ R1



LUMÈ S2



LUMÈ A3



LUMÈ A2



LUMÈ PO

Lumè










design Nicola Grandesso

LUMÈ WHITE DREAM
A1WD/A2WD/A3WD/POWD/SOWD/SFWD/S1WD/S2WD/
S3LWD
Diffusore in vetro lattimo.
Montatura in metallo laccato bianco lucido (RAL 9003).
Milky-white glass shade.
Polished white lacquered metal structure (RAL 9003).

LUMÈ S2WD

Lumè

design Nicola Grandesso

 <p>LUMÈ A2 LUMÈ A2WD 2x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 2 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ A3 LUMÈ A3WD 3x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ L1 LUMÈ L1WD 1x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ T1 LUMÈ T1WD 1x70W E27 HSGSG/C alogena Globolux chiara <i>clear halogen Globolux</i> 1x77W E27 HGSAC/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ S1 LUMÈ S1WD 1x70W E27 HSGSG/C alogena Globolux chiara <i>clear halogen Globolux</i> 1x77W E27 HGSAC/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ S2 LUMÈ S2WD 3x70W E27 HSGSG/C alogena Globolux chiara <i>clear halogen Globolux</i> 3x77W E27 HGSAC/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3 x E27 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ S3 LUMÈ S3LWD 3x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	
 <p>LUMÈ PO LUMÈ POWD 1x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ R1 LUMÈ R1WD 1x70W E27 HSGSG/C alogena Globolux chiara <i>clear halogen Globolux</i> 1x77W E27 HGSAC/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> con varialuce <i>with dimmer</i> 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ SF LUMÈ SFWD 1x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> foro incasso ø 4,5 cm <i>recessed hole ø 4,5 cm</i> 1 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ SO LUMÈ SOWD 1x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ A1 LUMÈ A1WD 1x46W E14 HSGSP/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1 x E14 LED <i>LED light bulb</i></p> <p>CE IP20</p>	 <p>LUMÈ T2 1x20 max 200 min 7 1/3" max 78 3/4" 13 5/8" 12 1/4" 13 3/4"</p>	 <p>LUMÈ S2 1x20 max 200 min 13 3/4" max 78 3/4" 17 6/8" 19 5/8" 12 1/4"</p>	 <p>LUMÈ S3 1x20 max 200 min 19 5/8" max 78 3/4" 13 5/8" 15 6" 100 3 3/8"</p>
https://www.lustrograd.com/vendors/de_majo/							

Memory

design Lucio de Majo

Diffusore disponibile nei seguenti colori:
bianco satinato, cristallo, cristallo sabbiato bordo satinato,
cristallo sabbiato bordi trasparenti, cristallo "rigadin".

Montatura in metallo cromato.

Glass shade available in the following colours:
satined white, clear, frosted with satined edge,
frosted with clear edges, clear "rigadin".
Chromed metal fitting.



Memory

design Lucio de Majo





MEMORY SL

Memory

design Lucio de Majo

MEMORY L

Diffusore disponibile nei seguenti colori:
cristallo, cristallo sabbioso bordi trasparenti,
cristallo "rigadin".

Montatura in metallo cromato.

*Glass shade available in the following colours:
clear, frosted with clear edges, clear "rigadin".
Chromed metal fitting.*



MEMORY XXS S5D

Memory

design Lucio de Majo

MEMORY XXS

Diffusore in vetro cristallo.

Montatura in metallo cromato.

Shade in clear glass.

Chromed metal fitting.



MEMORY XXS F

Memory Black&Gold













design Lucio de Majo

Diffusore in vetro nero ed interno foglia oro.
Montatura in metallo laccato nero lucido (RAL 9005).
Diffuser in black glass internally lined with golden leaf. Polished black lacquered metal structure (RAL 9005).



Memory

design Lucio de Majo



MEMORY R1

MEMORY S1P

MEMORY S1G

MEMORY S1PD

MEMORY S1GD

MEMORY S2PD

MEMORY S2GD

MEMORY S3PD

MEMORY S3GD

MEMORY S6PD

MEMORY S6GD

MEMORY S3PL

MEMORY SL

MEMORY SLD

MEMORY BLACK&GOLD

MEMORY 100

MEMORY A

MEMORY A1

MEMORY S3GD


MEMORY S6PD

MEMORY S6GD

MEMORY S3PL

Memory

design Lucio de Majo




MEMORY XXS F
1x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
foro incasso ø 4,5 cm
profondità minima 5 cm
trasformatore escluso
recessed hole ø 4,5 cm
min. depth 5 cm
transformer not included


MEMORY XXS S1
1x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer

MEMORY XXS S1D
1x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm


MEMORY XXS S2D
2x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm



MEMORY XXS S3D
3x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
cavo elettrico 200 cm
electronic transformer
cables lenght 200 cm



MEMORY XXS S4D
4x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
cavo elettrico 200 cm
electronic transformer
cables lenght 200 cm



MEMORY XXS S5D
5x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
cavo elettrico 200 cm
electronic transformer
cables lenght 200 cm

Olimpia

design Oriano Favaretto

Diffusore in vetro satinato bianco.
Montatura in nichel spazzolato.
Satined white glass shade.
Brushed nickel metal fitting.




OLIMPIA A




Olimpia

design Oriano Favaretto




OLIMPIA A
1x120W R7s
HDG
alogena lineare 75 mm
halogen linear 75 mm

CE
IP20



OLIMPIA S1/S1D
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
1x24W E27
FBT
fluorescente
fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x E27 LED
LED light bulb

CE
IP20



OLIMPIA R
1x205W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
con varialuce
with dimmer
1 x E27 LED
LED light bulb

CE
IP20

Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi

Vetro in cristallo extrachiaro.
Montatura in metallo cromato.
Extraclear glass.
Chromed metal fitting.



OTTO X OTTO K8



OTTO X OTTO S3D

Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi



152



153

Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi



OTTO X OTTO K4+8+12



OTTO X OTTO A



OTTO X OTTO A2

Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi



OTTO X OTTO P5



OTTO X OTTO P8



OTTO X OTTO P

OTTO X OTTO P13

Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi

OTTO X OTTO F



OTTO X OTTO P


Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi




Otto x Otto


design Francesco Dei Rossi




OTTO X OTTO F
1x35W-12V GY6,35
HSGST/UB/IB
alogena bispina
halogen bi-pin
1x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
foro incasso ø 4,5-5 cm
profondità minima 9 cm
trasformatore escluso
recessed hole ø 4,5-5 cm
min. depth 9 cm
transformer not included




OTTO X OTTO K8
8x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
doppia accensione
double switch
8 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO K4+12
24x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
doppia accensione
double switch
24 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO A
1x33/60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO A2
2x33/60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
2 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO A3
3x33/60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
3 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO P8
8x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
8 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO P13
13x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
13 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO R1
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO R3
3x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
3 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO K4+8
12x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
doppia accensione
double switch
12 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO K8+8
16x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
doppia accensione
double switch
16 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO S1
1x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO S1D
1X33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x G9 LED
LED light bulb



OTTO X OTTO S2D
2x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO S3D
3x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
3 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO S6D
6x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
6 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO L
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO P
1x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO P5
5x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
5 x G9 LED
LED light bulb




OTTO X OTTO S3L
3x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
3 x G9 LED
LED light bulb



OTTO X OTTO S4L
4x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
4 x G9 LED
LED light bulb



OTTO X OTTO S5L
5x33W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
5 x G9 LED
LED light bulb



OTTO X OTTO T
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

Oxygene

design Francesco Dei Rossi

Base in lattimo, diffusore in vetro cristallo trasparente.
Glass base in milk-white, shade clear.




OXYGENE TO



OXYGENE LO


Oxygene

design Francesco Dei Rossi



OXYGENE LO
1x46W E14
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x40W E14
IRP/S
cupola argentata
decor silver sphere

CE
IP20




OXYGENE TO
1x100W E27
IAA/S
cupola argentata
decor silver sphere
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen

CE
IP20

Perlage

design Oriano Favaretto

PERLAGE R9
Base in cristallo extrachiaro.
Diffusore in vetro satinato bianco.
Montatura in metallo cromato.
Base in extraclear glass.
Shade in satinated white glass.
Chromed metal fitting.



PERLAGE R9
8x46W E14 +
HGSB/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
doppia accensione
con un varialuce
double switch
with one dimmer



PERLAGE R9

Peroni

design Ufficio Stile de Majo

Sospensione disponibile nelle seguenti misure:

ø 14 cm altezza 30 cm e

ø 16 cm altezza 40 cm nei seguenti colori:

bianco satinato, cristallo, cristallo sabbato bordo trasparente, cristallo con anelli molati, cristallo "rigadin".

Montatura in metallo cromato.

Suspension available in two sizes:

ø 14 cm height 30 cm and

ø 16 cm height 40 cm, colours available:

satined white, clear, frosted with clear edge, clear glass decorated with ground rings, clear "rigadin".

Chromed metal fitting.

PERONI A1

Diffusore disponibile nei seguenti colori: bianco satinato, cristallo sabbato bordo trasparente.

Montatura in metallo laccato bianco.

Shade available in the following colors:

satined white, frosted with clear edge.

White lacquered metal fitting.



PERONI S16

Peroni

design Ufficio Stile de Majo

PERONI S16



PERONI S14D6





PERONI A1



PERONI S16L


Peroni

design Ufficio Stile de Majo




Peroni


design Ufficio Stile de Majo




PERONI A1
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x14W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S14
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S16
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S14D
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S16D3
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
3x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x E27 LED
LED light bulb




PERONI S14D6
6x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
6x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
6x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
6 x E27 LED
LED light bulb




PERONI S16D6
6x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
6x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
6x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
6 x E27 LED
LED light bulb




PERONI S14L
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
3x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
3 x E27 LED
LED light bulb




PERONI S16D
1x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
1 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S14D2
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
2x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
2x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S16D2
2x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
2x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
2x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
2 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S14D3
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x75W E27 - PAR 20
HAGS/UB
3x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
cavo elettrico 200 cm
cables lenght 200 cm
3 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S16L
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
3x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
3 x E27 LED
LED light bulb



PERONI S16
3x77W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
3x50W E27 - PAR 20
HAGS/UB
3x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
3 x E27 LED
LED light bulb



POLI PÒ P8/A8

Poli pò

design Oriano Favaretto

Diffusore disponibile nei seguenti colori satinati:
bianco, giallo, blu, rosso Tangeri, acquamarine, rosso, verde,
Montatura in metallo cromato e nichelato per tutti i modelli.
*Satinated glass shade available in the following colour versions:
white, yellow, blue, Tanger red, acquamarine, red, green.
Chromed or nickel metal structure for all the models.*



POLI PÒ P3/A3



Poli pò

design Oriano Favaretto



Bianco satinato
Satined white



Verde satinato
Satined green



Acquamare satinato
Satined aquamarine



Blu satinato
Dark blue satinated



Rosso satinato
Satined red



Rosso Tangeri satinato
Satined Tangeri red




Giallo satinato
Satined yellow




POLI PÒ A2

Poli pò


design Oriano Favaretto




POLI PÒ A1
1x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
1 x E14 LED
LED light bulb




POLI PÒ A2
2x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
2 x E14 LED
LED light bulb




POLI PÒ F
2x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
1 x E14 LED
LED light bulb



POLI PÒ L
1x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
1 x E14 LED
LED light bulb



POLI PÒ P3/A3
3x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
3 x E14 LED
LED light bulb



POLI PÒ P6/A6
6x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
6 x E14 LED
LED light bulb



POLI PÒ P8/A8
8x40W E14
HSGSP/C/UB
allogena chiara
clear halogen
8 x E14 LED
LED light bulb

POLI PÒ F


POLI PÒ L

POLI PÒ A1

Prosecco

design Oriano Favaretto

Diffusori in vetro borosilicato cristallo.
Montatura in metallo cromato.
*Shades in borosilicate glass.
Chromed metal fitting.*



Pro•secco

design Oriano Favaretto



PRO•SECCO S19D




Pro•secco

design Oriano Favaretto




Pro•secco


design Oriano Favaretto




PRO•SECCO A5
5x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer



PRO•SECCO F
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
foro incasso ø 7,5 cm
trasformatore escluso
recess hole ø 7,5 cm
transformer not included



PRO•SECCO K13
13x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore magnetico
magnetic transformer




PRO•SECCO K19
19x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore magnetico
magnetic transformer




PRO•SECCO S1
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer




PRO•SECCO S1D
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer




PRO•SECCO S2D
2x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer




PRO•SECCO S3D
3x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer




PRO•SECCO S13D
13x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 150 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 150 cm
electronic transf. dimmable




PRO•SECCO A1
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer




PRO•SECCO A3
3x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer




PRO•SECCO S1
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer




PRO•SECCO S1D
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer




PRO•SECCO S2D
2x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer




PRO•SECCO S3D
3x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer




PRO•SECCO P1
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettr. dimmerabile
electronic transformer dimmable




PRO•SECCO P4
4x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettr. dimmerabile
electronic transformer dimmable




PRO•SECCO S19D
19x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 150 cm
trasformatore elettronico
dimmable
cables lenght 150 cm
electronic transformer dimmable




PRO•SECCO T2
2x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer




PRO•SECCO S1
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
trasformatore elettronico
electronic transformer



PRO•SECCO S1D
1x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer



PRO•SECCO S2D
2x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer



PRO•SECCO S3D
3x20W-12V G4
HGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 200 cm
trasformatore elettronico
cables lenght 200 cm
electronic transformer

Stratosfera

design Oriano Favaretto

Diffusore in vetro bianco satinato.
Montatura in metallo verniciato grigio chiaro (RAL 7047).
Satined white glass diffuser.
Structure in light grey painted metal (RAL 7047).



STRATOSFERA L25

STRATOSFERA T40



196

197





STRATOSFERA R40




STRATOSFERA R25



STRATOSFERA SV40

Stratosfera

design Oriano Favaretto



STRATOSFERA S25
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb




STRATOSFERA S40
1x150W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA S50
1x150W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA S60
1x205W E27
HSGSA/C
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA R25
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA R40
1x150W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA SV40
1x150W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA P25
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA P40
1x150W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb



STRATOSFERA L25
1x116W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x24W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb




STRATOSFERA T40
1x150W E27
HGST/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x116W E27
HSGSA/C/UB
alogena chiara
clear halogen
1x30W E27
FBT
fluorescente fluorescent
1 x E27 LED
LED light bulb

Tommy

design Ufficio Stile de Majo


Diffusore disponibile nei seguenti colori:
bianco satinato, cristallo, cristallo sabbioso
bordo trasparente. Montatura in metallo cromato.
*Glass shade available in the following
colours: satinated white, clear, frosted with
clear edge. Chromed metal fitting.*



TOMMY S
1x70W E27
HSGSG/C
alogen Globolux chiara
clear halogen Globolux
1x75W E27-PAR 30
HAGS/UB
1x18W E27
FBG
globe fluorescent

1 x E27 LED
LED light bulb

min 45 max 220
min 17 6/8" max 86 5/8"



TOMMY S



Xilo XXilo

design Ufficio Stile de Majo

XILO
Diffusore disponibile in cristallo sabbioso
oppure molato e sabbioso.
Montatura in metallo cromato.
*Shade available in frosted glass or
clear with ground and frosted band.
Chromed metal fitting.*

XXILO
Diffusore disponibile in cristallo
molato e sabbioso.
Montatura in metallo cromato.
*Shade available in clear glass
with ground and frosted band.
Chromed metal fitting.*



XXILO S



XILO S10



XILO S10



XILO A10

Xilo

design Ufficio Stile de Majo

Diffusore disponibile in cristallo
sabbiato oppure molato e sabbiato.
Montatura in metallo cromato.
*Shade available in frosted glass
or clear with ground and frosted band.
Chromed metal fitting.*
















XILO T10

207

Xilo


Design Ufficio Stile de Majo

					
XILO A10 1x77W E27 HSGSA/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x150W E27 HSGST/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x24W E27 FBT fluorescente fluorescent 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i>	XILO R10 1x77W E27 HSGSA/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x150W E27 HSGST/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> con varialuce <i>with dimmer</i> 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i>	XILO S10 1x77W E27 HSGSA/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x150W E27 HSGST/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x50W E27 PAR 20 HAGS/UB 1x24W E27 FBT fluorescente fluorescent 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i>	XILO S10D 1x77W E27 HSGSA/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x150W E27 HSGST/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 1x50W E27 PAR 20 HAGS/UB 1x24W E27 FBT fluorescente fluorescent 1 x E27 LED <i>LED light bulb</i>	XILO S10D6 3x77W E27 HSGSA/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3x150W E27 HSGST/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3x50W E27 PAR 20 HAGS/UB 3x24W E27 FBT fluorescente fluorescent 3 x E27 LED <i>LED light bulb</i>	XILO S10L 3x77W E27 HSGSA/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3x150W E27 HSGST/C/UB alogena chiara <i>clear halogen</i> 3x50W E27 PAR 20 HAGS/UB 3x24W E27 FBT fluorescente fluorescent 3 x E27 LED <i>LED light bulb</i>
 Ø10 4" 34 13 3/8" 15 6" 25 9 7/8" 170 67"	 Ø10 4" 28 11 1/4" min 50 max 220 min 19 5/8" max 66 5/8"	 Ø10 4" 28 11 1/4" min 50 max 175 min 19 5/8" max 68 7/8"	 Ø10 4" 28 11 1/4" min 50 max 175 min 19 5/8" max 68 7/8"	 Ø10 4" 28 11 1/4" min 50 max 175 min 19 5/8" max 68 7/8"	 Ø10 4" 28 11 1/4" min 50 max 175 min 19 5/8" max 68 7/8"
 Ø10 4" 28 11 1/4"	 Ø10 4" 28 11 1/4"	 Ø10 4" 28 11 1/4"	 Ø10 4" 28 11 1/4"	 Ø10 4" 28 11 1/4"	 Ø10 4" 28 11 1/4"
CE  IP 20 	CE  IP 20 	CE  IP 20 	CE  IP 20 	CE  IP 20 	CE  IP 20 




XXilo







design Ufficio Stile de Majo



XXILO R	CE	XXILO S	CE	XXILO S1D	CE	XXILO SD2	CE
1x77W E27	□	1x77W E27	⊕	1x77W E27	⊕	2x77W E27	⊕
HSGSA/C/UB	[IP 20]						
alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara	
<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>	
1x150W E27		1x150W E27		1x150W E27		2x150W E27	
HGST/C/UB		HGST/C/UB		HGST/C/UB		HGST/C/UB	
alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara	
<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>	
con varialuce							
<i>with dimmer</i>							
1 x E27 LED		1 x E27 LED		1 x E27 LED		2 x E27 LED	
<i>LED light bulb</i>		<i>LED light bulb</i>		<i>LED light bulb</i>		<i>LED light bulb</i>	



XXILO SD3	CE	XXILO SD6	CE	XXILO S3L	CE	XXILO T	CE
3x77W E27	⊕	6x77W E27	⊕	3x77W E27	⊕	1x77W E27	□
HGS/C/UB	[IP 20]						
alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara	
<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>	
3x150W E27		6x150W E27		3x150W E27		1x150W E27	
HGST/C/UB		HGST/C/UB		HGST/C/UB		HGST/C/UB	
alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara		alogena chiara	
<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>		<i>clear halogen</i>	
3x50W E27 PAR 20		6x50W E27 PAR 20		3x50W E27 PAR 20		1x24W E27	
HAGS/UB		HAGS/UB		HAGS/UB		FBT	
3x24W E27		6x24W E27		3x24W E27		fluorescente fluorescent	
FBT		FBT		FBT		cavo elettrico 200 cm	
fluorescente fluorescent		fluorescente fluorescent		fluorescente fluorescent		cables lenght 200 cm	
cavo elettrico 200 cm		cavo elettrico 200 cm		cables lenght 200 cm			
cables lenght 200 cm		cables lenght 200 cm					
3 x E27 LED		6 x E27 LED		3 x E27 LED		1 x E27 LED	
<i>LED light bulb</i>		<i>LED light bulb</i>		<i>LED light bulb</i>		<i>LED light bulb</i>	



XXILO S





Recessed light

Lampade da incasso



Adamas

design Ufficio Stile de Majo



Diffusore disponibile nei seguenti colori:
cristallo, ambra e ambrato.
Shade available in the following colours:
clear, dark amber and light amber.



Cristallo
Clear

Ambra
Dark amber

Ambrato
Light amber



ADAMAS F
1x50W GU10
HAGS/UB
alluminio *aluminium*

1 x GU10 LED
LED light bulb

1x50W GU5,3
HAGS/UB
1 x GU5,3 LED
LED light bulb

foro incasso ø 6,5 cm
profondità minima 12 cm con alogena
profondità minima 9 cm con LED
trasformatore escluso

recessed hole ø 6,5 cm
min. depth 12 cm with halogen
min. depth 9 cm with LED
transformer not included

CE

EEV

IP20




Tile

design Ufficio Stile de Majo

Diffusore disponibile nei seguenti colori:
cristallo, ambra e ambrato.
*Shade available in the following colours:
clear, dark amber and light amber.*



Cristallo
Clear Ambra
Dark amber Ambrato
Light amber



TILE F
1x50W GU10
HAGS/UB
alluminio *aluminium*
1 x GU10 LED
LED light bulb

1x50W GU5,3
HAGS/UB
1 x GU5,3 LED
LED light bulb

foro incasso ø 6,5 cm
profondità minima 12 cm con alogena
profondità minima 9 cm con LED
trasformatore escluso
recessed hole ø 6,5 cm
min. depth 12 cm with halogen
min. depth 9 cm with LED
transformer not included

CE



[P20]

CE



[P20]

Auge

design Ufficio Stile de Majo


Diffusore disponibile nei seguenti colori:
cristallo, ambra e ambrato.
*Shade available in the following colours:
clear, dark amber and light amber.*



Cristallo
Clear

Ambra
Dark amber

Ambrato
Light amber



Memory

design Lucio de Majo

MEMORY XXS
Diffusore in vetro cristallo.
Montatura in metallo cromato.
Shade in clear glass.
Chromed metal fitting.



4 3/8".
• Ø7 •
2 3/4"

MEMORY XXS F
1x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin

1 x G4 LED
LED light bulb

foro incasso ø 4,5 cm
profondità minima 5 cm
trasformatore escluso
recessed hole ø 4,5 cm
min. depth 5 cm
transformer not included

CE
⊕
IP20

Otto x Otto

design Francesco Dei Rossi

Vetro in cristallo extrachiaro.
Montatura in metallo cromato.
Extraclear glass.
Chromed metal fitting.



• 2 1/4" •
• 8 • • 8 •
3 1/8" 3 1/8"

OTTO X OTTO F
1x35W-12V GY6,35
HSGST/UB/IB
alogena bispina
halogen bi-pin
1x20W-12V G4
HSGST/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
foro incasso ø 4,5-5 cm
profondità minima 9 cm
trasformatore escluso
recessed hole ø 4,5-5 cm
min. depth 9 cm
transformer not included

CE
⊕
IP20

Pro•secco

design Oriano Favaretto

Diffusori in vetro borosilicato cristallo.
Montatura in metallo cromato.
*Shades in borosilicate glass.
Chromed metal fitting.*



San Siro

design Ufficio Stile de Majo

Vetro in cristallo extrachiaro.
Montatura disponibile in metallo
laccato grigio artico (RAL 9006)
o laccato bianco (RAL 9003)
entrambi con particolari cromo.
*Extraclear glass.
Structure available in
lacquered metal artic-grey
(RAL 9006) or lacquered
white (RAL 9003)
with chromed details.*



SAN SIRO F
1x100W G53
HMGS/UB
halogen spot 111
1 x G53 LED
LED light bulb

foro incasso Ø 9 cm
profondità minima 5 cm
trasformatore escluso
recess hole Ø 9 cm
min. depth of recessed hole 5 cm
transformer not included



PRO•SECCO F
1x20W-12V G4
HSGST/UB
allogena bispina
halogen bi-pin
foro incasso Ø 7,5 cm
trasformatore escluso
recess hole Ø 7,5 cm
transformer not included



Minimal



Boa

design Oriano Favaretto

Diffusore in vetro borosilicato serigrafato.
Montatura disponibile in metallo cromato,
verniciato bianco lucido (RAL 9003),
verniciato nero lucido (RAL 9005),
verniciato marrone lucido (RAL 8014),
verniciato grigio lucido (RAL 7016).

*Diffuser in borosilicate glass with screen painting.
Structure available in chromed metal,
polished white lacquered (RAL 9003),
polished black lacquered (RAL 9005),
polished brown lacquered (RAL 8014),
polished grey lacquered (RAL 7016).*




BOA S






Boa

design Oriano Favaretto




BOA S
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
1 x G9 LED
LED light bulb

CE
IP 20




BOA S1D
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 300 cm
cables lenght 300 cm

CE
IP 20




BOA S2D
2x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 300 cm
cables lenght 300 cm

CE
IP 20




BOA S3D
3x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 300 cm
cables lenght 300 cm

CE
IP 20




BOA S4D
4x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 300 cm
cables lenght 300 cm

CE
IP 20



BOA S5D
5x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 300 cm
cables lenght 300 cm

CE
IP 20



BOA S6D
6x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin
cavo elettrico 300 cm
cables lenght 300 cm

CE
IP 20



BOA R
1x160W R7s
HDG
alogena lineare 114 mm
halogen linear 114 mm
con variavolte
with dimmer

CE
IP 20



Jazz

design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con sabbiatura interna. Montatura in acciaio spazzolato.
Sheet in extraclear glass frosted on the internal side. Brushed steel fitting.







JAZZ 45-17

Jazz

design Ufficio Stile de Majo



JAZZ A 36-17
2x24W 2G11
FSDH
fluorescente
fluorescent
alimentatore elettronico
portata massima 2 kg
electronic ballast
maximum capacity 4,40 lbs



JAZZ A 45-17
2x36W 2G11
FSDH
fluorescente
fluorescent
alimentatore elettronico
portata massima 2 kg
electronic ballast
maximum capacity 4,40 lbs



JAZZ A 58-17
2x55W 2G11
FSDH
fluorescente
fluorescent
alimentatore elettronico
portata massima 2 kg
electronic ballast
maximum capacity 4,40 lbs




Linear 2


design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbia.
Montatura in metallo laccato grigio artico
(RAL 9006) con particolari cromati.

Sheet in extraclear glass with frosted band.
Artic-grey lacquered (RAL 9006) fitting
with chromed details.



LINEAR 2 S95 CE
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast



LINEAR 2 S95 ED CE
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

LINEAR 2 S125 CE
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

LINEAR 2 S125 ED CE
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable




Plana Plus

design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro.
Montatura in metallo laccato grigio artico
(RAL 9006) con particolari cromati.


*Sheet in extraclear glass.
Artic-grey lacquered (RAL 9006)
fitting with chromed details.*

PLANA PLUS S140




Plana Plus

design Ufficio Stile de Majo



PLANA PLUS S110
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

CE
IP20
ES



PLANA PLUS S140
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

CE
IP20
ES

PLANA PLUS S110 ED
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE
IP20
ES

PLANA PLUS S140 ED
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE
IP20
ES



PLANA PLUS S110

Quadra

design Uffico Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro serigrafato bianco.
Montatura in metallo verniciato grigio artico (RAL 9006).
Sheet in extraclear glass with white screen printing.
Artic-grey lacquered metal fitting (RAL 9006).

QUADRA S110






QUADRA A/P 44




Quadra

design Uffico Stile de Majo



QUADRA A/P 44
44E
4x18W 2G11
FSDH
fluorescente *fluorescent*
alimentatore elettronico
electronic ballast

QUADRA A/P 44
44 EMERGENZA E
4x18W 2G11
FSDH
fluorescente *fluorescent*
alimentatore elettronico
+ kit di emergenza
electronic ballast
+ emergency control gear




QUADRA S110
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

QUADRA S110 ED
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmabile
electronic ballast
dimmable

CE

IP20

ES



QUADRA A/P 54
54E
4x36W 2G11
FSDH
fluorescente *fluorescent*
alimentatore elettronico
electronic ballast

QUADRA A/P 54
54 ED
4x36W 2G11
FSDH
fluorescente *fluorescent*
alimentatore elettronico
dimmabile
electronic ballast
dimmable



QUADRA A/P 54
54 EMERGENZA E
4x36W 2G11
FSDH
fluorescente *fluorescent*
alimentatore elettronico
+ kit di emergenza
electronic ballast
+ emergency control gear

QUADRA A/P 54
54 EMERGENZA E
4x36W 2G11
FSDH
fluorescente *fluorescent*
alimentatore elettronico
+ kit di emergenza
electronic ballast
+ emergency control gear

CE

IP20

ES

Riga

design Ufficio Stile de Majo

Lastra in polimetilmacrilato (PMMA) accoppiato trasparente e bianco. Montatura in metallo laccato bianco con particolari in acciaio spazzolato.


Diffuser in transparent and white polymethylmethacrylate (PMMA). White lacquered metal structure with brushed steel details.





Riga

design Ufficio Stile de Majo



RIGA A0/P0
2x24W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

CE



IP20



ES



ADA

RIGA A0/P0 ED
2x24W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE




IP20



ES



ADA



RIGA A1/P1
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE



IP20



ES



ADA

RIGA A1/P1 ED
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE



IP20



ES



ADA



RIGA A2/P2
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast dimmable

CE




IP20



ES



ADA



RIGA A2/P2 ED
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE




IP20



ES



ADA



RIGA A3/P3
4x24W 2G11
FSDH
fluorescente
fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast dimmable

CE



IP20



ES



ADA



RIGA A3/P3 ED
4x24W 2G11
FSDH
fluorescente
fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable

CE



IP20



ES



ADA

Righetta

design Ufficio Stile de Majo


Lastra in cristallo extrachiaro
con fascia sabbiosa.

Montatura in metallo nichel spazzolato.

*Sheet in extraclear glass with frosted
band. Brushed nickel metal fitting.*




RIGHETTA A42



RIGHETTA A42
1x120W R7s
HDG
allogena lineare 114 mm
halogen linear 114 mm

€ €
⊕ ⊕
P40 P40
ADA ADA



RIGHETTA A85
1x55W 2G11
FSDH
fluorescente
fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

€ €
⊕ ⊕
P40 P40
ADA ADA

San Siro

design Ufficio Stile de Majo

Vetro in cristallo extrachiaro.
Montatura disponibile in metallo laccato
grigio artico (RAL 9006) o laccato bianco
(RAL 9003) entrambi con particolari cromo.
*Extraclear glass. Structure available in
lacquered metal artic-grey (RAL 9006)
or lacquered white (RAL 9003) with
chromed details.*





SAN SIRO S6

San Siro

design Ufficio Stile de Majo




SAN SIRO R1

San Siro

design Ufficio Stile de Majo

Caratteristica del prodotto è la possibilità di orientare il diffusore secondo due assi.

The characteristic of this product is the option to direct the diffuser towards two axis.



SAN SIRO A1/P1	CE
1x100W G53	
HMGS/UB	
halospot 111	IP20
trasformatore elettronico	
dimmerabile	
electronic transformer dimmable	
1 x G53 LED	
LED light bulb	

SAN SIRO A2/P2	CE
2x100W G53	
HMGS/UB	
halospot 111	IP20
trasformatore elettronico	
dimmerabile	
electronic transformer dimmable	
2 x G53 LED	
LED light bulb	

SAN SIRO F	CE
1x100W G53	
HMGS/UB	
halospot 111	
foro incasso ø 9 cm	
profondità minima 5 cm	
trasformatore escluso	
recess hole ø 9 cm	
min. depth of recessed hole 5 cm	
transformer not included	
1 x G53 LED	
LED light bulb	

SAN SIRO R1	CE
1x100W G53	
HMGS/UB	
halospot 111	
trasformatore elettronico con variac	
electronic transformer with dimmer	
1 x G53 LED	
LED light bulb	

SAN SIRO S4	CE
4x50W G53	
HMGS/UB	
halospot 111	IP20
trasformatore elettronico	
dimmerabile	
electronic transformer dimmable	
4 x G53 LED	
LED light bulb	

SAN SIRO S6	CE
6x50W G53	
HMGS/UB	
halospot 111	
trasformatore elettronico	
dimmerabile	
electronic transformer dimmable	
6 x G53 LED	
LED light bulb	





Spoke

design Luca Ferretto

SPOKE A1/P1

Diffusore in cristallo. Montatura in metallo cromato e polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente.

Diffuser in clear glass. Structure in chromed metal and transparent polymethylmethacrylate (PMMA).

SPOKE R1

Diffusore in cristallo. Forcella in polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente.

Montatura in metallo laccato grigio artico.

Diffuser in clear glass. Structure in transparent polymethylmethacrylate (PMMA).

Lacquered artic-grey metal fitting.





SPOKE R1

Spoke

design Luca Ferretto



max 26,5
max 10 1/2"

SPOKE A1/P1 G53-12V
1x100W G53
HMGS/UB
halospot 111
trasformatore elettronico
dimmerabile
electronic transformer dimmable
1 x G53 LED
LED light bulb




max 26,5
max 10 1/2"

SPOKE A1/P1 E27
1x75W E27 - PAR 30
HAGS/UB
1 x E27 LED
LED light bulb



max 26,5
max 10 1/2"

SPOKE A1/P1 CDM
1x35W GX8,5
MRS/UB
scarica
metal halide
high intensity discharge
alimentatore elettronico
electronic ballast




6 1/4"
16
6 5/8"
17
68 1/2"
174
12 1/4"
31
6 1/4"

SPOKE R1
1x100W G53
HMGS/UB
halospot 111
trasformatore elettronico
con varialuce
electronic transformer with dimmer
1 x G53 LED
LED light bulb

Tau

design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro.
Montatura in acciaio spazzolato.
Sheet in extraclear glass.
Brushed steel fitting.



TAU A
1x60W G9
HSGST/C/UB
alogena bispina
halogen bi-pin

CE
IP20
RoHS




Thin 2

design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbbiata.
Montatura in metallo laccato grigio artico
(RAL 9006) con particolari cromati.


Sheet in extraclear glass with frosted band.
Artic-grey lacquered (RAL 9006) fitting
with chromed details.



THIN 2 S100
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast



THIN 2 S100 ED
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable



THIN 2 S130
2x39W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast




THIN 2 S130 ED
2x54W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
dimmerabile
electronic ballast dimmable



Zip

design Ufficio Stile de Majo

Lampada in alluminio lucido.
Lamp in polished aluminium.



ZIP A/P
1x24W G5
FDH
fluorescente lineare T5
T5 linear fluorescent
alimentatore elettronico
electronic ballast

CE
IP20
ES
ADA



LAMPADINE CONSIGLIATE
RECOMMENDED BULBS

			attacco socket			attacco socket	
	alogena chiara clear halogen	HSGSB/C/UB	E14		alogena PAR 16 halogen PAR 16	HAGS/UB	E14
	alogena chiara clear halogen	HSGSP/C/UB	E14		fluorescente fluorescent	FBT	E27
	sferetta argentata decor silver little sphere	IRP/S	E14		fluorescente fluorescent	FBT	E14
	alogena chiara clear halogen	HSGST/C/UB	E14		globe fluorescente globe fluorescent	FBG	E27
	alogena chiara clear halogen	HSGSA/C/UB	E27		fluorescente fluorescent	FSQ	G24
	goccia argentata decor silver sphere	IAA/S	E27		fluorescente fluorescent	FSMH	GX24
	alogena Globolux chiara clear halogen Globolux	HSGSG/C	E27		fluorescente lineare T5 linear fluorescent	T5	FDH G5
	incandescenza SPOT R80 incandescent SPOT R80	IRR/N	E27		fluorescente fluorescent	FSS	2G10
	incandescenza SPOT R50 incandescent SPOT R50	IRR	E14		fluorescente fluorescent	FSDH	2G11
	alogena lineare mm 75 halogen linear	HDG	R7s		alogena dicroica dichroic	HAGS/UB	GU5,3
	alogena lineare mm 114 halogen linear	HDG	R7s		alluminio aluminium	HAGS/UB	GU5,3
	scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MD/UB	RX7s-24		con riflettore PAR 16 with PAR 16 reflector	HAGS/UB	GU10
					halospot 111	HMGS/UB	G53
	alogena bi-spina halogen bi-pin	HSGST/UB	G4		scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MT/UB	G12
	alogena bi-spina halogen bi-pin	HSGST/UB/IB	GY6,35		scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MT/UB	G8,5
	alogena bi-spina halogen bi-pin	HSGST/C/UB	G9		scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MRS/UB	GX8,5
	alogena chiara clear halogen	HSGST/C/UB	E27		scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge		
	alogena PAR 30 halogen PAR 30	HAGS/UB	E27		LED LED		
	alogena PAR 20 halogen PAR 20	HAGS/UB	E27		LED SPOT AR111		G53
					LED PIN		G9

SIMBOLOGIA
SYMBOLS

CE La marcatura "CE" voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/68/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti dalle norme tecniche.

The "CE" mark required by the European Community with the 93/68/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to the protective conductor in the fixed wiring of the installation.

Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.

The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.

Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sul fatto che in ogni punto dell'apparecchio la tensione di alimentazione e/o di funzionamento è inferiore a 50V.

The protection against electric shocks of this luminaire is achieved by every component having a start/functioning voltage of less than 50VA.

Apparecchio non predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

Luminaire not suitable for direct mounting onto normally inflammable surfaces.

Indica che si possono installare delle lampadine a basso consumo di energia (tipo fluorescenti).

This indicates you can use energy saving lamps (fluorescent lamps).

Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto contro la penetrazione di liquidi.

The enclosure of this luminaire is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.

Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm e non protetto contro la penetrazione di liquidi.

The enclosure of this luminaire is protected against solid objects up to than 2,5 mm, no special protection provided against penetration of water.

Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e non protetto contro la penetrazione di liquidi.

The enclosure of this luminaire is protected against solid objects up to than 1 mm, no special protection provided against penetration of water.

Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi.

The enclosure of this luminaire is protected against solid objects bigger than 1 mm and against splashes.

Apparecchio totalmente protetto contro la polvere e contro le onde di acqua marina.

Enclosure rated as dust tight and protected against heavy seas or powerful jets of water.

Apparecchio da dotare di lampadine tipo alogene autoprotette (a bassa pressione).

This luminaire requires self-shielded tungsten halogen lamps (low pressure).

American Disability Act

Certificato GOST-R
GOST-R certificate

C-UL-US. Marchio di Conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza canadesi e statunitensi.

C-UL-US. This Listing Mark shows that the product is compliance with both Canadian and US safety standards.







**Ø: diametro diameter
I: larghezza width
S: sporgenza protusion**

h: altezza height

Le lampadine indicate sono quelle consigliate dalla D.M LUCE S.R.L. Con l'uso delle lampadine fluorescenti, la qualità estetica del prodotto potrà risultare meno appropriata.
The above bulbs are those recommended by D.M LUCE S.R.L. The use of fluorescent bulbs might alter the aesthetic quality of the product.

Ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, D.M LUCE S.R.L. si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo di miglioramento.
While maintaining the basic characteristics of the product, D.M LUCE S.R.L. reserves the right to make modifications at any time with the sole aim of improvement.



ETICHETTE ENERGETICHE ENERGY LABELS



ADAMAS, AUGE, BABOL, BELL,
BOA, CARRE', CHARLOTTE, CHERIE',
GEMMA, LOLLI, LUME', MEMORY,
MEMORY XXS F, OLIMPIA, OTTO X OTTO,
PERONI, POLI PO', SAN SIRO, SPOKE,
STRATOSFERA, <TAG>, TILE, TOMMY,
XIOLO, XXILO

AKEMI, BERNINI, BICE, CANNETTATA,
DIAPHANES, DOME, REEF

BOA R, CANNETTATA S42 S52
HALOGEN, CHARLOTTE R1, MEMORY A1,
MEMORY R1, MEMORY XXS, OLIMPIA
A, OTTO X OTTO F, OXYGENE, PERLAGE
R9, PROSECCO, TAU



JAZZ, LINEAR 2, PLANAS PLUS,
QUADRA, RIGA, RIGHETTA,
SPOKE A1/P1 CDM, THIN 2, ZIP

DE MAJO

D.M. LUCE S.R.L.

Via G. Galilei 34
30035 Mirano, Venezia - Italy

Ufficio Commerciale Italia
T +39 041 5729653
F +39 041 5702533

Export Department
T +39 041 5729654
F +39 041 5729647

demajo@demajomurano.com
export@demajomurano.com
www.demajoilluminazione.com



Progetto grafico
[design-associati.it](#)

Fotografie
[Quasar](#)
[Studio Pointer](#)
[Nicola Grandesso](#)
[Adriano Brusaferri](#)
[Matteo Imbriani](#)
[Oriani Origone](#)

Styling
[Beatrice Rossetti](#)

Ringraziamenti
Arflex / Seven Salotti - B&B Italia
De Padova - Devon&Devon
Dominique Kieffer / Rubelli - Frette
Frighetto - Glas Italia - Knoll International
MDF Italia - Misuraemme - Plinio il Giovane
Poliform - Rimadesio - Roda
Rubelli - Sambonet - Silva - Society
Tisettanta - Vitra - Vittorio Bonacina
Zeus Noto - Zoppritz