



Начиная с 1967 года, английская компания Elstead Lighting работает над тем, чтобы на рынке появлялись качественные, соответствующие всем требованиям и профессионально выполненные продукты. Изготовлены ли они на нашем собственном производстве в Англии, где трудятся более 50 сотрудников, или получены от наших полноправных партнеров, компания Elstead Lighting неустанно работает над тем, чтобы наши клиенты всегда получали качественные осветительные приборы.

## HINKLEY

L I G H T I N G

Американская компания Hinkley (Кливленд, Огайо) начинает свою историю с 1922 года. Это семейная компания, насчитывающая уже четыре поколения владельцев. Коллекция Hinkley включает в себя современные и классические линейки продуктов, многие из которых выполнены в «переходном» стиле. Продукция этой фирмы отличается высочайшим качеством и оригинальным дизайном.

## FEISS®

EST 1955

Американская компания Feiss, основанная в 1955 году в Нью-Йорке, известна своим классическим стилем, трепетным отношением к качеству, оригинальным дизайном.

Feiss является одной из самых крупных компаний по производству осветительных приборов на американском рынке. Большое внимание компания уделяет исследованиям и разработкам новинок с целью дальнейшего их внедрения в производство своей продукции.

## QUOIZEL

Американская компания Quoizel (Чарлстон, Южная Каролина) с 1930 года создает свое доброе имя благодаря разнообразной и уникальной линейке продуктов, для производства которой часто привлекаются известные независимые дизайнеры, привносящие свежие стилевые решения.

## Garden Zone

Коллекция Garden Zone — универсальный выбор высококачественных, простых в установке и энергоэффективных светильников для создания индивидуального ландшафтного дизайна. При создании коллекции использовались такие материалы, как нержавеющая сталь, тик, натуральный камень и латунь. Применение отличной системы Plug&go с низкой энергопотребностью позволяют подключать широкий спектр осветительных устройств из ассортимента Garden Zone на удалении до 80 метров. Более того, во всех осветительных устройствах, относящихся к серии Plug&go, используются мощные светодиодные источники света, которые обеспечивают благоприятные показатели освещения вместе с низким расходом электроэнергии. Дополнительно к этому мы предлагаем ассортимент энергоэффективных моделей мощностью 240 вольт сочетающихся конструкций, а также широкий спектр аксессуаров с тем, чтобы обеспечить самые широкие возможности выбора.

ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



BATON ROUGE  
стр. 8



REGENT COURT  
стр. 11



ENGLISH BRIDLE  
стр. 14



MONTREAL  
стр. 20



PHILADELPHIA  
стр. 22



CHICAGO  
стр. 28



BALTIMORE  
стр. 32



MONTAUK  
стр. 34



COUNTY COLLECTION  
стр. 36



REEF  
стр. 38



CHELSEA HARBOR  
стр. 41



BINGHAM  
стр. 42



CAPE COD  
стр. 44



MARINE  
стр. 46



DUNGARVAN  
стр. 49



GLENBEIGH  
стр. 50



SHANNON  
стр. 52



KERRY  
стр. 54



KINSALE  
стр. 56



BRASS LANTERNS  
стр. 58



SHELDON  
стр. 66



SOMERTON  
стр. 68



HOLBORN  
стр. 70



WROUGHT IRON  
стр. 71



WILMSLOW  
стр. 76

ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



GRAMPIAN  
стр. 77



EDINBURGH  
стр. 78



CANTERBURY  
стр. 80



PARISH & PARISH MINI  
стр. 82



CHAPEL & CHAPEL MINI  
стр. 86



YORK  
стр. 90



WINCHESTER  
стр. 92



NORFOLK  
стр. 94



WEXFORD  
стр. 96



SCANDINAVIAN  
стр. 98



ENERGY EFFICIENT  
стр. 106



SECURITY LANTERNS  
стр. 107



MISC. LANTERNS  
стр. 108



VINTAGE INDUSTRIAL  
стр. 109



CORNER BRACKETS  
стр. 109




POOLE  
стр. 112



SANDBANKS & LYMINGTON  
стр. 114



COLLECT & CONNECT  
стр. 116



PROFESSIONAL COLLECTION  
стр. 118



ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ  
стр. 121



ELITE  
стр. 122



OPTICA  
стр. 128



FUSION  
стр. 130



BRONZE  
стр. 134



BETA  
стр. 148

## СОДЕРЖАНИЕ

Baton Rouge .....	8	Edinburgh .....	78
Regent Court .....	11	Canterbury .....	80
English Bridle .....	14	Parish & Parish Mini .....	82
Montreal .....	20	Chapel & Chapel Mini .....	86
Philadelphia .....	22	York .....	90
Chicago .....	28	Winchester .....	92
Baltimore .....	32	Norfolk .....	94
Montauk .....	34	Wexford .....	96
County Collection .....	36	Scandinavian Collection .....	98
Reef .....	38	Energy Efficient .....	106
Chelsea Harbor .....	41	Security Lanterns .....	107
Bingham .....	42	Misc. Lanterns .....	108
Cape Cod .....	44	Vintage Industrial Lamps .....	109
Marine .....	46	Corner Brackets .....	109
Coastal Collection .....	48	Landscape Lighting .....	110
Dungarvan .....	49	Poole .....	112
Glenbeigh .....	50	Sandbanks & Lymington .....	114
Shannon .....	52	Collect & Connect .....	116
Kerry .....	54	Professional Collection .....	118
Kinsale .....	56	Дополнительное оборудование .....	121
Brass Lanterns .....	58	Elite .....	122
Sheldon .....	66	Optica .....	128
Somerton .....	68	Fusion .....	130
Holborn .....	70	Bronze .....	134
Wrought Iron .....	71	Beta .....	148
Wilmslow .....	76	Информация .....	150
Grampian .....	77	Алфавитный указатель .....	154



## BATON ROUGE

Фонари выполнены в классическом американском стиле. Представляют собой конструкцию из прочного литого алюминия, с отделкой под орех. Стекло в плафонах глянцевое с золотым напылением.



FE/BATONRG3



FE/BATONRG/S



FE/BATONRG/M



FE/BATONRG/L



FE/BATONRG8



FE/BATONRG8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/BATONRG3	Фонарь-пьедестал	610 мм	241 мм	-	Орех	3 x 60 W E14	IP44
FE/BATONRG/S	Настенный фонарь	381 мм	191 мм	229 мм	Орех	1 x 100 W E27	IP44
FE/BATONRG/M	Настенный фонарь	578 мм	241 мм	356 мм	Орех	3 x 60 W E14	IP44
FE/BATONRG/L	Настенный фонарь	762 мм	305 мм	457 мм	Орех	4 x 60 W E14	IP44
FE/BATONRG8	Потолочный фонарь	686 мм	330 мм	1524 мм	Орех	4 x 60 W E14	IP44

## BATON ROUGE

**FEISS**  
EST. 1955



FE/BATONRG4



FE/BATONRG5

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/Цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/BATONRG4	Фонарный столб	1317 мм	241 мм	-	Орех	3 x 60 W E14	IP44
FE/BATONRG5	Фонарный столб	2580 мм	330 мм	-	Орех	4 x 60 W E14	IP44



**FEISS**  
EST. 1955

## REGENT COURT

Фонари представляют собой конструкцию из прочного литого алюминия, с отделкой под орех. Стекло в плафонах прозрачное с эффектом водяной глади.



FE/REGENTCT3

## REGENT COURT

**FEISS**  
EST. 1955



FE/REGENTCT/F



FE/REGENTCT/S



FE/REGENTCT/M



FE/REGENTCT/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/REGENTCT3	Фонарь-пьедестал	505 мм	216 мм	-	Орех	2 x 60 W E14	IP44
FE/REGENTCT/F	Потолочный фонарь	178 мм	267 мм	-	Орех	2x E14 40 W	IP44
FE/REGENTCT/S	Настенный фонарь	343 мм	165 мм	203 мм	Орех	1x E27 100 W	IP44
FE/REGENTCT/M	Настенный фонарь	445 мм	216 мм	279 мм	Орех	2x E14 60 W	IP44
FE/REGENTCT/L	Настенный фонарь	533 мм	267 мм	356 мм	Орех	3x E14 60 W	IP44

REGENT COURT



FE/REGENTCT5



FE/REGENTCT4

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/REGENTCT4	Фонарный столб	1212 мм	216 мм	-	Орех	2 x 60 W E14	IP44
FE/REGENTCT5	Фонарный столб	2518 мм	267 мм	-	Орех	3 x 60 W E14	IP44

## ENGLISH BRIDLE

Коллекция фонарей English Bridle выполнена в староанглийском деревенском стиле, который прекрасно подойдет для загородной усадьбы. Прозрачное стекло с маленькими вкраплениями воздушных пузырьков подчеркивает классический вид в сочетании с шармом Старого Света.



FE/EB2/XL BLK



FE/EB2/L BLK



FE/EB2/M BLK



FE/EB2/S BLK



FE/EB8/L BLK



FE/EB8/M BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/EB2/S BLK	Настенный фонарь	320 мм	165 мм	190 мм	Черный	1 x 60 W E27	IP44
FE/EB2/M BLK	Настенный фонарь	500 мм	216 мм	267 мм	Черный	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB2/L BLK	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	325 мм	Черный	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB2/XL BLK	Настенный фонарь	737 мм	318 мм	394 мм	Черный	4 x 60 W E14	IP44
FE/EB8/M BLK	Потолочный фонарь	470 мм	216 мм	1525 мм	Черный	3 x 60 W E14	IP23
FE/EB8/L BLK	Потолочный фонарь	572 мм	267 мм	1525 мм	Черный	3 x 60 W E14	IP23

## ENGLISH BRIDLE

**FEISS**  
EST. 1955



FE/EB3/L BLK



FE/EB4/M BLK



FE/EB5/L BLK



FE/EB3/M BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/EB3/L BLK	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	Черный	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB5/L BLK	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	Черный	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB4/M BLK	Фонарный столб	1180 мм	216 мм	-	Черный	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB3/M BLK	Фонарь-пьедестал	552 мм	216 мм	-	Черный	3 x 60 W E14	IP23



FE/EB2/XL BRB

ENGLISH BRIDLE



FE/EB2/L BRB



FE/EB2/M BRB



FE/EB2/S BRB



FE/EB8/L BRB



FE/EB8/M BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/EB2/XL BRB	Настенный фонарь	737 мм	318 мм	394 мм	Бронза	4 x 60 W E14	IP44
FE/EB2/S BRB	Настенный фонарь	320 мм	165 мм	190 мм	Бронза	1 x 60 W E27	IP44
FE/EB2/M BRB	Настенный фонарь	500 мм	216 мм	267 мм	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB2/L BRB	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	325 мм	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB8/M BRB	Потолочный фонарь	470 мм	216 мм	1525 мм	Бронза	3 x 60 W E14	IP23
FE/EB8/L BRB	Потолочный фонарь	572 мм	267 мм	1525 мм	Бронза	3 x 60 W E14	IP23



ENGLISH BRIDLE



FE/EB3/L BRB



FE/EB5/L BRB



FE/EB4/M BRB



FE/EB3/M BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/EB3/M BRB	Фонарь-пьедестал	552 мм	216 мм	-	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB4/M BRB	Фонарный столб	1180 мм	216 мм	-	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB3/L BRB	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
FE/EB5/L BRB	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	Бронза	3 x 60 W E14	IP44

## MONTREAL

Великолепный образец стиля Art Deco. Конструкция из прочного литого алюминия дополнена великолепными витыми матовыми плафонами кремового цвета, сделанными из оптического стекла. Классические формы в замечательном исполнении.



HK/MONTREAL/L

**MONTREAL**



HK/MONTREAL8



HK/MONTREAL3



HK/MONTREAL/M



HK/MONTREAL/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HK/MONTREAL/L	Настенный фонарь	813 мм	279 мм	406 мм	Состаренное железо	3 x 60 W E14	IP44
HK/MONTREAL8	Потолочный фонарь	737 мм	280 мм	1525 мм	Состаренное железо	3 x 60 W E14	IP23
HK/MONTREAL3	Фонарь-пьедестал	750 мм	280 мм	-	Состаренное железо	3 x 60 W E14	IP44
HK/MONTREAL/S	Настенный фонарь	521 мм	178 мм	267 мм	Состаренное железо	1 x 100 W E27	IP44
HK/MONTREAL/M	Настенный фонарь	641 мм	222 мм	318 мм	Состаренное железо	1 x 100 W E27	IP44

## PHILADELPHIA

Фонари коллекции Philadelphia представлены в стиле Art Deco, украшены изящным основанием, покрашенным вручную в цвет патинированной бронзы. Плафоны изготовлены из янтарного выдувного стекла.



PH1/L BLK



АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ВЫСОТА	ШИРИНА	ЧАША/ЦЕПЬ	ОТДЕЛКА	МОЩНОСТЬ	IP
PH1/L BLK	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Черный	3 x 60 W E14	IP44
PH1/M BLK	Настенный фонарь	525 мм	220 мм	265 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PH1/S BLK	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PH2/M BLK	Настенный фонарь	520 мм	220 мм	265 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PH2/L BLK	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Черный	3 x 60 W E14	IP44
PH2/S BLK	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44

## PHILADELPHIA



PH4/M BLK



PH5/L BLK



PH8/M BLK



PH3/M BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
PH3/M BLK	Фонарь-пьедестал	540 мм	220 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PH4/M BLK	Фонарный столб	1050 мм	220 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PH5/L BLK	Фонарный столб	2370 мм	260 мм	-	Черный	3 x 60 W E14	IP44
PH8/M BLK	Потолочный фонарь	480 мм	220 мм	1000 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44



PH2/L BLK

## PHILADELPHIA



PH1/S OB



PH1/M OB



PH1/L OB



PH2/L OB



PH2/M OB



PH2/S OB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
PH1/S OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH2/S OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH1/L OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH2/L OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH1/M OB	Настенный фонарь	525 мм	220 мм	265 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH2/M OB	Настенный фонарь	520 мм	220 мм	265 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44



PHILADELPHIA



PH8/M OB



PH3/M OB



PH5/L OB



PH4/M OB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
PH3/M OB	Фонарь-пьедестал	540 мм	220 мм	-	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH4/M OB	Фонарный столб	1050 мм	220 мм	-	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44
PH5/L OB	Фонарный столб	2370 мм	265 мм	-	Бронзовая патина	3 x 60 W E14	IP44
PH8/M OB	Потолочный фонарь	480 мм	220 мм	1000 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP44

## CHICAGO

Широкий ассортимент серии Chicago представлен классическими фонарями в трех размерах: малый, средний и очень большой. Плафоны изготовлены вручную из цельного рельефного стекла. Отделка — эффект медной патины.



CC1/L



CC1/S



CC1/M



CC2/S



CC2/M



CC2/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
CC1/S	Настенный фонарь	470 мм	235 мм	280 мм	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC1/M	Настенный фонарь	560 мм	280 мм	340 мм	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC1/L	Настенный фонарь	700 мм	355 мм	430 мм	Античная бронза	4 x 60 W E14	IP44
CC2/S	Настенный фонарь	470 мм	235 мм	280 мм	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC2/M	Настенный фонарь	560 мм	280 мм	340 мм	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC2/L	Настенный фонарь	700 мм	355 мм	430 мм	Античная бронза	4 x 60 W E14	IP44

## CHICAGO



CC4/S



CC8/S



CC3/L



CC3/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
CC3/S	Фонарь-пьедестал	510 мм	235 мм	-	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC3/L	Фонарь-пьедестал	700 мм	355 мм	-	Античная бронза	4 x 60 W E14	IP44
CC8/S	Потолочный фонарь	460 мм	235 мм	1000 мм	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC4/S	Фонарный столб	1095 мм	235 мм	-	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44
CC5/M	Фонарный столб	2465 мм	280 мм	-	Античная бронза	1 x 100 W E27	IP44



CC5/M

## BALTIMORE

Коллекцию Baltimore представляют фонари, стилизованные под старину, с декором в виде листьев. Фонари средних и крупных размеров. Плафоны выдуваются из янтарного тонированного цельного стекла. Отделка — бронзовая патина.



BT1/L

**BALTIMORE**



BT5/L



BT1/M



BT8/M



BT3/M



BT4/M



BT8/L



BT3/L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
BT1/L	Настенный фонарь	690 мм	300 мм	350 мм	Закаленная бронза	1 x 150 W E27	IP44
BT3/L	Фонарь-пьедестал	680 мм	300 мм	-	Закаленная бронза	1 x 150 W E27	IP44
BT5/L	Фонарный столб	2390 мм	300 мм	-	Закаленная бронза	1 x 150 W E27	IP44
BT8/L	Потолочный фонарь	575 мм	300 мм	1605 мм	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP43
BT1/M	Настенный фонарь	550 мм	225 мм	220 мм	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44
BT3/M	Фонарь-пьедестал	560 мм	225 мм	-	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44
BT4/M	Фонарный столб	1170 мм	225 мм	-	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44
BT8/M	Потолочный фонарь	430 мм	225 мм	1545 мм	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44

## MONTAUK

Классическая изысканная коллекция объединяет в себе традиционные элементы американского стиля. Плафоны представляют собой литую конструкцию из твердой латуни с отделкой охра. Фонари разных размеров и форм. Цоколи плафонов выполнены в форме свечей. Стекло в плафонах прозрачное с краплением.



HK/MONTAUK CHAIN

B

Handmade  
in Solid Brass





HK/MONTAUK L



HK/MONTAUK M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HK/MONTAUK CHAIN	Потолочный фонарь	439 мм	178 мм	1524 мм	Охра	2 x 60 W E14	IP23
HK/MONTAUK M	Настенный фонарь	439 мм	178 мм	235 мм	Охра	2 x 60 W E14	IP44
HK/MONTAUK L	Настенный фонарь	495 мм	229 мм	286 мм	Охра	4 x 60 W E14	IP44

## COUNTY COLLECTION

Коллекция County объединяет множество исторических стилей и форм начала прошлого века. Плафоны выполнены вручную. Производители уделили пристальное внимание каждой детали, и в результате получился замечательный набор светильников, который украсит любой дом.



NE8/M



NE1/S



STL2/M



STL2/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
STL2/S	Настенный фонарь	325 мм	170 мм	215 мм	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44
STL2/M	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	230 мм	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44
NE1/S	Настенный фонарь	350 мм	165 мм	195 мм	Закаленная бронза	1 x 100 W E27	IP44
NE8/M	Потолочный фонарь	200 мм	360 мм	-	Закаленная бронза	2 x 60 W E27	IP44

## REEF

Коллекция фонарей в современном стиле различных форм и размеров. Плафоны представляют собой литую конструкцию из прочного алюминия с отделкой под железо или викторианскую бронзу. Стекло в плафонах матовое.





HK/REEF/MINI VZ



HK/REEF/SM VZ



HK/REEF/SM HE



HK/REEF/MINI HE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HK/REEF/MINI HE	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Железо	1 x 60 W E27	IP44
HK/REEF/MINI VZ	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Викторианская бронза	1 x 60 W E27	IP44
HK/REEF/SM HE	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Железо	1 x 60 W E27	IP44
HK/REEF/SM VZ	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Викторианская бронза	1 x 60 W E27	IP44

REEF



HK/REEF8 HE



HK/REEF8 VZ



HK/REEF3 HE



HK/REEF3 VZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HK/REEF3 HE	Фонарь-пьедестал	463 мм	228 мм	-	Железо	1 x 100 W E27	IP44
HK/REEF3 VZ	Фонарь-пьедестал	463 мм	228 мм	-	Викторианская бронза	1 x 100 W E27	IP44
HK/REEF8 HE	Потолочный фонарь	260 мм	140 мм	1525 мм	Железо	1 x 60 W E27	IP23
HK/REEF8 VZ	Потолочный фонарь	260 мм	140 мм	1525 мм	Викторианская бронза	1 x 60 W E27	IP23

## CHELSEA HARBOR

Фонари коллекции Chelsea Harbor выполнены в традиционном морском стиле. Открытые плафоны дополняют прозрачное стекло с крапинами, делают светильники красивым дополнением к любому дому.



FE/CHELSEAHBR2



FE/CHELSEAHBR8



FE/CHELSEAHBR/F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
FE/CHELSEAHBR/F	Потолочный фонарь	149 мм	279 мм	-	Грозовой серый	2 x 60 W E14	IP44
FE/CHELSEAHBR2	Настенный фонарь	411 мм	121 мм	179 мм	Грозовой серый	1 x 60 W E27	IP44
FE/CHELSEAHBR8	Потолочный фонарь	471 мм	146 мм	1524 мм	Грозовой серый	1 x 100 W E27	IP44

## BINGHAM

Изготовленная из бронзы, коллекция светильников Bingham возвращает нас в те времена, когда улицы освещались газовыми фонарями. Пузырчатые стекла с матовой патиной и аутентичный финиш являют собой образец винтажного стиля.



B

Handmade  
in Solid Brass





HK/BINGHAM3



HK/BINGHAM8



HK/BINGHAM/L



HK/BINGHAM/M



HK/BINGHAM/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HK/BINGHAM3	Фонарь-пьедестал	630 мм	203 мм	-	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
HK/BINGHAM8	Потолочный фонарь	597 мм	203 мм	1525 мм	Бронза	3 x 60 W E14	IP23
HK/BINGHAM/L	Настенный фонарь	533 мм	203 мм	260 мм	Бронза	3 x 60 W E14	IP44
HK/BINGHAM/M	Настенный фонарь	406 мм	152 мм	203 мм	Бронза	2 x 60 W E14	IP44
HK/BINGHAM/S	Настенный фонарь	318 мм	121 мм	165 мм	Бронза	1 x 60 W E14	IP44

## CAPE COD

Дизайн фонарей повторяет форму луковицы. Фонарь представляет собой литую латунную конструкцию с отделкой под бронзовую охру. Для плафонов используется стекло с краплением.

B

Handmade  
in Solid Brass



НК/CAPECOD8/L  
(показан с креплением на цепи)



HK/CAPECOD8/S  
(с креплением на цепи)



HK/CAPECOD2/M



HK/CAPECOD8/S  
(с потолочным креплением)



HK/CAPECOD2/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HK/CAPECOD2/S	Настенный фонарь	356 мм	184 мм	203 мм	Бронзовая охра	1 x 60 W E27	IP23
HK/CAPECOD2/M	Настенный фонарь	457 мм	222 мм	260 мм	Бронзовая охра	1 x 100 W E27	IP23
HK/CAPECOD8/S	Потолочный фонарь	229 мм	178 мм	1524 мм	Бронзовая охра	1 x 60 W E27	IP23
HK/CAPECOD8/L	Потолочный фонарь	457 мм	279 мм	1524 мм	Бронзовая охра	1 x 100 W E27	IP23

## MARINE

QUOIZEL

Дизайн винтажных светильников Marine был навеян эпохой роскошных океанских лайнеров прошлого века. Стекло с краплением в сочетании с лампами, сделанными в стиле начала эпохи индустриализации, завершает неповторимый дизайн коллекции.



QZ/MARINE3



QZ/MARINE/L



QZ/MARINE/M



QZ/MARINE/S



QZ/MARINE8 L



QZ/MARINE8 S


Винтажные лампочки  
входят в комплект

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
QZ/MARINE3	Фонарь-пьедестал	584 мм	292 мм	-	Бронза	1 x 60 W E27	IP44
QZ/MARINE/M	Настенный фонарь	381 мм	203 мм	216 мм	Бронза	1 x 60 W E27	IP44
QZ/MARINE/L	Настенный фонарь	445 мм	241 мм	254 мм	Бронза	1 x 60 W E27	IP44
QZ/MARINE8 S	Потолочный фонарь	355 мм	152 мм	2440 мм	Бронза	1 x 60 W E27	IP23
QZ/MARINE8 L	Потолочный фонарь	508 мм	241 мм	2440 мм	Бронза	1 x 60 W E27	IP23
QZ/MARINE/S	Настенный фонарь	292 мм	152 мм	165 мм	Бронза	1 x 60 W E27	IP44

## COASTAL COLLECTION



Коллекция Coastal была специально разработана для использования в условиях экстремального приморского климата с сильными ветрами и высокой влажностью воздуха. Полимерный корпус диффузоров сделан из поликарбоната и обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Замочная система крепления лампочки позволяет размещать кронштейн фонаря как над корпусом лампы, так и под ней. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



Полимерные мини-светильники Dungarvan можно устанавливать в обоих положениях. Изготовленные в соответствии с требованиями IP44, они обеспечивают высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Могут быть в черном и белом финише. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



DUNGARVAN BLK



DUNGARVAN WHT



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
DUNGARVAN BLK	Настенный фонарь	300 мм	190 мм	150 мм	Черный	2 x 60 W E27	IP44
DUNGARVAN WHT	Настенный фонарь	300 мм	190 мм	150 мм	Белый	2 x 60 W E27	IP44

## GLENBEIGH



Коллекция Glenbeigh была специально разработана для использования в условиях экстремального приморского климата с сильными ветрами и высокой влажностью воздуха. Полимерный корпус матовых диффузоров сделан из поликарбоната и обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Цвет корпусов — черный. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



GLENBEIGH CHAIN







GLENBEIGH WALL  
UP/DOWN



GLENBEIGH PED/PORCH



GLENBEIGH PILLAR



GLENBEIGH POST



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
GLENBEIGH CHAIN	Потолочный фонарь	420 мм	270 мм	730 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
GLENBEIGH WALL	Настенный фонарь	440 мм	270 мм	320 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
GLENBEIGH PED/PORCH	Фонарь-пьедестал	420 мм	270 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
GLENBEIGH PILLAR	Фонарный столб	1060 мм	270 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
GLENBEIGH POST	Фонарный столб	1810 мм	270 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44

## SHANNON

Коллекция Shannon выполнена в классическом стиле. Конструкция светильников обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Цвет корпусов — черный. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



SHANNON UP



SHANNON CHAIN



SHANNON DOWN



SHANNON TWINPOST



SHANNON PED



SHANNON PILLAR



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
SHANNON UP	Настенный фонарь	440 мм	250 мм	320 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
SHANNON CHAIN	Потолочный фонарь	390 мм	250 мм	730 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
SHANNON DOWN	Настенный фонарь	410 мм	250 мм	320 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
SHANNON PED	Фонарь-пьедестал	500 мм	250 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
SHANNON PILLAR	Фонарный столб	1180 мм	250 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
SHANNON TWINPOST	Фонарный столб	2450 мм	660 мм	-	Черный	2 x 100 W E27	IP44

## KERRY

Конструкция четырехгранных светильников коллекции Kerry обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Цвет корпусов — черный. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



KERRY PED/PORCH  
UP/DOWN



KERRY WALL  
UP/DOWN





KERRY CHAIN



KERRY POST



KERRY PILLAR



KERRY FLUSH



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
KERRY WALL	Настенный фонарь	450 мм	205 мм	320 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KERRY CHAIN	Потолочный фонарь	430 мм	205 мм	730 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KERRY PED/PORCH	Фонарь-пьедестал	490 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KERRY FLUSH	Потолочный фонарь	440 мм	205 мм	140 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KERRY PILLAR	Фонарный столб	1160 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KERRY POST	Фонарный столб	1910 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44

## KINSALE

Конструкция шестигранных светильников коллекции Kinsale обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий и ультрафиолетового излучения. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями IP44. Цвет корпусов — черный. Качество продукции подтверждает 20-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



KINSALE PED/PORCH  
UP/DOWN



KINSALE WALL  
UP/DOWN





KINSALE POST



KINSALE PILLAR



KINSALE CHAIN



KINSALE FLUSH



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
KINSALE WALL	Настенный фонарь	460 мм	230 мм	270 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KINSALE CHAIN	Потолочный фонарь	440 мм	230 мм	730 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KINSALE PED/PORCH	Фонарь-пьедестал	510 мм	230 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KINSALE FLUSH	Потолочный фонарь	440 мм	250 мм	127 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KINSALE PILLAR	Фонарный столб	1180 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
KINSALE POST	Фонарный столб	1930 мм	255 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44

## BRASS LANTERNS

Фонари серии Brass Lanterns изготовлены из латуни. Дизайн, заимствованный из григорианской эпохи, добавит неповторимости каждому загородному дому. Все фонари изготовлены вручную. Отделка возможна в нескольких видах: античная латунь, полированный никель, античный никель, зеленая медь. Каждый фонарь покрыт специальным воском для большей долговечности.



MANSIONHS8 BR



MANSIONHS8 PN

**B**

Handmade  
in Solid Brass



MANSIONHS/WB1 BR



MANSIONHS/WB1 PN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
MANSIONHS/WB1 BR	Настенный фонарь	478 мм	220 мм	346 мм	Латунь	3 x 60 W E14	IP44
MANSIONHS/WB1 PN	Настенный фонарь	478 мм	220 мм	346 мм	Полированный никель	3 x 60 W E14	IP44
MANSIONHS8 BR	Потолочный фонарь	445 мм	220 мм	895 мм	Латунь	3 x 60 W E14	IP44
MANSIONHS8 PN	Потолочный фонарь	445 мм	220 мм	895 мм	Полированный никель	3 x 60 W E14	IP44



**BRASS LANTERNS**



MANSION HOUSE CP



MANSION HOUSE V

**B**

Handmade  
in Solid Brass



MANSION HOUSE BR



MANSION HOUSE PN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
MANSION HOUSE BR	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
MANSION HOUSE CP	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Полированная медь	1 x 100 W E27	IP44
MANSION HOUSE PN	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Полированный никель	1 x 100 W E27	IP44
MANSION HOUSE V	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

## BRASS LANTERNS



DOWNING STREET BR



DOWNING STREET V

**B**

Handmade  
in Solid Brass



VICTORIA BR



VICTORIA VERDI

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
DOWNING STREET BR	Настенный фонарь	600 мм	175 мм	130 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
DOWNING STREET V	Настенный фонарь	600 мм	175 мм	130 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44
VICTORIA BR	Настенный фонарь	260 мм	175 мм	100 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
VICTORIA VERDI	Настенный фонарь	260 мм	175 мм	100 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

**BRASS LANTERNS**



ST PAULS BRASS



ST PAULS8



ST PAULS/WB1



ST JAMES BRASS



ST JAMES VERDI

**B**

Handmade  
in Solid Brass

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
ST PAULS BRASS	Настенный фонарь	320 мм	205 мм	115 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
ST PAULS8	Потолочный фонарь	375 мм	205 мм	825 мм	Латунь	1 x 60 W E27	IP44
ST PAULS/WB1	Настенный фонарь	427 мм	205 мм	340 мм	Латунь	1 x 60 W E27	IP44
ST JAMES BRASS	Настенный фонарь	285 мм	200 мм	115 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
ST JAMES VERDI	Настенный фонарь	285 мм	200 мм	115 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

## BRASS LANTERNS

# B

Handmade  
in Solid Brass



HYDE PARK V



HYDE PARK BR



WESTMINSTER PN



WESTMINSTER V



WESTMINSTER BR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HYDE PARK BR	Настенный фонарь	465 мм	210 мм	120 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
HYDE PARK V	Настенный фонарь	465 мм	210 мм	120 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44
WESTMINSTER BR	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	120 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
WESTMINSTER PN	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	120 мм	Полированный никель	1 x 100 W E27	IP44
WESTMINSTER V	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	120 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

**BRASS LANTERNS**

**B**  
Handmade  
in Solid Brass



LAMBETH PALACE V



LAMBETH PALACE BR



ST MARTINS PN



ST MARTINS BR



ST MARTINS V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
LAMBETH PALACE BR	Настенный фонарь	270 мм	180 мм	130 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
LAMBETH PALACE V	Настенный фонарь	270 мм	180 мм	130 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44
ST MARTINS BR	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	80 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
ST MARTINS PN	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	80 мм	Полированный никель	1 x 100 W E27	IP44
ST MARTINS V	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	80 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

## BRASS LANTERNS

# B

Handmade  
in Solid Brass



OLD BAILEY PN



OLD BAILEY V



OLD BAILEY BR



REGENTS PARK PN



REGENTS PARK V



REGENTS PARK BR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
OLD BAILEY BR	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	110 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
OLD BAILEY PN	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	110 мм	Полированный никель	1 x 100 W E27	IP44
OLD BAILEY V	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	110 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44
REGENTS PARK BR	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	100 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
REGENTS PARK PN	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	100 мм	Полированный никель	1 x 100 W E27	IP44
REGENTS PARK V	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	100 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

BRASS LANTERNS



KENNINGTON VERDI

**B**  
Handmade  
in Solid Brass



KENNINGTON BR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
KENNINGTON BR	Настенный фонарь	345 мм	140 мм	90 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
KENNINGTON VERDI	Настенный фонарь	345 мм	140 мм	90 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44

## SHELDON

Светильники коллекции Sheldon сделаны в современном индустриальном стиле. Изготовлены из латуни и вручную покрыты специальным воском для большей долговечности. Финиш каждого светильника искусственно состарен для придания богатой патины. Можно использовать с защитным стеклянным плафоном или без него.





## SHELDON



SHELDON AN

# B

Handmade  
in Solid Brass

SHELDON CH BR



SHELDON BR



SHELDON V

Доступны аксессуары  
на стр. 69

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
SHELDON AN	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	370 мм	Античный никель	1 x 100 W E27	IP44
SHELDON BR	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	370 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
SHELDON V	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	370 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44
SHELDON CH	Потолочный фонарь	240 мм	295 мм	950 мм	Никель, латунь, медь	1 x 100 W E27	IP44

## SOMERTON

Прообразом изготовленных вручную из латуни светильников серии Somerton были лампы, которыми пользовались в амбарах начала прошлого века. Поверхность каждого изделия покрыта специальным воском для большей долговечности. Можно использовать с защитным стеклянным плафоном или без него.

B

Handmade  
in Solid Brass

SOMERTON CH BR



SOMERTON BR



**SOMERTON**



V CAGE



SOMERTON V



BR CAGE



SOMERTON BR



AN CAGE



SOMERTON AN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
SOMERTON AN	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	340 мм	Античный никель	1 x 100 W E27	IP44
SOMERTON BR	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	340 мм	Латунь	1 x 100 W E27	IP44
SOMERTON V	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	340 мм	Окисленная медь	1 x 100 W E27	IP44
SOMERTON CH	Потолочный фонарь	250 мм	240 мм	950 мм	Никель, латунь, медь	1 x 100 W E27	IP44

## HOLBORN

Серия Holborn представлена элегантными фонарями, дизайн которых переносит нас в Лондон начала XX века. Фонари изготовлены вручную из высококачественной латуни. Доступны три вида отделки: темная бронза, полированный хром и полированная латунь.



HL7/S DB



HL7/M DB

**B**

Handmade  
in Solid Brass



HL7/S PC



HL7/M PC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HL7/S DB	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Темная бронза	1 x 60 W E14	IP44
HL7/S PC	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Полированный хром	1 x 60 W E14	IP44
HL7/M DB	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Темная бронза	2 x 60 W E14	IP44
HL7/M PC	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Полированный хром	2 x 60 W E14	IP44

Коллекция фонарей ручной работы в средневековом стиле изготовлена из кованого железа. Каждая деталь фонаря вручную патинирована под старую бронзу (кроме модели Polruan — она черного цвета). Все элементы перед покраской погружаются в горячий цинк для дополнительной защиты от коррозии. На покрытие действует гарантия 2 года. Традиционные фонари Hythe, Kendal, Stow, Balmoral, Matlock для замены ламп снабжены открывающимися передними дверцами на петлях.



## WROUGHT IRON



HYTHE



MATLOCK



MERROW



KENDAL



STOW

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
KENDAL	Настенный фонарь	460 мм	230 мм	110 мм	Бронзовая патина	2 x 60 W E14	IP43
STOW	Настенный фонарь	450 мм	112 мм	110 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E14	IP43
MATLOCK	Настенный фонарь	320 мм	125 мм	110 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E14	IP43
HYTHE	Настенный фонарь	390 мм	120 мм	190 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E14	IP43
MERROW	Настенный фонарь	320 мм	170 мм	200 мм	Бронзовая патина	1 x 100 W E27	IP23



BIBURY



EUSTON

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
BIBURY	Настенный фонарь	430 мм	230 мм	300 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E27	IP43
EUSTON	Настенный фонарь	220 мм	212 мм	233 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E27	IP43

## WROUGHT IRON



POLRUAN



BALMORAL



NEWLYN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
POLRUAN	Настенный фонарь	340 мм	179 мм	204 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BALMORAL	Настенный фонарь	615 мм	277 мм	170 мм	Бронзовая патина	3 x 60 W E14	IP43
NEWLYN	Настенный фонарь	267 мм	190 мм	183 мм	Бронзовая патина	2 x 60 W E14	IP43





MINERS WALL



MINERS PEDESTAL



MINERS CHAIN

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ВЫСОТА	ШИРИНА	ЧАША/ЦЕПЬ	ОТДЕЛКА	МОЩНОСТЬ	IP
MINERS CHAIN	Потолочный фонарь	360 мм	200 мм	1560 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E14	IP43
MINERS PEDESTAL	Фонарь-пьедестал	360 мм	200 мм	-	Бронзовая патина	1 x 60 W E14	IP43
MINERS WALL	Настенный фонарь	420 мм	200 мм	150 мм	Бронзовая патина	1 x 60 W E14	IP43

## WILMSLOW

Изящные фонари в викторианском стиле отлично подойдут для освещения не только загородного дома, но и городских улиц. Фонари изготовлены из литого алюминия. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 3 года. Фонари доступны в черном цвете с прозрачным стеклом. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны, для фонарных столбов — корневые крепления. Фонарный столб оснащен специальным люком для доступа к электропроводке.



WSLP1



WSLL1



WSLN1



WSLB1

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
WSLB1	Настенный фонарь	1145 мм	385 мм	675 мм	Черный	1 x 200 W E27	IP23
WSLL1	Фонарь	825 мм	385 мм	80 мм	Черный	1 x 200 W E27	IP23
WSLN1	Фонарь-пьедестал	1060 мм	385 мм	-	Черный	1 x 200 W E27	IP23
WSLP1	Фонарный столб	3300 мм	585 мм	-	Черный	1 x 200 W E27	IP23

Изящные фонари серии Grampien изготовлены в стиле Викторианской эпохи, отлично подойдут как для современного, так и исторического стиля. Фонари изготовлены из литого алюминия. Все светильники этой серии соответствуют сертификату IP23 и имеют гарантию 3 года. Фонари доступны в черном цвете с прозрачным стеклом. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны, для фонарных столбов — корневые крепления. Фонарный столб оснащен специальным люком для доступа к электропроводке.



GP1



GL1



GN1



GB1



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
GB1	Настенный фонарь	925 мм	305 мм	480 мм	Черный	1 x 150 W E27	IP23
GL1	Фонарь	660 мм	305 мм	50 мм	Черный	1 x 150 W E27	IP23
GN1	Фонарь-пьедестал	860 мм	305 мм	-	Черный	1 x 150 W E27	IP23
GP1	Фонарный столб	2700 мм	410 мм	-	Черный	1 x 150 W E27	IP23

## EDINBURGH

Коллекция Edinburgh представлена фонарями с традиционным «оконным» дизайном. Такие модели отлично подойдут для освещения больших территорий. Фонари изготовлены из литого алюминия. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны.



BL33



BL38



BL36



BL37

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
BL33	Фонарь-пьедестал	545 мм	305 мм	-	Черный	1 x 150 W E27	IP43
BL36	Настенный фонарь	505 мм	305 мм	365 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL37	Настенный фонарь	575 мм	305 мм	365 мм	Черный	1 x 150 W E27	IP43
BL38	Потолочный фонарь	340 мм	305 мм	640 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP20

## CANTERBURY

Коллекция Canterbury представлена фонарями средних размеров в классическом британском стиле, в форме «окошек». Светильники изготовлены из литого алюминия и декорированы изящными завитками. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет.



BL52M



BL48M



BL46M



BL50M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
BL46M	Настенный фонарь	440 мм	215 мм	250 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL48M	Потолочный фонарь	330 мм	215 мм	545 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL50M	Фонарь-пьедестал	380 мм	215 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL52M	Настенный фонарь	405 мм	215 мм	330 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43

## PARISH & PARISH MINI

Стиль коллекции Parish & Parish Mini можно охарактеризовать как смесь минималистского и элегантного стиля, перемноженного на внимание к каждой детали. Изготовленные из литого алюминия, светильники оборудованы прозрачными стеклами. Поставляются в черном цвете, но по специальному заказу финиш может быть черным с золотом, «верди» (темно-зеленый) или черный с медью. Гарантия на покрытие 10 лет.





**PARISH & PARISH MINI**



PR8



PR6



PR7



PRM1



PR1



PRM5



PR5



PR12



PRM4

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
PRM1	Настенный фонарь	390 мм	180 мм	250 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PRM2	Настенный фонарь	390 мм	180 мм	250 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PRM4	Фонарь-пьедестал	450 мм	180 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PRM5	Фонарный столб	950 мм	180 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR1	Настенный фонарь	520 мм	230 мм	300 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR12	Настенный фонарь	165 мм	300 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR2	Настенный фонарь	480 мм	230 мм	300 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR4	Фонарь-пьедестал	540 мм	230 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR5	Фонарный столб	1040 мм	230 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR6	Фонарный столб	1800 мм	230 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR7	Настенный фонарь	420 мм	200 мм	137 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
PR8	Фонарный столб	2280 мм	650 мм	-	Черный	2 x 100 W E27	IP44

PARISH & PARISH MINI



PRM2



PR2

## CHAPEL & CHAPEL MINI

Классическая линия светильников серии Chapel & Chapel Mini изготовлена из литого алюминия. Стекла во всех фонарях прозрачные (кроме моделей CP7, CP7/2&CP12). Гарантия на покрытие 10 лет. Для заказа угловых кронштейнов заказывайте артикул С/ВКТ3. Поставляются в черном цвете, но по специальному заказу финиш может быть черным с золотом, «верди» (темно-зеленый) или черный с медью. Гарантия на покрытие 10 лет.



**CHAPEL & CHAPEL MINI**



CP8



CP6



CP12



CP7/2



CP1



CPM2



CPM1



CPM5



CP4



CPM4

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
CPM1	Настенный фонарь	380 мм	170 мм	240 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CPM2	Настенный фонарь	380 мм	170 мм	240 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP6	Фонарный столб	1790 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP7	Настенный фонарь	380 мм	190 мм	120 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP8	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	Черный	2 x 100 W E27	IP44
CP1	Настенный фонарь	480 мм	205 мм	297 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP2	Настенный фонарь	440 мм	205 мм	297 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP4	Фонарь-пьедестал	500 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP5	Фонарный столб	1000 мм	205 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP7/2	Настенный фонарь	410 мм	220 мм	140 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CP12	Настенный фонарь	165 мм	300 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CPM4	Фонарь-пьедестал	440 мм	170 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44
CPM5	Фонарный столб	940 мм	170 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP44

CHAPEL & CHAPEL MINI



CP5



CP2

## YORK

Коллекция фонарей York — типичные английские фонари из литого алюминия. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны.



BL5





BL6A



BL6B



BL6C



BL15



BL2



BL7

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
BL2	Настенный фонарь	310 мм	185 мм	225 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL5	Настенный фонарь	435 мм	185 мм	230 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL6A	Потолочный фонарь	260 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP23
BL6B	Потолочный фонарь	260 мм	185 мм	500 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL6C	Потолочный фонарь	260 мм	185 мм	-	Черный	1 x 60 W BC	IP20
BL7	Фонарь-пьедестал	315 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL15	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	140 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP23

## WINCHESTER



Коллекция фонарей Winchester воспроизводит стиль Англии начала XX века. Светильники изготовлены из литого алюминия. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны.





BL18



BL18A



BL18B



BL17



BL19



BL25

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
BL17	Настенный фонарь	385 мм	185 мм	246 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP44
BL18	Настенный фонарь	335 мм	185 мм	245 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL18A	Потолочный фонарь	280 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL18B	Потолочный фонарь	285 мм	185 мм	525 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL19	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	310 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
BL25	Фонарь-пьедестал	410 мм	185 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP43

## NORFOLK

Широкий ассортимент фонарей из коллекции Norfolk — универсальный выбор для Вашего загородного дома. Каждая стеклянная панель в светильнике состоит из пяти частей соединенных вручную. Модель NR1 оснащена датчиком движения. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны, для фонарных столбов — корневые крепления.



NR4

NR8



NR9



NR1



NR2



NR1/PIR



NR3



NR7/2

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
NR1	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	225 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR1/PIR*	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR2	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	215 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR9	Потолочный фонарь	330 мм	184 мм	600 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR3	Фонарь-пьедестал	488 мм	184 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR4	Фонарный столб	1090 мм	184 мм	-	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR7/2	Настенный фонарь	359 мм	257 мм	125 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR8	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	Черный	3 x 100 W E27	IP43

## WEXFORD

Линейка массивных фонарей Wexford имеет исключительную особенность — каждая сторона состоит из 5 кусочков стекла, соединенных вручную. Модель WX1/PIR оснащена датчиком движения. На всю продукцию действует антикоррозийная гарантия 5 лет. Фонари доступны в черном и серебристом цвете. Дополнительные опции для настенных моделей — угловые кронштейны, для фонарных столбов — корневые крепления.



WX4

WX8



WX7



WX9



WX2



WX1/PIR



WX1



WX3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
WX1/PIR	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	278 мм	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43
WX3	Фонарь-пьедестал	523 мм	159 мм	-	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43
WX9	Потолочный фонарь	338 мм	159 мм	900 мм	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43
WX7	Настенный фонарь	338 мм	221 мм	86 мм	Черный/серебро	2 x 60 W E27	IP43
WX1	Настенный фонарь	535 мм	159 мм	285 мм	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43
WX2	Настенный фонарь	370 мм	159 мм	286 мм	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43
WX4	Напольный фонарь	1235 мм	159 мм	-	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43
WX8	Фонарный столб	2285 мм	570 мм	-	Черный/серебро	2 x 100 W E27	IP43

## SCANDINAVIAN COLLECTION

В производстве светильников коллекции Scandinavian используется сталь марки 316, из которой изготовлены детали оснастки и крепления на океанских лайнерах. Высочайшая надежность изделий подтверждена гарантией на 15 лет. Доступна в серебристом и черном финише.



HORNBAEK W2





HORNBAEK W1



HORNBAEK PED

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HORNBAEK PED	Ландшафтный столб	307 мм	130 мм	-	Черный/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
HORNBAEK W1	Настенный фонарь	245 мм	90 мм	150 мм	Черный/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
HORNBAEK W2	Настенный фонарь	391 мм	90 мм	200 мм	Черный/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44

SCANDINAVIAN COLLECTION



HELSINGOR PED

MALMO B



HELSINGOR



HELSINGOR PIR



MALMO W

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
MALMO B	Фонарный столб	1000 мм	276 мм	-	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
HELSINGOR PED	Фонарь-пьедестал	305 мм	221 мм	-	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
MALMO W	Настенный фонарь	300 мм	276 мм	293 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
HELSINGOR	Настенный фонарь	250 мм	218 мм	260 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
HELSINGOR PIR	Настенный фонарь	250 мм	218 мм	260 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44

SCANDINAVIAN COLLECTION



ORDRUP



KLAMPENBORG8



KLAMPENBORG



COPENHAGEN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
ORDRUP	Настенный фонарь	320 мм	150 мм	174 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
KLAMPENBORG8	Потолочный фонарь	1000 мм	275 мм	-	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
COPENHAGEN	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
KLAMPENBORG	Настенный фонарь	225 мм	420 мм	420 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44

SCANDINAVIAN COLLECTION



HELSINKI W



HELSINKI B



BRUGES



KOLNE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
HELSINKI B	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Нержавеющая сталь	1 x 60 W E27	IP44
HELSINKI W	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Нержавеющая сталь	1 x 60 W E27	IP44
BRUGES	Настенный фонарь	365 мм	135 мм	165 мм	Нержавеющая сталь	1 x 60 W E27	IP44
KOLNE	Настенный фонарь	344 мм	182 мм	233 мм	Нержавеющая сталь	1 x 100 W E27	IP44

## ENERGY EFFICIENT

Коллекция состоит из высокоэффективных энергосберегающих светильников. Современный стиль соединен с высокой эффективностью. На следующей странице вы сможете найти коллекцию светильников с вмонтированными датчиками движения.



GZ/OPTICA2



GZ/OPTICA1



GZ/ELITE2



GZ/ELITE4



GZ/ELITE1



GZ/ELITE3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE1	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Анодированный алюминий	6 x1 W LED	IP54
GZ/ELITE2	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Латунь	6 x1 W LED	IP54
GZ/ELITE3	Софит	130 мм	80 мм	90 мм	Анодированный алюминий	3 x1 W LED	IP54
GZ/ELITE4	Софит	130 мм	80 мм	90 мм	Латунь	3 x1 W LED	IP54
GZ/OPTICA1	Настенный фонарь	140 мм	75 мм	90 мм	Анодированный алюминий	3 x1 W LED	IP54
GZ/OPTICA2	Настенный фонарь	235 мм	75 мм	90 мм	Анодированный алюминий	6 x1 W LED	IP54



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ КВАДРАТНЫХ СЕНСОРОВ.

Мощность — 150 ватт, датчик движения можно настроить на расстояние от 1 до 8 метров. Время включения можно регулировать от 5 секунд до 7 минут. Эффективный угол обзора — 120 градусов. Гарантия 2 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ КРУГЛЫХ СЕНСОРОВ.

Датчик движения можно настроить на расстояние до 5 метров. Время включения можно регулировать до 5 минут. Эффективный угол обзора — 90 градусов. Датчик движения не должен быть ничем загорожен, он не работает днем. Гарантия 2 года.



NR1/PIR



WX1/PIR



MD7 PIR



HELSINGOR PIR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/Цепь	Отделка	Мощность	IP
HELSINGOR PIR *	Настенный фонарь	250 мм	218 мм	260 мм	Серебро/Сталь 304	1 x 60 W E27	IP44
MD7 PIR	Настенный фонарь	495 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
NR1/PIR	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
WX1/PIR	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	278 мм	Черный/серебро	1 x 100 W E27	IP43

## MISC. LANTERNS

Светильники изготовлены из литого алюминия.  
Гарантия на возникновение ржавчины — 5 лет.



KENT



MEDSTEAD PIR  
MD7 PIR




MEDSTEAD  
MD7

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
MD7	Настенный фонарь	445 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
MD7 PIR	Настенный фонарь	495 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43
KENT	Настенный фонарь	328 мм	165 мм	230 мм	Черный	1 x 100 W E27	IP43

## VINTAGE INDUSTRIAL LAMPS

Винтажные промышленные лампы можно использовать в светильниках уличного и внутреннего освещения. Лампочки цилиндрической формы доступны мощностью 30 и 60 ватт, лампочки грушевидной формы доступны мощностью 60 ватт.



BLOCK  
Настенный фонарь

Артикул: BLOCK  
Материал/цвет: черный  
Размеры: Н: 80 мм W: 83 мм P: 152 мм  
Мощность: 1 x 40 W G9  
IP Rating: IP54  
Гарантия: 5 лет



LP30

LP60

LP60 ANTIQUE

## CORNER BRACKETS

Угловые кронштейны сделаны для размещения светильников на углах зданий.

С/ВКТ2



С/ВКТ3



С/ВКТ4



С/ВКТ5

LANDSCAPE LIGHTING





## POOLE

*GardenZone*

Для производства светильников серии Poole были использованы самые качественные материалы. Столбы сделаны из малазийского тика, сталь марки 316, из которой сделаны крепления и детали светильника, используется в изготовлении деталей оснастки и крепления на океанских лайнерах. Тиковые столбы рекомендуется ежегодно обрабатывать маслом для поддержания великолепного вида на протяжении десятилетий. В светильниках серии Poole предлагается использовать флуоресцентные лампы типа CFL (compact florescent lamp). Качество продукции подтверждает 10-летняя гарантия против ржавчины, воздействия ультрафиолетового излучения и пыли.



GZ/POOLE B



GZ/POOLE W



GZ/POOLE MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Чаша/цепь	Отделка	Мощность	IP
GZ/POOLE B	Ландшафтный столб	670 мм	100 мм	-	Сталь 316, дерево тик	15 W CFL E27	IP55
GZ/POOLE W	Настенный фонарь	280 мм	100 мм	140 мм	Сталь 316, дерево тик	15 W CFL E27	IP44
GZ/POOLE MB	Ландшафтный столб	240 мм	100 мм	-	Сталь 316, дерево тик	15 W CFL E27	IP55

SANDBANKS & LYMINGTON

*GardenZone*



GZ/SANDBANKS B



GZ/SANDBANKS MB

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ВЫСОТА	ШИРИНА	ЧАША/ЦЕПЬ	ОТДЕЛКА	МОЩНОСТЬ	IP
GZ/SANDBANKS MB	Ландшафтный столб	240 мм	102 мм	-	Сталь 316	15 W CFL E27	IP44
GZ/SANDBANKS B	Ландшафтный столб	600 мм	102 мм	-	Сталь 316	15 W CFL E27	IP44





GZ/LYMINGTON W



GZ/SPIKE D

Материал/Цвет: железо – цинк  
Размеры: H: 550 мм W: 136 мм



GZ/ROOT A

Материал/Цвет: железо – цинк  
Размеры: H: 80 мм W: 136 мм



GZ/LYMINGTON B

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ВЫСОТА	ШИРИНА	ЧАША/ЦЕПЬ	ОТДЕЛКА	МОЩНОСТЬ	IP
GZ/LYMINGTON W	Настенный фонарь	305 мм	100 мм	140 мм	Дерево тик и латунь	15 W CFL E27	IP44
GZ/LYMINGTON B	Ландшафтный столб	860 мм	100 мм	-	Дерево тик и латунь	15 W CFL E27	IP44

## COLLECT & CONNECT

*GardenZone*

Коллекция Garden Zone Collect & Connect невероятно проста и безопасна в использовании. Она позволяет подключать до 12 светильников на одну сеть на дистанции 30 метров. С таким широким выбором светильников вы создадите уникальный ландшафтный дизайн. Гарантия против разрушения конструкции — 5 лет, на LED-модули — 2 года.

### Яркий способ освещения вашего сада

Система использует мощные LED-лампы, создающие большой световой поток, сохраняя низкий уровень энергопотребления. Кроме того доступен широкий выбор стильных светильников, включая точечные, палубные и светильники окружающего света.

При выборе данной системы освещения вы можете начать с приобретения основного набора, а затем докупать необходимые части для продолжения реализации дизайнерских идей.




**6М CABLE**  
6-метровый кабель  
с 5 точками соединения  
Подключение Collect & Connect  
Артикул: GZCC/6М КАБЕЛЬ  
IP-рейтинг: IP65



**ТРАНСФОРМАТОР**  
Трансформатор 12 В для питания  
светильников (до 12 шт.) на расстоянии до 30 м  
Артикул: GZCC/TRANSFORMER  
IP-рейтинг: IP64



**ТРОЙНОЙ РАЗЪЕМ**  
Тройник с удлинителем 1,5 м  
Код продукта: GZCC/3 WAY PLUG  
IP рейтинг: IP65





GZCC/SPENNYMR 1S



GZCC/SPENNYMR 3S




DERWENT 1



DERWENT 5



GZCC/SPENNYMR 1P



GZCC/SPENNYMR 3P



GZCC/AMBLE 3S



GZCC/AMBLE 1S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZCC/SPENNYMR 1S	Софит-стержень	90 мм	60 мм	210 мм	Анодированный алюминий	6 x 0,1 W LED	IP54
GZCC/SPENNYMR 3S	Комплект софитов	90 мм	60 мм	210 мм	Анодированный алюминий	3 x 0,1 W LED	IP54
GZCC/SPENNYMR 1P	Софит-стержень	90 мм	60 мм	415 мм	Анодированный алюминий	6 x 0,1 W LED	IP54
GZCC/SPENNYMR 3P	Комплект софитов	90 мм	60 мм	415 мм	Анодированный алюминий	3 x 0,1 W LED	IP54
GZCC/AMBLE 1S	Софит-стержень	73 мм	30 мм	350 мм	Анодированный алюминий	6 x 0,1 W LED	IP54
GZCC/AMBLE 3S	Комплект софитов	73 мм	30 мм	350 мм	Анодированный алюминий	3 x 0,1 W LED	IP54
DERWENT 1	Софит	55 мм	40 мм	60 мм	Анодированный алюминий	6 x 0,1 W LED	IP54
DERWENT 5	Комплект софитов	55 мм	40 мм	60 мм	Анодированный алюминий	5 x 6 * 0,1 W LED	IP54



## ЛАНДШАФТНОЕ И САДОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В рамках профессиональной коллекции изделий Garden Zone предлагается разнообразный выбор высококачественных энергоэффективных продуктов, которые легко установить, для всех элементов садового ландшафта, сконструированных для использования профессиональными садовниками, ландшафтными дизайнерами и архитекторами. Использование нашей отличной системы Plug&go с низкой энергопотребностью позволяет подключать широкий спектр осветительных устройств из модельного ряда Garden Zone на удалении до 80 метров. Более того, во всех осветительных устройствах, относящихся к серии Plug&go используются мощные светодиодные источники света, которые обеспечивают благоприятные показатели освещения вместе с низким расходом электроэнергии. Дополнительно к этому мы предлагаем ассортимент энергоэффективных моделей мощностью 240 вольт сочетающихся конструкций, а также широкий спектр аксессуаров с тем, чтобы обеспечить самые широкие возможности выбора.

### ГАРАНТИЯ/ СРОК СЛУЖБЫ

На все осветительные устройства коллекции изделий Garden Zone предоставляется гарантия на срок до 5 лет по производственным дефектам и на 2 года — по светодиодным блокам. Срок службы светодиодных ламп составляет минимум 20 000 часов при эффективном использовании на 80 %. В типичном случае, если лампы включены 4 часа в день 365 дней в году, их ожидаемый срок службы составляет около 14 лет. Гарантия на срок в 2 года применима лишь в случае использования исключительно кабелей, осветительных устройств и драйверов коллекции Garden Zone.



## PLUG&GO: КАК ЭТО РАБОТАЕТ



**Шаг 1.** Выберите площадь, которую вы хотите осветить, потом составьте примерный план с изображением каждой площади.

**Шаг 2.** Выберите осветительные устройства, которые будут соответствовать требованиям, и там, где это применимо, составьте их перечень с указанием количества каждого из наименований. Соблюдайте осторожность при выборе устройств: учитывайте мощность выбранных осветительных устройств. Всем устройствам, рассчитанным на энергоснабжение в 240 вольт, в месте установки потребуется подключение к сети, в то время как все модели из модельного ряда Plug&go должны быть подсоединены к кабелю с низким напряжением (как показано справа).

**Шаг 3.** Измерьте расстояние между местами установки устройств модельного ряда Plug&go и определите, исходя из наличных наборов кабеля, какой набор или наборы кабеля потребуются для этих целей. Помните, что на расстоянии до 80 метров кабеля может быть использован 1 светодиодный трансформатор (драйвер), но нагрузка по мощности не должна превышать рекомендованный минимум, максимум (см. дополнительные принадлежности на стр. 121).

**Шаг 4.** Спланируйте, откуда будет подключена сеть. С системой Plug&go у вас есть выбор между размещением светодиодного драйвера (драйверов) в защищенном стенном коробе или же на внешней стене.

Однако в зависимости от величины площади иногда может быть необходимо подключение к сети в нескольких местах. По этому вопросу советуем проконсультироваться со специалистом.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В осветительных устройствах модельного ряда Garden Zone, Plug&go используются двухполюсные штекеры с заземлением. Как таковые они несовместимы с любыми другими продуктами и системами. В настоящее время они не диммируются (их яркость нельзя регулировать), но они будут работать при электрическом подключении через таймер.



GZ/Driver 11 W

11В (мин. мощность 3В, макс. мощность 11В)  
140мм x 25мм (длина x ширина), IP66



GZ/Driver 28 W

28В (мин. мощность 9В, макс. мощность 28В)  
200мм x 30мм (длина x ширина), IP66



Драйверы поставляются с 30 см кабеля.  
Каждый фитинг снабжен 1,5 м кабеля.

**ВАЖНО!**  
Все фитинги должны быть подклю-  
чены до включения питания.



GZ/Cable set-6M

Набор кабелей для Plug&go фитингов  
длиной 6 м с 5 разъемами через каждый 1 м

GZ/Cable set-10M

Набор кабелей для Plug&go фитингов  
длиной 10 м с 9 разъемами через каждый  
1 м. Для подключения до 9 фитингов

GZ/Cable set-16M

Набор кабелей для Plug&go фитингов  
длиной 16 м с 15 разъемами через каждый  
1 м. Для подключения до 15 фитингов

GZ/Cable Socket IP68




Разъем кабеля (изображен с драйвером)



GZ/Cable 3 Way

Удлинитель 1,5 м с тремя  
разъемами на одном конце



GZ/Cable set-2M

Удлинитель 2 м



GZ/Cable set-20M

Удлинитель 20 м



## ELITE

*GardenZone*

Стильные и универсальные светильники серии Elite изготовлены из анодированного алюминия или отлиты из латуни. Оригинальные светильники изготовлены по самым высоким стандартам, доступны как 240 вольт, так и сети 12 вольт LED. Возможны разные схемы подключения Plug&go, стены вверх/вниз, наземные светильники. Полюс фитинг позволяет набрать от 250 мм до 750 мм в высоту. Огромный плюс, что можно использовать разноцветные линзы — от стандартной версии для синего, зеленого, красного или янтаря. Чтобы дать различные цветовые эффекты, достаточно открыть крышку объектива и сменить линзу.







GZ/ELITE1/S



GZ/ELITE1



GZ/ELITE1/L



GZ/ELITE3/L



GZ/ELITE3



GZ/ELITE3/S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE1/S	Настенный фонарь	120 мм	45 мм	90 мм	Анодированный алюминий	2 x 1 W	IP54
GZ/ELITE1	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Анодированный алюминий	6 x 1 W	IP54
GZ/ELITE1/L	Настенный фонарь	120 мм	98 мм	142 мм	Анодированный алюминий	12 x 1 W	IP54
GZ/ELITE3/S	Софит	110 мм	45 мм	41 мм	Анодированный алюминий	1 x 1 W	IP54
GZ/ELITE3	Софит	130 мм	80 мм	90 мм	Анодированный алюминий	3 x 1 W	IP54
GZ/ELITE3/L	Софит	185 мм	95 мм	95 мм	Анодированный алюминий	6 x 1 W	IP54

ELITE

*GardenZone*



plug  
& go

GZ/ELITE5/L



plug  
& go

GZ/ELITE5



plug  
& go

GZ/ELITE5/S



GZ/ELITE5



GZ/ELITE POLE/A

GZ/ELITE SPIKE/A

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE5/S	Софит	86 мм	45 мм	41 мм	Аннодированный алюминий	1 x 1 W	IP54
GZ/ELITE5	Софит	100 мм	80 мм	80 мм	Аннодированный алюминий	3 x 1 W	IP54
GZ/ELITE5/L	Софит	145 мм	95 мм	95 мм	Аннодированный алюминий	6 x 1 W	IP54
GZ/ELITE POLE/A	Стержень-удлинитель	250 мм	40 мм	-	Аннодированный алюминий	-	-
GZ/ELITE SPIKE/A	Заостренный стержень	170 мм	45 мм	-	Матовое серебро	-	-



ELITE

*GardenZone*



B

Handmade  
in Solid Brass

GardenZone

ELITE



GZ/ELITE2



GZ/ELITE4



GZ/ELITE6

Дополнительные  
цветные линзы



зеленый



желтый



красный



синий



GZ/ELITE 6

GZ/ELITE POLE/B



GZ/ELITE SPIKE/B

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/ELITE2	Настенный фонарь	130 мм	75 мм	100 мм	Латунь	6 x 0,1 W LED	IP54
GZ/ELITE4	Софит	130 мм	80 мм	90 мм	Латунь	3 x 0,1 W LED	IP54
GZ/ELITE6	Софит	100 мм	80 мм	80 мм	Латунь	3 x 0,1 W LED	IP54
GZ/ELITE POLE/B	Стержень-удлинитель	250 мм	40 мм	-	Латунь	-	-
GZ/ELITE SPIKE/B	Заостренный стержень	170 мм	45 мм	-	Железо	-	-

## OPTICA

*GardenZone*

Серия Optica — прекрасное инженерное решение. Светильники выполнены из полированного анодированного алюминия. Все модели оснащены оптическим стеклом, которое имеет стильный внешний вид. Модели Optica1 и Optica2 имеют напряжение 240 вольт, в то время как другие модели — 12 вольт (система Plug&go). Модель Optica3 предназначена для освещения козырька, в низких местах вдоль стен, в настилах непроезжей части и в мягком грунте вокруг цветников.



OPTICA



GZ/OPTICA1



GZ/OPTICA2



GZ/OPTICA4



GZ/OPTICA3



Диаметр отверстия  
для Optica3 = 74 мм

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/OPTICA1	Настенный фонарь	140 мм	75 мм	90 мм	Анодированный алюминий	3 x 0,1 W LED	IP54
GZ/OPTICA2	Настенный фонарь	235 мм	75 мм	90 мм	Анодированный алюминий	6 x 0,1 W LED	IP54
GZ/OPTICA3	Софит	20 мм	90 мм	-	Анодированный алюминий	3 x 0,1 W LED	IP54
GZ/OPTICA4	Фонарь-стержень	280 мм	60 мм	-	Анодированный алюминий	3 x 0,1 W LED	IP54

## FUSION

*GardenZone*

Ассортимент серии Fusion предназначен для использования в настилах, мягкой земле, пешеходных дорожках. Светильники изготовлены из нержавеющей стали (304 класса) или латуни. Все фитинги (кроме Fusion11) также имеют алюминиевый корпус. В качестве источника света используются 3 W светодиоды. Все светильники системы Plug&go 12 вольт, быстро и легко устанавливаются с помощью фитингов. Есть несколько вариантов моделей: с направлением света вверх, в сторону, во всех направлениях. Выбор за вами!

Все модели поставляются с пластиковым подземным коробом, особенно полезно, когда поверхность забетонирована или заасфальтирована. Модели Fusion1 чтобы Fusion10 допускают нагрузку до 2500 кг. Латунь имеет естественную, необработанную поверхность и со временем подвергается естественному старению.







GZ/FUSION1



GZ/FUSION2



GZ/FUSION3



GZ/FUSION4



GZ/FUSION11\*

Диаметр отверстия для Fusion  
 Ø74 мм  
 \*Кроме GZ/Fusion11  
 Ø33 мм

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/FUSION1	Софит	5 мм	90 мм	-	Сталь нержавеющая	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION2	Софит	5 мм	90 мм	-	Латунь	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION3	Софит	25 мм	90 мм	-	Сталь нержавеющая	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION4	Софит	25 мм	90 мм	-	Латунь	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION11	Софит	3 мм	40 мм	-	Матовый алюминий	3 x 1,2 W LED	IP67

## FUSION

*GardenZone*



plug  
& go

GZ/FUSION5



plug  
& go

GZ/FUSION6



plug  
& go

GZ/FUSION7



plug  
& go

GZ/FUSION8



plug  
& go

GZ/FUSION9



plug  
& go

GZ/FUSION10

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/FUSION5	Софит	25 мм	90 мм	-	Сталь нержавеющая	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION6	Софит	25 мм	90 мм	-	Латунь	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION7	Софит	25 мм	90 мм	-	Сталь нержавеющая	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION8	Софит	25 мм	90 мм	-	Латунь	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION9	Софит	25 мм	90 мм	-	Сталь нержавеющая	3 x 1 W LED	IP67
GZ/FUSION10	Софит	25 мм	90 мм	-	Латунь	3 x 1 W LED	IP67



## BRONZE

*GardenZone*

Серия Bronze выполнена в оригинальном стиле. Светильники изготовлены из тяжелой литой бронзы (кроме моделей Bronze9 и Bronze20, которые изготовлены из натуральной меди). Финишная отделка — состаренная бронза или ярь-медянка (эффект достигается путем химической обработки). Модельный ряд светильников предлагает широкий выбор опций и аксессуаров для ландшафтного освещения вашего сада — цветников, декоративного пруда, стен, дорожек. Все светильники системы Plug&go 12 вольт, быстро и легко устанавливаются с помощью фитингов. Финишная обработка светильников производится вручную, поэтому каждый из них оригинальный.





GZ/BRONZE1



GZ/BRONZE2



GZ/BRONZE3



GZ/BRONZE FLANGE/A



GZ/BRONZE FLANGE/B



GZ/BRONZE ADAPTER A/B



GZ/BRONZE POLE/A



GZ/BRONZE POLE/B



GZ/BRONZE POLE/C



GZ/SPIKE C



GZ/BRONZE3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE1	Софит	130 мм	55 мм	-	Состаренная бронза	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE2	Софит	130 мм	55 мм	-	Окисленная медь	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE3	Софит	130 мм	63 мм	-	Состаренная бронза	3 x 1 W LED	IP44
GZ/SPIKE C	Заостренный стержень	220 мм	50 мм	-	Коричневый пластик	-	-
GZ/BRONZE POLE/A	Стержень-удлинитель	450 мм	25 мм	-	Состаренная бронза	-	-
GZ/BRONZE POLE/B	Стержень-удлинитель	450 мм	25 мм	-	Окисленная медь	-	-
GZ/BRONZE POLE/C	Стержень-удлинитель	450 мм	25 мм	-	Медь и латунь	-	-
GZ/BRONZE FLANGE/A	Фланец	20 мм	70 мм	-	Состаренная бронза	-	-
GZ/BRONZE FLANGE/B	Фланец	20 мм	70 мм	-	Окисленная медь	-	-
GZ/BRONZE ADAPTER A/B	Переходник 90°	70 мм	25 мм	-	Бронза или медь	-	-

BRONZE

*GardenZone*



**BRONZE**



GZ/BRONZE4



GZ/BRONZE4



GZ/BRONZE5



GZ/BRONZE5



GZ/BRONZE6



GZ/BRONZE6



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE4	Софит	130 мм	63 мм	-	Окисленная медь	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE5	Софит	130 мм	63 мм	-	Состаренная бронза	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE6	Софит	130 мм	63 мм	-	Окисленная медь	3 x 1 W LED	IP44

BRONZE

*GardenZone*





**BRONZE**



plug & go

GZ/BRONZE7



plug & go

GZ/BRONZE8



plug & go

GZ/BRONZE9



plug & go

GZ/BRONZE14



plug & go

GZ/BRONZE15

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE7	Софит	220 мм	100 мм	-	Состаренная бронза	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE8	Софит	220 мм	100 мм	-	Окисленная медь	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE9	Софит	130 мм	55 мм	-	Медь и латунь	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE14	Софит	146 мм	190 мм	-	Состаренная бронза	3 x 1 W LED	IP44
GZ/BRONZE15	Софит	146 мм	190 мм	-	Окисленная медь	3 x 1 W LED	IP44

BRONZE

*GardenZone*





GZ/BRONZE11



GZ/BRONZE10



GZ/BRONZE12



GZ/BRONZE13

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE10	Софит	50 мм	100 мм	-	Состаренная бронза	2 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE11	Софит	50 мм	100 мм	-	Окисленная медь	2 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE12	Софит	100 мм	130 мм	-	Состаренная бронза	4 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE13	Софит	100 мм	130 мм	-	Окисленная медь	4 x 1,2 W LED	IP44

BRONZE

*GardenZone*





GZ/BRONZE16



GZ/BRONZE17



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE16	Светильник	500 мм	190 мм	-	Состаренная бронза	1 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE17	Светильник	500 мм	190 мм	-	Окисленная медь	1 x 1,2 W LED	IP44

BRONZE

*GardenZone*



*GardenZone*

BRONZE



GZ/BRONZE20



GZ/BRONZE18




GZ/BRONZE19



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE18	Светильник	500 мм	190 мм	-	Состаренная бронза	1 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE19	Светильник	500 мм	190 мм	-	Окисленная медь	1 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE20	Светильник	500 мм	180 мм	-	Медь и латунь	1 x 1,2 W LED	IP44

BRONZE

*GardenZone*







GZ/BRONZE21



GZ/BRONZE22



GZ/BRONZE23



GZ/BRONZE24

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BRONZE21	Софит	85 мм	50 мм	-	Состаренная бронза	1 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE22	Софит	85 мм	50 мм	-	Окисленная медь	1 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE23	Софит	85 мм	50 мм	-	Состаренная бронза	1 x 1,2 W LED	IP44
GZ/BRONZE24	Софит	85 мм	50 мм	-	Окисленная медь	1 x 1,2 W LED	IP44

## BETA

*GardenZone*

Светильники коллекции Бета отлиты из алюминия, предназначены для подсветки стен дома, цветников, дорожек, настилов, ограждений и деревьев.





plug  
& go

GZ/BETA6



plug  
& go

GZ/BETA12



plug  
& go

GZ/BETA11

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Выступ	Отделка	Мощность	IP
GZ/BETA11	Софит	275 мм	175 мм	-	Темно-серый	9 x 1 W LED	IP65
GZ/BETA12	Софит	75 мм	150 мм	-	Матовое серебро	3 x 1 W LED	IP54
GZ/BETA6	Ландшафтный столб	370 мм	110 мм	-	Состаренное железо	3 x 1 W LED	IP54

## ИНФОРМАЦИЯ

### СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

---

**1. ОТДЕЛКА.** Многие изделия, относящиеся к этому ассортименту товаров, окрашены вручную (или на них вручную нанесена патина). В связи с этим следует ожидать некоторых мелких различий в окраске, а также неровностей слоев краски. Это — часть процесса изготовления изделий, которая никоим образом не является проблемой, а представляет собой значимую часть существа изготовления товара вручную и отделки его ручным способом.

**2. ТИПЫ ПАТРОНОВ.** Большинство осветительных устройств оснащено либо малыми резьбовыми патронами Эдисона E14 (которые иногда обозначаются сокращением SES), либо нормальными резьбовыми патронами Эдисона E27 (иногда обозначаются сокращением ES). Соответствующие им лампы с резьбой E14 или E27 выпускаются в виде изделий различных стилей, мощности и модификаций (лампы накаливания, дневного света и светодиодные). Некоторые из этих патронов поставляются в настоящее время с резьбовыми юбками патронов вместе с патронами для свечеобразных ламп и кольцами для крепления рассеивателей света. Это означает, что данные продукты можно использовать либо как осветительные устройства с патронами для свечеобразных ламп и свечеобразными лампами или со стеклом, применяя кольца для крепления рассеивателей. Дополнительно мы производим некоторые осветительные устройства с лампами стандарта G9 и GX53. Лампы обычно поставляются вместе с такими устройствами.

**3. МОЩНОСТЬ.** Для большинства устройств, представленных в каталоге, указана рекомендованная максимальная мощность. Эти рекомендации рассчитаны главным образом с учетом излучаемого тепла, поскольку между теплом и мощностью существует тесная взаимозависимость. Однако во многих странах традиционных ламп накаливания, таких, как 100-ваттные лампы GLS, более нет в наличии. На рынке в настоящее время много новых вариантов ламп, таких, как галогенные заменители, компактные флуоресцентные и светодиодные лампы. Для большинства осветительных устройств сертификация по мощности и расчет мощности проводятся на основе критериев использования ламп накаливания, так что при выборе ламп просим учитывать, что мощность указана для эквивалента оригинальной лампы накаливания. В случае со светодиодными лампами мощность намного ниже, но тем не менее они могут весьма существенно нагреваться при эксплуатации, так же, как и лампы накаливания намного более высокой мощности.

**4. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УСТАНОВКИ/ДВОЙНАЯ УСТАНОВКА.** Многие осветительные устройства из модельного ряда устанавливаемые в помещениях, сконструированы так, чтобы быстро преобразовывать устройство из подвесного в потолочное. Просим отметить, что после преобразования в потолочное устройство не всегда можно легко переделать опять в подвесное, так как в ряде случаев, скорее всего, может потребоваться изменение электропроводки.

**5. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.** Некоторые изделия из нашего модельного ряда, поставляемые в исполнении черной матовой краской, могут быть сравнительно легко переделаны за счет нанесения патины в варианты отделки «черный с золотом», «черный с медным» и т.д. Также довольно легко можно решить вопрос с удлинением цепи для подвесных изделий и с удлинением их электропроводов. Для обоих видов более продолжительный срок поставки и, вероятно, будет несколько увеличена цена (дополнительные условия прописываются в договоре поставки). Помимо этого, при увеличении сроков поставки и наличии у клиента соответствующего бюджета могут быть осуществлены более глубокие изменения, такие, как изготовление светильников совершенно иных финишей, изменения размеров и дизайна изделий. С учетом наших разнообразных производственных ресурсов возможно также рассмотрение вопроса об изготовлении изделий полностью по указаниям заказчика.

## ВНЕШНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

---

**1. ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** При установке внешних осветительных устройств рекомендуется слегка смазать все оснащенные внешней и внутренней резьбой элементы с тем, чтобы обеспечить в дальнейшем легкую разборку устройств для целей чистки или замены ламп. При работе с некоторыми устройствами/видами отделки, такими, как полированная медь, на них могут оставаться отпечатки рук. В связи с этим рекомендуется свести контакт этих поверхностей с голыми руками к минимуму. Просим сохранять квитанции и инструкцию об установке для использования в будущем.

**2. УХОД ЗА МАТЕРИАЛАМИ ОТДЕЛКИ.** Многие из наших устройств поставляются с естественным цветовым оформлением, например, изделия из полированной меди или нелакированного или тикового дерева. Эти устройства могут со временем подвергаться естественному старению или сохранять свой первоначальный внешний вид при определенном уходе, таком, как нанесение масла на тик, пчелиного воска на латунь, легкого масла на медь и нержавеющей сталь. При проведении технического обслуживания на поверхности осветительных устройств могут появляться небольшие отметины, которые, если это необходимо, можно легко удалить полировкой поверхности. Альтернативный вариант состоит в том, чтобы позволить материалу стареть и подвергаться атмосферному воздействию естественным порядком, что не наносит ущерба осветительному устройству. В дополнение к этому при установке осветительных устройств из литого алюминия срок их службы может быть продлен за счет нанесения покрытия из тонкого слоя пчелиного воска или масла, что особенно актуально для прибрежных районов.

**3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТЫ.** У всех внешних осветительных устройств есть показатели пыле- и влагозащиты, что указывает на то, насколько изделие защищено от воздействия как воды, так и пыли/микрочастиц. Минимальный показатель для внешнего осветительного устройства, подверженного воздействию дождя, должен составлять IP23, а максимальный может достигать до IP68 (в разных странах по-разному), что означает, что устройство может быть размещено в воде. Для большинства наших устройств показатель составляет IP44 или выше, а для некоторых из изделий серии Garden Zone доходит до IP67, что означает, что они могут быть покрыты слоем воды глубиной до 150 мм (такие, как изделия, устанавливаемые в углублениях в земле). Полностью классификация приведена в таблице на странице 153. Имейте в виду: чем выше номер, тем выше защищенность.

## ИНФОРМАЦИЯ

### ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ/ГАРАНТИИ

---

#### ОБЩАЯ ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

На все осветительные устройства, поставляемые по настоящему каталогу, как внешние, так и внутренние, предоставляется минимальная гарантия изготовителя на срок в два года. Это означает, что при добросовестной эксплуатации в обычных условиях (и если не имеет место неправильная установка или выбор места размещения устройств) любой продукт, проданный компанией Elstead Lighting или ее партнерами, подпадает под действие гарантии, обеспечивающей, что продукт не будет иметь недостатков минимум в течение двух лет со дня его приобретения. Любой выявленный в течение данного срока дефект, подпадающий под действие данной гарантии, будет устранен или заменен за счет поставщика. Никакие гарантийные сроки /гарантии компании Elstead Lighting не распространяются на текущие или аварийные расходы.

#### БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Эта гарантия относится к некоторым изделиям, представленным в настоящем каталоге, если они выполнены из материалов, от которых ожидается исключительно длительный срок эксплуатации, таких, как фонари из литой латуни. Такие осветительные устройства могут стареть со временем, но их качество не ухудшается настолько, чтобы они не могли выполнять функции, соответствующие заявленной цели. Элемент «с ограничениями» данной гарантии относится к компонентам, таким, как резиновые уплотнения, ламповые патроны и проч., которые подлежат ремонту, но не подпадают под действие бессрочной гарантии.

#### ГАРАНТИЯ О НЕПОДВЕРЖЕННОСТИ КОРРОЗИИ НА 3, 5 И 10 ЛЕТ

На многие осветительные устройства, устанавливаемые вне помещений, дается гарантия о неподверженности коррозии, что указано на каждой соответствующей странице. Эта гарантия относится к коррозии краски на осветительных устройствах из литого алюминия или литой стали и не относится к местам, расположенным менее чем в 8 км от линии берега. Эта гарантия может не распространяться на осветительные устройства, которые были повреждены, перекрашены или же очищались химически агрессивным чистящим веществом.

До согласия на замену любого из креплений компания сохраняет право на осмотр поврежденных частей и на предоставление фотографических свидетельств, которые будут выполнены первоначальным продавцом или представителем данной компании.

#### 20-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПРИБРЕЖНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

Эти осветительные приборы были сконструированы для размещения в самых сложных условиях, в том числе на морском побережье. Данная гарантия распространяется на защищенность отделки от коррозии или выцветания под действием ультрафиолетовых лучей.

#### ГАРАНТИИ НА СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ И ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ

В данном каталоге содержатся также и изделия, в которых установлены пассивные инфракрасные датчики или светодиодные модули. В то время как сами эти осветительные устройства могут подпадать под различные виды физической гарантии против коррозии, данные электрические компоненты покрываются гарантией на 2 года против выхода из строя. По истечении этого срока они по-прежнему могут обслуживаться и ремонтироваться либо силами данной компании, либо местным поставщиком.

## СООТВЕТСТВИЯ/АТТЕСТАЦИЯ

Все продукты, содержащиеся в настоящем каталоге, соответствуют директиве Европейского Союза о низком напряжении BS EN 60598-1:2008, стандарту для осветительных устройств, который признан во всей Европе, на все светильники нанесена маркировка «Европейское соответствие» (СЕ) (соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза, которые определяются так называемыми Директивами Союза отдельно для каждой группы товаров и продуктов).

Каждое осветительное устройство проходит в компании Elstead Lighting индивидуальную проверку с тем, чтобы удостовериться, что осветительные устройства работоспособны как электрические устройства и соответствуют стандартам качества компании. После этого на устройство наносится уникальный номер испытания или партии. Продукция компании Elstead Lighting соответствует стандартам, существующим в других странах мира, таких, как Саудовская Аравия, Россия и Украина. Просим связаться с нами относительно прочих подробностей, относящихся к качеству товаров, или же сообщить нам о своих потребностях.

Компания-производитель Elstead Lighting входит в Ассоциацию отраслей светотехнической промышленности Великобритании. Продукция соответствует всем аспектам требований по качеству к производству светильников, предъявляемых Ассоциацией отраслей светотехнической промышленности. Компания Elstead Lighting проходит ежегодную проверку на соответствие требованиям.

## ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ IP-РЕЙТИНГА

1	ОПИСАНИЕ ПЕРВОЙ ЦИФРЫ КОДА	2	ОПИСАНИЕ ВТОРОЙ ЦИФРЫ КОДА
0	Прибор не защищен	0	Прибор не защищен
1	Защищено от твердых тел диаметром более 50 мм	1	Защищено от капель воды диаметром более 50 мм
2	Защищено от твердых тел диаметром более 12 мм	2	Защищено от каплюющей воды при наклоне светильника до 15°
3	Защищено от твердых тел диаметром более 2,5 мм	3	Защищено от брызгающих капель воды при наклоне светильника до 60°
4	Защищено от твердых тел диаметром более 1 мм	4	Защищено от всплеска воды под любым углом
5	Защищено от проникновения пыли	5	Защищено от струй воды любого направления
6	Прибор пыленепроницаем	6	Защищено от мощного потока воды
		7	Защищено от погружения в воду при определенных условиях
		8	Защищено от непрерывного погружения в воду при оговоренных условиях

Пример: IP65 — пылезащищенное изделие с защитой от разбрызгивания воды с любого направления.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Baltimore.....	32	Landscape Lighting .....	110
Baton Rouge .....	8	Marine.....	46
Beta.....	148	Misc. Lanterns .....	108
Bingham .....	42	Montauk.....	34
Brass Lanterns .....	58	Montreal .....	20
Bronze .....	134	Norfolk .....	94
Canterbury .....	80	Optica.....	128
Cape Cod .....	44	Parish & Parish Mini.....	82
Chapel & Chapel Mini .....	86	Philadelphia.....	22
Chelsea Harbor .....	41	Poole .....	112
Chicago.....	28	Professional Collection .....	118
Coastal Collection .....	48	Reef.....	38
Collect & Connect .....	116	Regent Court .....	11
Corner Brackets .....	109	Sandbanks & Lymington .....	114
County Collection .....	36	Scandinavian Collection .....	98
Dungarvan .....	49	Security Lanterns .....	107
Edinburgh .....	78	Shannon .....	52
Elite.....	122	Sheldon .....	66
Energy Efficient.....	106	Somerton .....	68
English Bridle.....	14	Vintage Industrial Lamps.....	109
Fusion .....	130	Wexford.....	96
Glenbeigh .....	50	Wilmslow.....	76
Grampian.....	77	Winchester .....	92
Holborn .....	70	Wrought Iron .....	71
Kerry .....	54	York.....	90
Kinsale.....	56		