

■ astro

2014 / 15



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

<https://www.lustrograd.com/vendors/astro/>

BATHROOM LIGHTING

Luminaires salles de bains / Badleuchten / Illuminazione da bagno

| | |
|-------------------------------|-----|
| Bathroom Lighting Regulations | 14 |
| Wall lights | 16 |
| Illuminated Mirrors | 96 |
| Pendants | 114 |
| Ceiling lights | 116 |
| Downlights | 142 |
| Spotlights | 162 |
| SPA range | 166 |

INTERIOR LIGHTING

Éclairage intérieur / Innenbeleuchtung / Illuminazione per interni

| | |
|--------------------------------|-----|
| Mix & Match Wall lights | 170 |
| Lampshades | 200 |
| Families: wall / table / floor | 202 |
| Wall lights | 262 |
| Ceiling lights | 358 |
| Pendants | 368 |
| Downlights | 410 |
| Spotlights | 430 |

EXTERIOR LIGHTING

Éclairage extérieur / Außenleuchten / Illuminazione per esterni

| | |
|----------------------|-----|
| Pendants | 446 |
| Wall lights | 450 |
| Wall & Ground lights | 484 |
| Bollards | 488 |
| Ceiling lights | 490 |
| Downlights | 494 |

ACCESSORIES

Accessoires / Zubehör / Accessori

| | |
|---|-----|
| Lamps / Firehoods / Demister Pad / IP44 Kit | 496 |
| LED Drivers | 498 |

INFORMATION

Information / Information / Informazioni

| | |
|--------------------------------|-----|
| Terms & Conditions of business | 500 |
| Product code index | 502 |
| Product name index | 507 |
| Design rights | 512 |
| Key | 514 |



THE QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE
2013



BATHROOM LIGHTING

LUMINAIRES SALLES DE BAINS

BADLEUCHTEN

ILLUMINAZIONE DA BAGNO

Onerous Environments

Please contact our technical department prior to use of any of our fittings in onerous situations, for example: indoor swimming pool rooms, saunas, steam rooms or high salt environments.

Environnements particuliers

Veuillez contacter notre service technique avant d'utiliser nos armatures dans des environnements particuliers tels que : piscines intérieures, saunas, hammam et tous lieux fortement salinisés.

Extremen Orten

Bitte kontaktieren Sie unsere Technik-Abteilung vor dem Anbringen unseres Zubehörs für den Stromanschluss an extremen Orten wie z. B. Indoor-Swimmingpools, Saunen, Dampfbäder oder Umgebungen mit viel Holz.

Ambienti particolari

Contattare il nostro ufficio tecnico prima di procedere all'installazione delle attrezzature in ambienti particolarmente complessi quali: piscine interne, saune, hammam o qualsiasi altro ambiente lungamente esposto all'atmosfera salina.

astrolighting.co.uk




LUSTRO GRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

BATHROOM LIGHTING REGULATIONS

Normes d'éclairage de salle de bains

Vorschriften für Badezimmerbeleuchtung

Normativa in materia di illuminazione da bagno



GB

Zone 1:

Light fittings in this zone must be spray-proof. Look for an IP number of IP45 (or IPX5) or higher.

Zone 2:

Light fittings in Zone 2 must be splash-proof. Look for an IP number of IP44 (or IPX4) or higher.

Zone 3:

There are no special IP requirements in this zone.

N.B. These regulations apply to domestic applications only, according to IEE Wiring Regulations (17th Edition), BS 7671: 2008. For non-domestic applications, please refer to your electrician.

FR

Zone 1: Les luminaires doivent être protégés contre les projections d'eau: symboles IP45, IP55, IP65.

Zone 2: Les armatures doivent, dans cette zone, être protégées contre les projections d'eau : symbole IP44 ou supérieur.

Zone 3: Aucune exigence particulière n'est requise dans cette zone

NB: Ce résumé est seulement d'application pour un usage domestique . Pour tout autre usage ou, en cas de doute quant au type de luminaire à utiliser, demandez conseil à un électricien qualifié.

DE

Zone 1: Beleuchtungskörper in dieser Zone müssen strahlwassergeschützt sein. Achten Sie auf folgende Zeichen: IP45, IP55 oder IP65.

Zone 2: Beleuchtungskörper in allen Zonen 2 müssen spritzwassergeschützt sein. Achten Sie auf folgende Zeichen: IP44 oder besser.

Zone 3: Für diese Zone gelten keine spezifischen Anforderungen für Beleuchtungskörper.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Für öffentliche Situationen oder in Zweifelsfällen beim Anbringen eines Beleuchtungskörpers wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Elektriker.

IT

Zone 1: Le installazioni per illuminazione in questo tipo di ambiente devono essere anti-nebulizzazione. È richiesto un grado di protezione IP45 (IPX5) o superiore.

Zone 2: Le installazioni per illuminazione in zone di tipo 2 devono essere anti-spruzzo. È richiesto un grado di protezione IP44 (IPX4) o superiore.

Zone 3: Non sono previsti particolari requisiti IP per questo tipo di ambiente.

NB: Tali normative s'intendono applicabili esclusivamente per usi domestici, secondo la normativa britannica IEE Wiring Regulations (17a edizione) BS 7671 2008, in materia di impianti elettrici. Per applicazioni extra domestiche, rivolgersi a un elettricista.

GB

All Zones:

Any electrical circuits in the bathroom must be protected by a 30mA Residual Current Device (RCD). Electrical equipment exposed to water-jets, e.g. for cleaning purposes, must be at least IP45 (IPX5).







7115 | ARTEMIS 600

PC □ IP44 ZONES ②③ ▽ ECO✓ 

 LED 3000K 534lm CRI 80 7.2w (incl.)

(Driver incl.)

7116 | ARTEMIS 900

PC □ IP44 ZONES ②③ ▽ ECO✓ 

 LED 3000K 810lm CRI 80 10.8w (incl.)


(Driver incl.)

ARTEMIS



7162 | SPARTA 600


PC □ IP44 ZONES ②③ ▽ ECO✓ 

 LED 3000K 475lm CRI 80 7.2w (incl.)

(Driver incl.)

7163 | SPARTA 900

PC □ IP44 ZONES ②③ ▽ ECO✓ 

 LED 3000K 836lm CRI 80 10.8w (incl.)

(Driver incl.)

SPARTA



All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)




PALERMO 1200 (Royal Garden Hotel, London)

All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)



PALERMO 1200



PALERMO 600

IP44 ZONES 2/3 F ECO✓

| | | | |
|------|------|--|------------------------------------|
| 0780 | PC † | | T5 1 x 14w (incl.) |
| 0781 | PC | | T5 1 x 14w (incl.) |
| 0792 | MN | | T5 1 x 14w (incl.) |
| 0837 | PC | | T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556* |

PALERMO 900

IP44 ZONES 2/3 F ECO✓

| | | | |
|------|----|--|------------------------------------|
| 0479 | PC | | T5 1 x 21w (excl.) - ref: 1554* |
| 0838 | PC | | T5 HO 1 x 39w (excl.) - ref: 1557* |

PALERMO 1200

IP44 ZONES 2/3 F ECO✓

| | | | | |
|------|----|--|----------------------------------|--|
| 0627 | PC | | T5 1 x 28w (excl.) - ref: 1555* | |
| 0980 | PC | | 2800K 15w (incl.) (Driver incl.) | |



ROMANO 900 (Photography: Christopher Nicholson)

All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)



ROMANO 600

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO✓

0667 T5 1 x 14w (excl.) - ref: 1188*

0999 T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556*

ROMANO 900

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO✓

0668 T5 1 x 21w (excl.) - ref: 1554*

7037 T5 HO 1 x 39w (excl.) - ref: 1557*

ROMANO 1200

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO✓

0765 T5 1 x 28w (excl.) - ref: 1555*

0991 LED 2800K 15w (incl.) (Driver incl.)

*see page 496



MONZA CLASSIC 250

All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)



0952 | MONZA CLASSIC 250

E27 CFL 1 x 20w max (excl.)[†]



0915 | MONZA PLUS 400

2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550*




7017 | MONZA 600

T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556*



7018 | MONZA 900

T5 HO 1 x 39w (excl.) - ref: 1557*



*see page 496

[†]Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (page 496)



BELGRAVIA




BELGRAVIA 500

All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)



BELGRAVIA 400 (The Goring Hotel, London)


WALL



0514 | BELGRAVIA 400



2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550*




7133 | BELGRAVIA 500



LED 3000K CRI 80 877 lm 14.3w (incl.)

(Driver incl.)



0910 | BELGRAVIA 700



T5 2 x 14w (excl.) - ref: 1188*



MASHIKO 500 (Louise Hotel, Brussels)

All products on this page (excl. 0845 & 0877) can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page (excl. 0845 & 0877) peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage (excl. 0845 & 0877) am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina (excl. 0845 & 0877) possono essere fissati ad uno specchio (p.40)







MASHIKO 200 (p.135)



MASHIKO 900

MASHIKO 360



IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

- 0550 PC  2G11 1 x 18w (excl.) - ref: 1549* 
- 7043 PS  2G11 1 x 18w (excl.) - ref: 1549* **SPA** 
- 7099 PC  **LED** 3000K CRI 85 395 lm 7.2w (incl.) (Driver incl.)



MASHIKO CLASSIC 360


IP44 ZONES 2 3 F


- 0845 PC  E14 2 x 40w max (excl.)
- 0877 Br  E14 2 x 40w max (excl.)



MASHIKO 500

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

- 0583 PC  2G11 1 x 36w (excl.) - ref: 1551*



MASHIKO 600


IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓


- 0878 PC  T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556* 
- 7134 PC  **LED** 3000K CRI 85 658 lm 10.8w (incl.) (Driver incl.)



MASHIKO 900

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

- 0911 PC  T5 HO 1 x 39w (excl.) - ref: 1557*




*see page 496



AXIOS 900

All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) /
Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)




AXIOS 600

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

7111 PC LED 3000K CRI 85 436 lm 7.2w (incl.) (Driver incl.)

7271 MN new LED 3000K CRI 85 436 lm 7.2w (incl.) (Driver incl.)



AXIOS 900

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

7110 PC LED 3000K CRI 80 561 lm 10.8w (incl.) (Driver incl.)



TALLIN 900



TALLIN 900




TALLIN 300



0531 | TALLIN 300

PC IP44 ZONES **2** **3** ECO


2G11 1 x 18w (excl.) - ref: 1549*



0661 | TALLIN 600

PC IP44 ZONES **2** **3** ECO


T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556*



0693 | TALLIN 900

PC IP44 ZONES **2** **3** ECO

T5 HO 1 x 39w (excl.) - ref: 1557*



0902 | TALLIN 1200

PC IP44 ZONES **2** **3** ECO

T5 HO 1 x 54w (excl.) - ref: 1673*


*see page 496


All products on this page can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.40)

AVOLA



0962 | AVOLA



PC □ IP44 ZONES ②③  ECO✓

 LED 3000K CRI 85 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)



BERGAMO 300



0892 | BERGAMO 300

PC IP44 ZONES **2** **3** F ECO✓ 🌍
LED 3000K CRI 65 131 lm 7.7w (incl.)
 (Driver incl.)


0893 | BERGAMO 600

PC IP44 ZONES **2** **3** F ECO✓ 🌍
LED 3000K CRI 65 334 lm 15.4w (incl.)
 (Driver incl.)

All products on this page (excl. Avola) can be mirror-mounted (p.40) / Tous les produits sur cette page (excl. Avola) peuvent être montés sur miroir (p.40) / Diese Produkte sind zur Montage (excl. Avola) am Spiegel geeignet (p.40) / Tutti i prodotti su questa pagina (excl. Avola) possono essere fissati ad uno specchio (p.40)




CABARET 5



0957 | CABARET 5

PC □ IP44 ZONES 2 3 ▽ Ⓢ I Ⓢ


Ⓢ G9 5 x 25w max (5 x 20w incl.)



0499 | CABARET 4



☞ G9 4 x 25w max (4 x 20w incl.)




7093 | TRIPLEX



☞ G9 3 x 40w max (3 x 33w incl.)

CABARET 4, CABARET 5, TRIPLEX: Removable pull-cord switch / Tiraete amovible / Zugschalter entfembar / Interruttore con filo a tirante rimovibile






7198 | CHORD **new**

PC □ IP44 ZONES ② ③ ▽ ECO ✓

LED 3000K CRI 85 300 lm 7.2w (incl.)

(Driver incl.)




0616 | BOW PLUS





2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550*

BOW




0242 | BOW

PC IP44 ZONES 2 3  



 /  E14 2 x 40w max (excl.)

CURVE



0243 | CURVE

Fr IP44 ZONES 2 3  

 /  E14 2 x 40w max (excl.)


BOW / CURVE:

Removable pull-cord switch / Тиретте аmovible / Zugschalter entfernbар / Interruttore con filo a tirante rimovibile



MASHIKO 900 + MIRROR MOUNTING KIT 2

2 x  included / inclus / inklusive / incluso











MONZA PLUS 400 + MIRROR MOUNTING KIT 2



PALERMO 900 + MIRROR MOUNTING KIT 2



WALL



ROMA (0343)




ROMA SWITCHED (0434)



ROMA (0817)

ROMA



0343 PC G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

0817 MN G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

ROMA switched*



0434 PC G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

*Removable pull-cord switch / Tirette amovible / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile

All products on this page (excl.0434) can be mirror-mounted (p.54) / Tous les produits sur cette page (excl. 0434) peuvent être montés sur miroir (p.54) / Diese Produkte (excl. 0434) sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.54) / Tutti i prodotti di questa pagina (excl. 0434) possono essere fissati ad uno specchio (p.54)



7045 | IP44 KIT

CO-ORDINATED BATHROOM & BEDROOM LIGHTING


Luminaire chambre et salle de bains coordonnés

Geeignet für den Einsatz im Wohnraum und Badezimmer

Apparecchi coordinabili per illuminazione di camere e sale da bagno



SCARLINO (page 391)



WALL

AZUMI (page 240)



PARK LANE GRANDE (page 252)



SOFIA (page 224)



LLOYD (page 188)



All these ranges can be converted for bathroom use by adding an IP44 kit (7045) - page 496

Toutes ces gammes peuvent être converties pour utilisation en salle de bains en ajoutant le "Kit IP44" (7045) - page 496

Diese Produktserien können durch das Zubehör IP44-Kit (7045) auch im Badezimmer eingesetzt werden - page 496







Tutta la gamma può essere adatta per installazione in sale da bagno aggiungendo il kit IP44 (7045) - page 496



MOMO SINGLE (0995) + 4020

MOMO SINGLE*

IP44 ZONES 2 3 F

| | | | | |
|------|----|---|-----|----------------------|
| 0995 | PC |  /  | E27 | 1 x 60w max (excl.)† |
| 7015 | MN |  /  | E27 | 1 x 60w max (excl.)† |
| 7016 | Br |  /  | E27 | 1 x 60w max (excl.)† |



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

*  excl.



MOMO SINGLE (0995) + 4021




MOMO SINGLE (7015) + 4037


SHADE OPTIONS

AZUMI / MOMO ROUND

AZUMI / LAMBRO SQUARE



w: 215 d: 345max



w: 175 d: 310max

| | | |
|----|------|------|
| Wh | 4020 | 4018 |
| Bk | 4021 | 4019 |
| Oy | 4038 | 4037 |

 Colours: p.200




† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  LED - ref: 1782 (p.496)




RIVA 350 (0988) + CONE 240 (4083)

RIVA 350*

IP44 ZONES 2 3 F

| | | | | |
|------|----|---|-----|----------------------|
| 0988 | PC |  | E27 | l x 60w max (excl.)† |
| 7022 | MN |  | E27 | l x 60w max (excl.)† |
| 7023 | Br |  | E27 | l x 60w max (excl.)† |

SHADE OPTIONS (RIVA 350)



w:140 d:150

CONE
240

| | |
|----|------|
| Wh | 4080 |
| WG | 4083 |
| Pu | 4170 |

 Colours:
p.200



LAGO 280 (7058) + CONE 195 (4079)



LAGO 280 (7086) + CONE 195 (4079)

Image: Tessuto Interiors

LAGO 280*



| | | | | | |
|------|----|--|-----|-------------|----------|
| 7058 | PC | | E27 | l x 60w max | (excl.)† |
| 7059 | MN | | E27 | l x 60w max | (excl.)† |
| 7086 | Br | | E27 | l x 60w max | (excl.)† |

SHADE OPTIONS (LAGO 280)

| | | |
|--|----------------|------|
| | Wh | 4076 |
| | WG | 4079 |
| | Colours: p.200 | |

h: 280
w: 120 d: 135



excl.

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)




BRONI ROUND



0776 | BRONI ROUND




G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



0777 | BRONI SQUARE



G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



0879 | BRONI GRANDE



E27 1 x 60w max (excl.)*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:


 E27 LED - ref: 1782 (p.496)



0665 | SIENA ROUND



E14 1 x 60w max (excl.)



0666 | SIENA OVAL





E14 1 x 60w max (excl.)



TUBE (0274)

All products on this page can be mirror-mounted (p.54) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (p.54) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (p.54) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (p.54)



0274 | TUBE



E14 1 x 40w max (excl.)


0943 | TUBE LED



LED 3000K Luxeon 3 x 1w (incl.) (Driver incl.)




WALL



0342 | AREZZO

PC □ IP44 ZONES 2 3  

 G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



AREZZO (Image: www.daytrue.com)





AREZZO + MIRROR ADAPTOR KIT I

Ampersand Hotel UK, Photographer: Amy Murrell



ROMA (excl. 0434)




TUBE



AREZZO



LINCOLN



0334 | LINCOLN

PC □ IP44 ZONES 2 3 ▽ ⚡ ⚙

⚡/⚡ E14 1 x 40w max (excl.)



LINCOLN




HAVANA




CUBA




NOVENTA



0273 | CUBA



0272 | HAVANA




0656 | NOVENTA








GROSVENOR



0507 | ANTON



0511 | GROSVENOR






NENA



0506 | NENA



G9 1 x 40w max (1 x 33w incl.)



7137 | BIARRITZ



G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)






EPSILON



0600 | EPSILON

PC □ IP44 ZONES ②③   

 G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)



KAPPA



0672 | KAPPA

PC □ IP44 ZONES ②③   

 G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)



SAGARA



0774 | SAGARA


PC IP44 ZONES 2/3

G9 1 x 40w max (incl.)



CALIFORNIA


CALIFORNIA:
Removable pull-cord switch / Tirette amovible /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a
tirante rimovibile





0304 | CALIFORNIA


PC IP44 ZONES 2/3

G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)




7247 | ZEPPo WALL **new**

PC WG IP44 ZONES 2 3 F  


 G9 1 x 33w max (1 x 33w incl.)



0635 | CUBE


PC WG IP44 ZONES 2 3 F  

 G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



0544 | LUGA IP44*

PC WG IP44 ZONES 2 3 F   


 G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

* Removable pull-cord switch / Tirette amovibile /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile



WALL





7161 | KARLA

PC □ IP44 ZONES ② ③ ▽ ECO ✓

☁ LED 3000K CRI 80 230 lm 3.5w (incl.)

(Driver incl.)



TAKETA

Image: Joeburkelightingdesign.co.uk




0775 | TAKETA

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|----------|---|---|---|
| PC | □ | IP44 | ZONES ②③ | ▽ | ⊕ | ⌚ |
| E14 1 x 40w max (excl.) | | | | | | |



7392 | DOMINO **new**

PC  IP44 ZONES **2** **3**  ECO ✓

 **LED** 3000K CRI 85 3.6w (incl.) (Driver incl.)

DOMINO



BARI


WALL



0340 | BARI

PC □ IP44 ZONES ②③ ∇ ∅ ⚡

£ G9 1 x 40w max (1 x 33w incl.)



0327 | TULSA

PC □ IP44 ZONES ②③ ⚡ ⚠ ⏻

⚡ G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

TULSA




VERONA



SAVIO


WALL



0655 | VERONA

PC IP44 ZONES (2)(3) F

/ E14 1 x 40w max (excl.)




0651 | SAVIO

PC IP44 ZONES (2)(3) F

/ E14 1 x 40w max (excl.)






KYOTO 260

IP44 ZONES 2 3 F V ECO ✓

0386 PC  2G7 1 x 11w (excl.) - ref: 1548*

0572 SC  2G7 1 x 11w (excl.) - ref: 1548*




KYOTO 365

IP44 ZONES 2 3 F V ECO ✓

0573 PC  2G11 1 x 18w (excl.) - ref: 1549*



DIO



7101 | DIO

PC IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓


LED 3000K CRI 85 293 lm 3.6w (incl.) (Driver incl.)





PADOVA ROUND

IP44 ZONES 2 3 F




0650 PC G9 2 x 28w max (incl.)

0791 MN G9 2 x 28w max (incl.)

PADOVA SQUARE

IP44 ZONES 2 3 F





7028 PC G9 2 x 28w max (incl.)

VARESE



DAYTON



0352 | VARESE

PC □ IP44 ZONES 2 3 F/ Ⓛ Ⓞ

☞ G9 2 x 28w max (incl.)

0335 | DAYTON

PC □ IP44 ZONES 2 3 F/ Ⓛ Ⓞ

☞ G9 2 x 28w max (incl.)







KASHIMA (0814)




KASHIMA LED 620



KASHIMA (0814)

KASHIMA: (0814 / 0961)


Cabinet mounting kit included / Le kit pour le montage sur l'armoire à pharmacie est inclus
 Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Spiegelschrank / Kit incluso di montaggio su apparecchio



0814 | KASHIMA

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO ✓

← T5 1 x 8w (incl.)




7348 | KASHIMA LED 350 new

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO ✓

LED 3000K CRI 80 165 lm 3.6w (incl.)

(Driver incl.)



0961 | KASHIMA 620

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO ✓

← T5 1 x 14w (incl.)



7349 | KASHIMA LED 620 new

PC □ IP44 ZONES ②③ F ECO ✓

LED 3000K CRI 80 387 lm 7.2w (incl.)

(Driver incl.)





7009 | ZIP

PC  IP44 ZONES    ECO 

 LED 3000K CRI 85 184 lm 3 x 1w (incl.)

(Driver incl.)



BLOC

IP44
 ZONES 2 3
 F
 ECO ✓

| | | | | | | | |
|------|---------------|--|-------|--------|-------|----------------|---------------------------|
| 0824 | MN | | 3000K | CRI 80 | 58 lm | 2 x 1w (incl.) | (Driver incl.) |
| 0829 | PC | | 3000K | CRI 80 | 58 lm | 2 x 1w (incl.) | (Driver incl.) |
| 7044 | PS | | 3000K | CRI 80 | 58 lm | 2 x 1w (incl.) | (Driver incl.) SPA |
| 7275 | Wh new | | 3000K | CRI 80 | 58 lm | 2 x 1w (incl.) | (Driver incl.) |



BLOC (0829)



ALBA (Image: www.daytrue.com)






0828 | ALBA

PC  IP44 ZONES **2** **3**  ECO 

 **LED** 3000K CRI 80 58 lm 2 x 1w (incl.)

(Driver incl.)






ORPHEUS (7369)





ORPHEUS (7370)



ORPHEUS new

IP65 ZONES 1 2 3 F ECO

| | | | | | | | |
|------|----|---|-------|--------|-------|------------|-----------------------|
| 7369 | PC |  | 2700K | CRI 80 | 65 lm | 3w (incl.) | 700mA (Driver excl.)* |
| 7370 | Wh |  | 2700K | CRI 80 | 65 lm | 3w (incl.) | 700mA (Driver excl.)* |



0936 | **TERRA 42**

AA IP67 ZONES ①②③ ECO

 LED 3000K CRI 80 1 x 2.4w (incl.)

700mA (Driver excl.)*



7199 | **TERRA 28 ROUND** new

BSS IP65 ZONES ①②③ ECO

 LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.)

350mA (Driver excl.)*



7200 | **TERRA 28 SQUARE** new

BSS IP65 ZONES ①②③ ECO

 LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.)

350mA (Driver excl.)*

*see page 496



TANGO (0826)



TANGO (0833)



TANGO (0833)



TANGO (0826)



TANGO (0825)



TANGO (0831)



TANGO

IP65 ZONES 1 2 3 F/ ECO ✓

| | | | | | | |
|------|-----|--|-------|----------------|-----------------------|-----|
| 0825 | Wh | | 3000K | 1 x 1w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* | SPA |
| 0826 | BSS | | 3000K | 1 x 1w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* | |
| 0831 | PS | | 3000K | 1 x 1w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* | SPA |
| 0833 | PC | | 3000K | 1 x 1w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* | |



BORG0 55 (7089)



BORG0 55 (7089)



BORG0 90 (7088)



7089 | BORG0 55 (IP65)

| | | | | | |
|--|-----|------|-------------|----|-------|
| SS | III | IP65 | ZONES 1 2 3 | F/ | ECO ✓ |
| LED 3000K 1 x 3w (incl.) 700mA (Driver excl.)* | | | | | |



7088 | BORG0 90 (IP65)


| | | | | | |
|--|-----|------|-------------|----|-------|
| SS | III | IP65 | ZONES 1 2 3 | F/ | ECO ✓ |
| LED 3000K 1 x 3w (incl.) 700mA (Driver excl.)* | | | | | |



BORG0 55 WALL BOX (1817)



BORG0 90 WALL BOX (1818)



A wall box accessory is available for installation of the Borgo range into brick walls

Accessoire mural disponible pour l'installation de la gamme Borgo dans des murs en brique

Als Zubehör sind Wandkästen erhältlich, die eine Installation der Borgo Serie in Ziegelwänden ermöglichen.

Un accessorio per le pareti è disponibile per l'installazione del Borgo in muri di mattoni

*see page 496



DAKOTA 180 / DAKOTA PLUS 180 (0603)

DAKOTA 180

IP44 ZONES 2 3



0843 PC  E14 1 x 40w max (excl.)

DAKOTA PLUS 180

IP44 ZONES 2 3 F  ECOV 



0603 PC  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553*

0673 BN  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553*

*see page 496



TORONTO ROUND (7192)




TORONTO OVAL (0326)



TORONTO 170

TORONTO ROUND

IP65 ZONES 2 3




0325 PA  E27 1 x 60w max (excl.)[†]


7192 PS  E27 1 x 60w max (excl.)[†]


SPA

TORONTO OVAL

IP65 ZONES 2 3



0326 PA  E27 1 x 60w max (excl.)[†]

7191 PS  E27 1 x 60w max (excl.)[†]

SPA

TORONTO 170

IP65 ZONES 2 3



0844 PA  G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



TORONTO PLUS 170

IP65 ZONES 2 3



0604 PA  GX53 1 x 9w max (excl.) - ref: 1225*

ECO✓

[†] Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

LED STRIP





LED STRIP




1602 | LED FLEXI-STRIP

IP65 ZONES 1 2 3 F ECO ✓ 12v

LED 3000K 5 metres (14.4w per metre)


(Driver excl.)



1613 | LED DRIVER 20w

12V Constant Voltage


1500mm max LED Flexi-Strip




1611 | LED DRIVER 60w

12V Constant Voltage


4000mm max LED Flexi-Strip



SHAVER LIGHT




0275 | SHAVER LIGHT



E14 2 x 40w max (excl.)

SEVILLE SHAVER




0347 | SEVILLE SHAVER



E14 2 x 40w max (excl.)


ANJA SHAVER




0512 | ANJA SHAVER



E14 2 x 40w max (excl.)



IXTRA SHAVERLIGHT



0598 | IXTRA SHAVERLIGHT

PC IP44 ZONES ②③ F I ECO ✓

2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550*




*see page 496

SHAVERLIGHT / SEVILLE SHAVER / ANJA SHAVER / IXTRA SHAVERLIGHT:
Removable pull-cord switch / Tirote amovible / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile




FLAIR 1250



7029 | FLAIR 900



T5 HO 2 x 39w (incl.)



0762 | FLAIR 1250





T5 HO 2 x 54w (incl.)

FLAIR 900, FLAIR 1250:
Removable pull-cord switch / Tirette amovible /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo
a tirante rimovibile



AVLON 900



7409 | AVLON 900 **new**


Mi IP44 ZONES ②③ F ECO✓

LED 3000K CRI 85 22w (incl.)

(Driver incl.)




RECESS



0636 | RECESS


Mi  IP44 ZONES **2** **3**   ECO ✓

 T5 2 x 14w (incl.)





GALAXY (Tuddenham Mill, Suffolk)




GALAXY:
Removable pull-cord switch / Tirette amovible /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a
tirante rimovibile

0440 | GALAXY

Mi IP44 ZONES ②③ ECO✓

T5 2 x 13w (incl.)

LIVORNO




0360 | LIVORNO

Mi PS IP44 ZONES 2 3 F V I ECO ✓

T5 2 x 14w (incl.)


LIVORNO SHAVER



0637 | LIVORNO SHAVER

Mi PS IP44 ZONES 2 3 F V I ECO ✓

T5 2 x 14w (incl.)




LIVORNO, LIVORNO SHAVER, MODENA:
Removable pull-cord switch / Tirette amovibile /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a
tirante rimovibile

0349 | MODENA

Mi BA IP44 ZONES 2 3 F U I ECO✓

T8 1 x 15w (incl.)






0406 | IMOLA 800

Mi PC IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

T5 2 x 14w (incl.)



0782 | IMOLA 900


Mi PC IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

T5 HO 2 x 24w (incl.)

IMOLA 800: Removable pull-cord switch / Tira-cable amovible / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile



CALABRIA



0898 | CALABRIA


| | | | | |
|--------------------|------|-----------|---|-------|
| Mi | IP44 | ZONES 2 3 | F | ECO ✓ |
| T5 2 x 14w (incl.) | | | | |



HEATED
DEMISTER PAD incl.




MIRROR



0548 | FUJI SHAVER

Mi  IP44 ZONES ②③    ECO ✓


 T5 2 x 14w (incl.)



0662 | FUJI WIDE 950

Mi  IP44 ZONES ②③    ECO ✓

 T5 2 x 21w (incl.)



0536 | FUJI WIDE 1250


Mi  IP44 ZONES ②③    ECO ✓

 T5 2 x 28w (incl.)

FUJI SHAVER, FUJI WIDE 950, FUJI WIDE 1250:
Removable pull-cord switch / Tirette amovibile /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con
filo a tirante rimovibile




NIIMI ROUND (Tresanton Hotel, Cornwall)



0760 | NIIMI ROUND

PC IP44 ZONES 2 3 F U I ECO✓

LED 3000K CRI 80 5.7w (incl.) (Driver incl.)



0815 | NIIMI SQUARE

PC IP44 ZONES 2 3 F U I ECO✓

LED 3950K CRI 80 5.7w (incl.) (Driver incl.)

Recommended for hospitality use / Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere



NIIMI ROUND



NIIMI SQUARE



CATENA



CATENA

Ø250 | 300 max



0628 | CATENA

PC  IP44 ZONES **2** **3**     ECO ✓

 T5 1 x 22w (excl.) - ref: 1558*



*see page 496

LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



Recommended for hospitality use / Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere




NIRO



NIRO PLUS



0485 | NIRO



G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)

0482 | NIRO PLUS



GX53 1 x 9w max (excl.) - ref: 1225*



MADISON



TORINO

NIRO (0485), TORINO, MADISON:

Removable pull-cord switch / Tirette amovibile / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile

Not suitable for hospitality use / Pas adéquat pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe ungeeignet / Non adatto in strutture alberghiere

NIRO PLUS (0482)

Recommended for hospitality use / Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere



0338 | MADISON



G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)



0355 | TORINO



G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)




GENA



GENA PLUS



0488 | GENA



G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)

0526 | GENA PLUS



GX53 1 x 9w max (excl.) - ref: 1225*



GENOVA

GENA (0488), GENOVA:

Removable pull-cord switch / Tirette amovible / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile

Not suitable for hospitality use / Pas adéquat pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe ungeeignet / Non adatto in strutture alberghiere

GENA PLUS (0526)

Recommended for hospitality use / Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere




0356 | GENOVA



➔ G9 1 x 25w max (1 x 20w incl.)




KYOTO PENDANT



7031 | KYOTO PENDANT

PC IP44 ZONES ②③ F  ECO ✓ 

 2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550*




PENDANT

KYOTO PENDANT



ASINI




7169 | ASINI



G9 3 x 33w max (incl.)



EVROS



7190 | EVROS

PC □ IP44 ZONES ② ③ ⚡ ⚡ ⚡


⚡ G9 3 x 33w max (incl.)



AREZZO



SABINA SQUARE




0963 | AREZZO CEILING

PC □ IP44 ZONES 2 3 F  
 /  E27 1 x 60w max (excl.)*



7095 | SABINA SQUARE


PC □ IP44 ZONES 2 3 F  
 /  E27 1 x 60w max (excl.)*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

SABINA 280



7186 | SABINA 280



SABINA 170




7024 | SABINA 170









SYROS




7189 | SYROS

Wh IP44 ZONES 2 3  

  E27 3 x 40w max (excl.)*



MANTOVA




7274 | MANTOVA **new**

Wh IP44 ZONES 2 3   


  **LED** 3000K CRI 85 17.7w (incl.)

(Driver incl.)


*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  LED - ref: 1782 (p.496)




ZEPP0



0830 | ZEPP0



0323 | DENVER



7014 | CASTIRO 225






DENVER



CASTIRO 225

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





OSAKA (7383)



OSAKA 0906 / 7413 / 7414



OSAKA 0387 / 7411 / 7412

CEILING

OSAKA

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓




0387 PC 4pin2D 1 x 28w (incl.)

0906 BN 4pin2D 1 x 28w (incl.)

7383 Wh 4pin2D 1 x 28w (incl.)

OSAKA 350 new

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓




7412 PC LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

7414 BN LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

OSAKA SENSOR new

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓



7411 PC LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

7413 BN LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



MASSA 350 / MASSA 350 SENSOR



7263 | MASSA 300 **new**



4pin2D 1 x 28w (incl.)



7394 | MASSA 350 **new**



LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



7395 | MASSA SENSOR **new**



LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



0586 | ALTEA

PC IP44 ZONES 2 3

E27 1 x 60w max (excl.)*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





DAKOTA 180 (0843 / 0603)

DAKOTA 180

IP44 ZONES 2 3



0843 PC  E14 1 x 40w max (excl.)

DAKOTA PLUS 180

IP44 ZONES 2 3 F   



0603 PC  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553*

0673 BN  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553*



DAKOTA 300 (0674)

DAKOTA 300

IP44 ZONES 2 3



0564 PC  /  E27 1 x 60w max (excl.)†

0674 BN  /  E27 1 x 60w max (excl.)†


DAKOTA PLUS 300

IP44 ZONES 2 3   




0565 PC  4pin2D 1 x 28w (excl.) - ref: 1181*

*see page 496

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)

MARINER




0270 | MARINER

PC □ IP44 ZONES 2 3 Ⓢ Ⓣ

Ⓢ / Ⓣ E27 1 x 60w max (excl.)*

TAKKO




0493 | TAKKO

PC □ IP44 ZONES 2 3 Ⓢ Ⓣ





Ⓢ / Ⓣ E14 2 x 40w max (excl.)

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref. 1782 (p.496)


DENIA



0587 | DENIA

PC IP44 ZONES 2 3  
  E14 2 x 40w max (excl.)

MALLON PLUS



0591 | MALLON PLUS

PC IP44 ZONES 2 3     ECO 
 T9 1 x 32w (excl.) - ref: 1559†



MASHIKO ROUND 300

MASHIKO ROUND 230




CEILING



7179 | MASHIKO ROUND 230

PC IP44 ZONES 2 3


/ E27 1 x 60w max (excl.)*



7077 | MASHIKO ROUND 300

PC IP44 ZONES 2 3

/ E27 1 x 60w max (excl.)*



7421 | MASHIKO ROUND 400 **new**

PC IP44 ZONES 2 3

/ E27 3 x 42w max (excl.)*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



MASHIKO 400 (0891)



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



MASHIKO 200 (0890)

MASHIKO 200

IP44 ZONES 2 3




0890 PC  E27 1 x 60w max (excl.)†

0993 Br  E27 1 x 60w max (excl.)†

MASHIKO 300

IP44 ZONES 2 3 F ECO




0584 PC  2G11 2 x 18w (excl.) - ref: 1549*

0639 Br  2G11 2 x 18w (excl.) - ref: 1549*

7100 PC  LED 3000K CRI 85 1050 lm 14.3w (incl.) (Driver incl.)

MASHIKO CLASSIC 300


IP44 ZONES 2 3



0681 PC  E27 2 x 60w max (excl.)†

MASHIKO 400


IP44 ZONES 2 3



0891 PC  E27 4 x 40w max (excl.)†

0969 PB  E27 4 x 40w max (excl.)†

*see page 496

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)






TAKETA (0820)



TAKETA (0821)



CEILING

TAKETA LED



7159 PC 3000K CRI 85 820 lm 17.7w (incl.) (Driver incl.)

TAKETA



0820 MN E14 2 x 60w max (excl.)

0821 PC E14 2 x 60w max (excl.)

TAKETA PLUS



0933 PC 4pin2D 1 x 28w max (excl.) - ref: 1181*

0934 MN 4pin2D 1 x 28w max (excl.) - ref: 1181*






The Volos must be installed before plastering.

La Volos doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Volos muss vor dem Verputzen eingebaut werden.

La Volos deve essere installata prima della posa del controsoffitto.



7350 | VOLOS 210 **new**

Wh  IP54 ZONES **2** **3**   **ECO** ✓

 **LED** 3000K CRI 80 17w (incl.)

500mA (Driver excl.) - ref: 1833/1835/1836*

STRATA ROUND




0203 | STRATA ROUND



E27 1 x 60w max (excl.)*

STRATA SQUARE




0291 | STRATA SQUARE






G9 2 x 40w max (2 x 28w incl.)






0271 | PLANAR SQUARE

Fr  IP44 ZONES 2 3  

 /  E27 1 x 60w max (excl.)*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



BS 476: part 21



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: **Part B** - Fire Safety, **Part C** - Moisture Protection, **Part E** - acoustic rating
The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21) as well as being IP65 and therefore suitable for use in shower enclosures.




The Trimless range must be installed before plastering.
 La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage.
 Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden.
 La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto.

DOWNLIGHT

TRIMLESS ROUND


Wh IP65 ZONES 1 2 3



| | | |
|------|--|--|
| 5623 | GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562* (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5624 | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |

TRIMLESS SQUARE

Wh IP65 ZONES 1 2 3



| | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 5670 | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
|------|---------------------------------------|--|

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





new VETRO ROUND (5704) (Winter 2014)



VETRO TWIN (5699)



new VETRO SQUARE (5705) (Winter 2014)



VETRO SQUARE (5688)



VETRO ROUND (5667)

DOWNLIGHT



VETRO ROUND

IP65 ZONES 1 2 3 F LED ECO ✓


| | | | | | | | |
|------|----|-----|-------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 5667 | Wh | LED | 3000K | CRI 80 | 614 lm | 1 x 10w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* |
| 5704 | Bk | LED | 3000K | CRI 80 | 614 lm | 1 x 10w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* |



VETRO SQUARE

IP65 ZONES 1 2 3 F LED ECO ✓


| | | | | | | | |
|------|----|-----|-------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 5668 | Wh | LED | 3000K | CRI 80 | 614 lm | 1 x 10w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* |
| 5705 | Bk | LED | 3000K | CRI 80 | 614 lm | 1 x 10w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* |








VETRO TWIN

IP65 ZONES 1 2 3 F LED ECO ✓

| | | | | | | | |
|------|----|-----|-------|--------|---------|-----------------|-----------------------|
| 5669 | Wh | LED | 3000K | CRI 80 | 1191 lm | 2 x 10w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* |
| 5706 | Bk | LED | 3000K | CRI 80 | 1191 lm | 2 x 10w (incl.) | 350mA (Driver excl.)* |



KOS  IP65  ZONES 1 2 3  F   ECO ✓

7175  PC  GU10  LED / GU10 CFL 1 x 6w max (excl.)*

7176  Wh  GU10  LED / GU10 CFL 1 x 6w max (excl.)*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10  LED - ref: 1704 (p.496)



5583 | BREMBO ROUND



GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562†

(Transformer excl.) - ref: 1227†



BREMBO ROUND

DOWNLIGHT



5584 | BREMBO SQUARE



GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562†

(Transformer excl.) - ref: 1227†



BREMBO SQUARE



VANCOUVER ROUND










VANCOUVER SQUARE

DOWNLIGHT

VANCOUVER ROUND

PC IP65 ZONES 1 2 3  



| | | |
|------|---|---|
| 5518 |  GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* |  |
| 5509 |  GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 |   |

VANCOUVER SQUARE

PC IP65 ZONES 1 2 3  



| | | |
|------|---|---|
| 5519 |  GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* |  |
| 5510 |  GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 |   |

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



VANCOUVER 90 SQUARE



VANCOUVER 90 ROUND



5698 | VANCOUVER 90 SQUARE **new**

PC IP44 ZONES **2**/**3** **ECO** ✓

LED 3000K CRI 80 502 lm 9.8w (incl.)

350mA (Driver excl.)*

5697 | VANCOUVER 90 ROUND **new**

PC IP44 ZONES **2**/**3** **ECO** ✓

LED 3000K CRI 80 502 lm 9.8w (incl.)

350mA (Driver excl.)*



VANCOUVER 45 SQUARE



VANCOUVER 45 ROUND

DOWNLIGHT

45 [□]

Ø15 [○]

5695 | VANCOUVER 45 SQUARE **new**

PC ◊ IP44 ZONES (2)(3) F ⚡ ECO ✓
LED 3000K CRI 80 95 lm 2.3w (incl.)

700mA (Driver excl.)*

5696 | VANCOUVER 45 ROUND **new**

PC ◊ IP44 ZONES (2)(3) F ⚡ ECO ✓
LED 3000K CRI 80 95 lm 2.3w (incl.)

700mA (Driver excl.)*



BS 476: part 21



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: **Part B** - Fire Safety, **Part C** - Moisture Protection, **Part E** - acoustic rating
The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21) as well as being IP65 and therefore suitable for use in shower enclosures.



ICE ROUND



ICE SQUARE

ICE ROUND


PC IP65 ZONES 1 2 3



| | | | |
|-----------------|-------|---|--|
| 5504 | GU10 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5511 | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5596 fire rated | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |

ICE SQUARE

PC IP65 ZONES 1 2 3



| | | | |
|-----------------|-------|---|--|
| 5503 | GU10 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5512 | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5597 fire rated | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



MINT ROUND

PC IP65 ZONES 1 2 3



| | | | |
|-----------------|-------|---|-----|
| 5564 | GU10 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5554 | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | 12v |
| 5598 fire rated | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | 12v |

MINT SQUARE

PC IP65 ZONES 1 2 3



| | | | |
|------|-------|---|-----|
| 5565 | GU10 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5555 | GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | 12v |

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



FRASCATI ROUND










FRASCATI SQUARE

FRASCATI ROUND

PC IP65 ZONES 1 2 3  










| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 5501 |  GU10 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* |  |
| 5513 |  GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | 12v  |
| 5600 fire rated |  GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 |  12v  |

FRASCATI SQUARE

PC IP65 ZONES 1 2 3  



| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 5502 |  GU10 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* |  |
| 5514 |  GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | 12v  |
| 5601 fire rated |  GU5.3 | 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 |  12v  |



BS 476: part 21



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: **Part B** - Fire Safety, **Part C** - Moisture Protection, **Part E** - acoustic rating
The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21) as well as being IP65 and therefore suitable for use in shower enclosures.



5579 | ICE LED ROUND

PC  IP65 ZONES ①②③   ECO ✓ 

 LED 3000K CRI 80 94 lm 1 x 3w (incl.)

700mA (Driver excl.)*



5580 | ICE LED SQUARE

PC  IP65 ZONES ①②③   ECO ✓ 

 LED 3000K CRI 80 94 lm 1 x 3w (incl.)

700mA (Driver excl.)*



5581 | MINT LED ROUND

PC  IP65 ZONES ①②③   ECO ✓

 LED 3000K CRI 80 94 lm 1 x 3w (incl.)

700mA (Driver excl.)*



5582 | MINT LED SQUARE

PC  IP65 ZONES ①②③   ECO ✓

 LED 3000K CRI 80 94 lm 1 x 3w (incl.)

700mA (Driver excl.)*

*see page 496



DOWNLIGHT



TERRA 28 ROUND



TERRA 28 SQUARE



7199 | **TERRA 28 ROUND** new

BSS  IP65 ZONES ① ② ③  ECO ✓

 **LED** 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.)

350mA (Driver excl.)*

7200 | **TERRA 28 SQUARE** new

BSS  IP65 ZONES ① ② ③  ECO ✓



 **LED** 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.)


350mA (Driver excl.)*



SETO

IP65 ZONES 1 2 3    12v

5613   GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562* (Transformer excl.) - ref: 1227*

5612   GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562* (Transformer excl.) - ref: 1227*

*see page 496



DOWNLIGHT



BS 476: part 21



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: **Part B** - Fire Safety, **Part C** - Moisture Protection, **Part E** - acoustic rating
The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21) as well as being IP65 and therefore suitable for use in shower enclosures.



BS 476: part 21



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: **Part B** - Fire Safety, **Part C** - Moisture Protection, **Part E** - acoustic rating
The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21) as well as being IP65 and therefore suitable for use in shower enclosures.



KAMO white

Wh IP65 ZONES 1 2 3

| | | |
|-----------------|---|--|
| 5658 | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5547 | GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5619 fire rated | GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5621 fire rated | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |



KAMO chrome

PC IP65 ZONES 1 2 3

| | | |
|-----------------|---|--|
| 5659 | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5548 | GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5620 fire rated | GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |
| 5622 fire rated | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |



KAMO brushed nickel

BN IP65 ZONES 1 2 3

| | | |
|------|---|--|
| 5660 | GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241* | |
| 5549 | GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227 | |



*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



COMO TRIPLE ROUND



COMO SINGLE



COMO TRIPLE BAR



COMOTWIN:

Removable pull-cord switch / Tirette amovibile /
Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile


COMOTWIN



6106 | COMO SINGLE

PC □ IP44 ZONES 2 3 F Ⓢ Ⓣ


🔊 GU10 1 x 35w max (excl.) - ref: 1241*



6107 | COMO TRIPLE ROUND

PC □ IP44 ZONES 2 3 F Ⓢ Ⓣ

🔊 GU10 3 x 35w max (excl.) - ref: 1241*



6121 | COMOTWIN

PC □ IP44 ZONES 2 3 F Ⓢ Ⓣ

🔊 GU10 2 x 35w max (excl.) - ref: 1241*


*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: 🗣️ GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



TOKAI TRIPLE ROUND



TOKAI TRIPLE BAR



6136 | TOKAI TRIPLE ROUND

PC □ IP44 ZONES 2 3 ▽/⊙/⊙

GU10 3 x 35w max (excl.) - ref: 1483*

6137 | TOKAI TRIPLE BAR

PC □ IP44 ZONES 2 3 ▽/⊙/⊙

GU10 3 x 35w max (excl.) - ref: 1483*



TOKAI TWIN




TOKAI SINGLE



SAVONA

SPOTLIGHT



6138 | TOKAI TWIN



GU10 2 x 35w max (excl.) - ref: 1483*



6135 | TOKAI SINGLE



GU10 1 x 35w max (excl.) - ref: 1483*



6013 | SAVONA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*

*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 / 1736 (p.496)

SPA

- GB** The products on these pages have passed a 500 hour salt-spray test and are therefore suitable for use in spa / swimming pool environments.
- FR** Les produits décrits sur ces pages ont été soumis avec succès à un test au brouillard salin de 500 heures et conviennent par conséquent aux environnements de type spa / piscines.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten haben einen 500-stündigen Salzwasser-Spraytest durchlaufen und sind daher für Wellness- und Poolbereiche geeignet.
- IT** I prodotti illustrati in queste pagine hanno superato un test in nebbia salina della durata di 500 ore, pertanto sono adatti all'utilizzo all'interno di sale termali / piscine.



TANGO



TANGO



TANGO



SALERNO



MASHIKO 360 silver



TORONTO ROUND silver



TORONTO OVAL silver



PORTO PLUS



PORTO PLUS



BLOC silver



HOMEFIELD FROSTED



HOMEFIELD



LED

TECLA / TECLA SURFACE



LED

FLORIDA



LED

RIB / BRICK



ARTA OVAL



ARTA 150 ROUND



ARTA 275 ROUND




ARTA 210 SQUARE



LED

OSLO SINGLE



LED

OSLO TWIN



ELIS



CHIOS 150



CHIOS 80



MAST LIGHT black



MAST LIGHT silver




LED

TIVOLI



LED

NAPIER



LED DRIVERS

Which driver do I need to buy for my LED product?

De quel driver de LED ai-je besoin pour mon article LED?

Welchen Treiber brauche ich für meine LED Leuchte?

Quale LED driver serve per il mio prodotto LED?



APRILIA



APRILIA TWIN



FOSSO RECESS



TANGO



TERRA 28



TERRA 28



VANCOUVER LED 90



VANCOUVER LED 90



VANCOUVER LED 45



VANCOUVER LED 45



VETRO ROUND



VETRO SQUARE



VETRO TWIN




VOLOS 210



BEAM



BORGIO



BORGIO TRIMLESS



EDGE 560



ELVA



ENNA RECESS



ICE LED SQ. / RD.



MINT LED SQ. / RD.



LENDA ADJUSTABLE




LENDA FIXED



ORPHEUS



TERRA 42



TIVOLI



TRIMLESS SQUARE LED



TRIMLESS ROUND LED



MINIMA LED

350mA LED DRIVERS

| | I275 3w, Non Dimmable | I735 12w, Non Dimmable | I756 11w, I-10V Dimmable | I835 Multi-current/multi-voltage 15w, I-10V Dimmable | I834 18w, Phase Dimmable | I836 Multi-current/multi-voltage 15w, DALI Dimmable |
|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver |
| Aprilia 5691, 5692, 5693, 5694 | n/a | | | - 2 | - 2 | - 2 |
| Aprilia Twin 5688, 5690 | n/a | Aprilia Twin = 2 x Aprilia | Aprilia Twin = 2 x Aprilia | | | |
| Fosso Recess 0629 | - 3 | 6 - 10 | - 8 | - 12 | 5 - 15 | - 12 |
| Trimless Leros 7418 | - 3 | 6 - 10 | 2 - 8 | - 12 | 5 - 15 | - 12 |
| Tango 0825, 0826, 0831, 0832, 0833 | - 3 | 6 - 10 | 2 - 8 | - 12 | 5 - 15 | - 12 |
| Terra 28 7199, 7200 | - 3 | 6 - 10 | 2 - 8 | - 12 | 5 - 15 | - 12 |
| Vancouver LED 90 5697, 5698 | n/a | | | | | |
| Vetro 5667, 5668, 5704, 5705 | n/a | | | | | |
| Vetro Twin 5669, 5706 | n/a | Vetro Twin = 2 x Vetro | | | | |

500mA LED DRIVERS

| | I835 Multi-current/multi-voltage 20w, I-10V Dimmable | I833 18w, Phase Dimmable | I836 Multi-current/multi-voltage 20w, DALI Dimmable |
|-------------------|---|------------------------------------|--|
| | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver |
| Volos 210 7350 | | | |

700mA LED DRIVERS

| | I271 3w, Non Dimmable | I592 12w, Non Dimmable | I831 14w, Non Dimmable | I757 21w, I-10V Dimmable | I835 Multi-current/voltage 20w, I-10V Dimmable | I832 18w, Phase Dimmable | I836 Multi-current/voltage 20w, DALI Dimmable |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver | Fittings per driver |
| Beam 0937, 0938, 0939 | | 3 - 4 | - 4 | 2 - 7 | - 6 | 2 - 6 | - 6 |
| Borgo 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 7088, 7089 | | 3 - 4 | - 4 | 2 - 7 | - 6 | 2 - 6 | - 6 |
| Edge 560 7385 | n/a | n/a | | n/a | | | |
| Elva 5632, 5633 | n/a | | | - 2 | - 2 | | - 2 |
| Enna Recess 7337, 7338, 7339, 7340, 7498 | | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 7 | - 6 | 3 - 6 | - 6 |
| Ice LED 5579, 5580 | | 3 - 4 | - 4 | 2 - 7 | - 6 | 2 - 6 | - 6 |
| Lenta 5626, 5627, 5628, 5629 | n/a | | | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Mint LED 5581, 5582 | | 3 - 4 | - 4 | 2 - 7 | - 6 | 2 - 6 | - 6 |
| Orpheus 7369, 7370 | | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 7 | - 6 | 3 - 6 | - 6 |
| Terra 42 0936 | | 3 - 4 | - 4 | 2 - 7 | - 6 | 2 - 6 | - 6 |
| Tivoli 7264, 7265 | | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 7 | - 6 | 3 - 6 | - 6 |
| Vancouver LED 45 5695, 5696 | | 3 - 5 | - 5 | 2 - 8 | - 7 | 2 - 7 | - 7 |
| Trimless LED 5699, 5700 | n/a | | | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Minima LED 5701 | n/a | | | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |

Indicates drivers will not fit through the cut-out hole for this product and must be fitted remotely. / Indique que les drivers n'entrent pas dans le trou de la découpe de ce produit et doivent être installés à distance. / Zeigt an, dass das LED-Betriebsgerät nicht durch den Ausschnitt für die Leuchte passt und daher separat untergebracht werden und zugänglich sein muss. / Indica che il driver non può passare attraverso il buco di apertura per questo prodotto e dovranno essere montati in remoto.

DESIGN RIGHTS

GB

The majority of products shown in this catalogue have been designed by Astro Lighting Limited, which retains the ownership of all design rights in these Astro-designed products.

Astro Lighting has a policy of constant product improvement, and whilst every care has been taken in the production of this catalogue, products supplied may differ in detail from the illustrations and descriptions given and therefore these descriptions and illustrations shall not form part of any contract.

Details of alterations will be provided on request.

Astro Lighting only use LEDs from the leading manufacturers. Nevertheless, colour temperatures can vary between batches and between manufacturers.

FR

La majorité des produits présents dans ce catalogue ont été créés par Astro Lighting Ltd qui en détient tous les droits.

Astro Lighting mène une politique d'amélioration constante de ses produits. De ce fait et, bien que le plus grand soin ait été apporté à la réalisation de ce catalogue, il est possible que les illustrations et descriptions diffèrent de la réalité. En aucun cas dernières n'ont de valeur contractuelle.

La description des éventuelles modifications peut être obtenue sur simple demande.

Astro Lighting utilise exclusivement des Leds de fabricants reconnus. Néanmoins les températures de couleur peuvent varier d'un fabricant à l'autre et d'un lot à l'autre.

DE

Die Mehrheit der im Katalog gezeigten Produkten wurden von Astro Lighting Limited entworfen. Astro Lighting Limited behält sich alle Entwurfsrechte Ihrer entworfenen Produkten vor.

Astro Lighting Limited betreibt eine Politik der konstanten Produktverbesserung. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Kataloges könnten die gelieferten Produkte von den Abbildungen im Detail und den Beschreibungen abweichen. Aus diesem Grund sind diese Beschreibungen und Abbildungen nicht als Bestandteil eines Vertrages zu verstehen.

Details von etwaigen Änderungen werden gern auf Anfrage bereitgestellt.

Astro Lighting verwendet ausschließlich LEDs führender Hersteller. Dennoch kann die Farbtemperatur je nach Hersteller und Charge leicht variieren.

IT

La maggior parte dei prodotti illustrati nel presente catalogo è stata ideata da Astro Lighting Limited, che detiene tutti i diritti di progettazione di tali prodotti Astro.

Astro Lighting ha adottato da sempre una politica di costante sviluppo del prodotto ed ha elaborato questo catalogo con estrema cura ed attenzione. I prodotti forniti potrebbero differire nel dettaglio dalle illustrazioni e descrizioni pubblicate, pertanto tali descrizioni e illustrazioni non sono vincolanti.

I dettagli delle modifiche verranno forniti su richiesta.

Astro Lighting utilizza solamente led di primaria qualità. La temperatura di colore del LED potrebbe essere diversa a seconda dei lotti e dei produttori.



A MEMBER OF
ACID
ANTI COPYING IN DESIGN



WEEE producer registration no: WEE/KG0073UQ has registered with Lumicom Ltd and that for the year 2014 Astro Lighting Limited's responsibilities, under the Waste Electrical and Electronic (Producer Responsibility) Regulations 2006, will be discharged on its behalf by Lumicom.

LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



<https://www.lustrograd.com/vendors/astro/>